




DIE LÖSUNGEN  
DIE SIE BRAUCHEN  
**DIE STANDARDS**  
DIE SIE ERWARTEN

Expect... **AVK**





## Wasserversorgung

Absperrschieber, Absperrklappen, Rückflussverhinderer, Regelventile, Be- und Entlüftungsventile, Hydranten, Kupplungen, Reparaturschellen, Ausbaustücke, Zubehör uvm.



## Abwasserentsorgung

Absperrschieber, Plattenschieber, Kugelhähne, Rückflussverhinderer, Absperrklappen, Be- und Entlüftungsventile, Gehäuselose Armaturen, Kupplungen, Reparaturschellen, Zubehör uvm.



## Gasversorgung

Absperrschieber, Kugelhähne, Absperrklappen, Kupplungen, Reparaturschellen, Zubehör uvm.



## Brandschutz

Hydranten, Monitore, Absperrschieber, Öffnungsanzeiger, Absperrklappen, Rückflussverhinderer, Zubehör uvm.

# DAS KERNGESCHÄFT DER AVK GRUPPE

AVK ist ein weltweit führender Anbieter von Armaturen, Hydranten und Zubehör für die Wasser- und Gasversorgung, die Abwasserentsorgung und den Brandschutz.

### Das breite AVK-Sortiment

AVK Armaturen GmbH ist spezialisiert auf die Produktion und Entwicklung von CE-zertifizierten Über- und Unterflurhydranten, die nach EN-Norm zugelassen sind. Des Weiteren vertreiben wir ein Großteil der Produktpalette der AVK Gruppe, während wir dabei auf das Netzwerk und Know-How eines internationalen Konzerns zurückgreifen können.

Wir ergänzen stetig unser Sortiment um zahlreiche Produkten aus den anderen AVK-Fabriken weltweit. Diese AVK-Fabriken sind auf andere Arten von Armaturen, Hydranten und Zubehör spezialisiert, sodass wir gemeinsam in der Lage sind, eine sehr große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten anzubieten.

„Expect...AVK“ bedeutet, dass unsere Kunden mit Recht erwarten können, dass wir die Marktstandards übertreffen. „Expect...AVK“ bedeutet, dass wir unachgiebig danach streben, den Nutzen für unsere Kunden zu steigern.

### Globale Führung und lokales Engagement

Unsere geografische Präsenz ist global, aber unser Fokus ist lokal. Unsere Kunden werden von den lokalen Vertriebsorganisationen betreut, sei es von den eigenen AVK-Vertriebsgesellschaften oder von unseren sorgfältig ausgewählten Händlern, die sich für die Bedürfnisse ihrer Kunden einsetzen. Wir sind daher in der Lage, maßgeschneiderte Lösungen anzubieten, die den lokalen Spezifikationen entsprechen.

### Eine vorteilhafte Partnerschaft

Wir wollen eine langfristige Partnerschaft mit unseren Kunden aufbauen. Um unsere Rolle als langfristiger Partner zu verdienen, bemühen wir uns um ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Wir liefern fehlerfreie, langlebige und wartungsfreie Produkte, die auf lange Sicht die kostengünstigste Lösung für unsere Partner darstellen.

# PRODUKTEIGENSCHAFTEN UND IHRE VORTEILE

Hier erhalten Sie eine Übersicht über das vielfältige Produktprogramm der AVK. Genauere Details finden Sie in den Broschüren der jeweiligen Segmente.



### Broschüren zur Produktpalette

Broschüren für jedes unserer Kerngeschäfte stehen auf unserer Website kostenlos zum Download zur Verfügung. Hier erfahren Sie die Merkmale und Vorteile jeder Hauptproduktgruppe und zeigen einen detaillierten Überblick über das AVK-Portfolio in den Bereichen Wasserversorgung, Abwasserentsorgung, Gasversorgung und Brandschutz.

Viele weitere Informationen finden Sie unter [www.avk-armaturen.de](http://www.avk-armaturen.de)

# FLANSCH ABSPERRSCHIEBER UND KOMBI-SCHIEBERKREUZE

# ABSPERRSCHIEBER MIT PE-ENDEN, KUPPLUNGEN UND MUFFENENDEN



**Serie 06/30**  
Absperrschieber  
DIN F4  
DN40-1000  
PN10/16  
Sphäroguss

- Optional:
- Innen emalliert
  - Spindel aus Edelstahl
  - Austauschbare Spindelabdichtung



**Serie 06/52**  
Premium 100  
Absperrschieber  
DIN F4  
DN40-600  
Sphäroguss  
Äußere PUR-  
Beschichtung



**Serie 06/35**  
Absperrschieber  
mit Stellanzeiger  
DIN F4  
DN50-400  
PN10/16  
Sphäroguss

- Optional:
- DIN F5



**Serie 36/80**  
Absperrschieber  
mit PE Enden  
DN65-500  
  
Od75-630 mm  
Sphäroguss

- Optional:
- SafeTech Enden
  - Spindel aus Edelstahl



**Serie 36/52**  
Premium 100  
Absperrschieber  
mit PE Enden  
DN65-400

- Od75-400 mm  
Sphäroguss  
Äußere PUR-  
Beschichtung

- Optional:
- Schwarz/blau Rohr-  
enden bis 630 mm



**Serie 38/80**  
Absperrschieber  
mit Flanschanschluss  
und PE Ende  
DN50-200

- Sphäroguss  
PE100/SDR11

- Optional:
- PE100/SDR17



**Serie 15/42**  
Absperrschieber  
mit ISO-Spindel für  
Antrieb  
DIN F4  
DN40-400  
PN10/16  
Sphäroguss

- Optional:
- DIN F5



**Serie 02/60**  
Absperrschieber  
DIN F5  
DN40-500  
PN10/16  
Sphäroguss

- Optional:
- Innen emalliert
  - PN25
  - Spindel aus Edelstahl
  - Nach GOST



**Serie 02/75**  
Absperrschieber  
DIN F5  
Austauschbare  
Spindelabdichtung  
DN40-500  
PN10/16  
Sphäroguss

- Optional:
- PN25



**Serie 638**  
Absperrschieber mit  
Supa Maxi™/PE-Ende  
DN80-300

- Sphäroguss  
PE100/SDR11

- Optional:
- PE100/SDR17



**Serie 636**  
Supa Maxi™  
Absperrschieber  
Universal- und  
Zugkupplungsenden  
für alle Rohrarten  
DN80-300  
PN16  
Sphäroguss



**Serie 01/70**  
Supa Plus™  
Absperrschieber  
mit Zugkupplungsenden  
für PE- und uPVC-Rohre  
DN40-300  
PN16  
Sphäroguss

- Optional:
- Spindel aus Edelstahl



**Serie 02/52**  
Premium 100  
Absperrschieber  
DIN F5  
DN40-500  
Sphäroguss  
Äußere PUR-  
Beschichtung



**Serie 02/20**  
Absperrschieber  
BS  
DN50-400  
PN10/16  
Sphäroguss



**Serie 55/30**  
Absperrschieber  
DN450-500-600-800  
DIN F5  
PN10/16  
Sphäroguss  
Widerstandsfähig  
sitzend  
Austauschbare  
Spindelabdichtung

- Optional:
- DN80 By-pass



**Serie 12/51**  
Absperrschieber  
mit Flansch/Spitzende  
für Gussrohre  
DN50-300  
PN10/16  
Sphäroguss



**Serie 32/40**  
Absperrschieber  
mit langen Spitzenden  
für Gussrohre  
DN80-300  
PN16  
Sphäroguss

- Optional:
- Kurze Spitzenden für  
D.I.- oder AC-Rohre



**Serie 06/38**  
Absperrschieber  
mit geriffelten Enden  
DN50-300  
PN16  
Sphäroguss



**Serie 54**  
Absperrschieber  
DN700-800-900  
BS  
PN10/16  
Sphäroguss  
Metallisch Dichtend

- Optional:
- DN80 By-pass



**Serie 18/70**  
Kombi-Schieberkrenz  
mit 4 Anschlüssen  
DN100-300  
PN10/16  
Sphäroguss

- Optional:
- Mit Kugelhahn-  
Hausanschluss
  - Mit Blindflansch am  
DN100-Mittelauslass
  - Mit 3 Anschlüssen
  - DN80 Mittenauslass



**Serie 18/01**  
Kombi-Schieberkrenz  
flexibles Design  
DN100-400  
PN10/16  
Sphäroguss

- Optional:
- Mit Kugelhahn-  
Hausanschluss
  - Mit Blindflansch am  
Mittelauslass
  - Spindel aus Edelstahl



**Serie 01/80**  
Absperrschieber  
mit „Euro“  
Steckmuffenenden  
für uPVC-Rohre  
DN40-400  
PN16  
Sphäroguss

- Optional:
- Spindel aus Edelstahl



**Serie 33/00**  
Absperrschieber  
mit Steckmuffenenden  
für Gussrohre  
DN80-300  
PN16  
Sphäroguss  
Mit Innenemallierung

- Optional:
- Innen Epoxy



**Serie 33/50**  
Absperrschieber  
mit BLS®  
Steckmuffenende/  
BLS® Spitzende  
für Gussrohre  
DN80-300  
PN16  
Sphäroguss



# RÜCKSCHLAGKLAPPEN UND ABSPERRKLAPPEN

# HAUSANSCHLUSSSCHIEBER MIT DIVERSEN ANSCHLÜSSEN



**Serie 41/60**  
Rückschlagklappe  
Federnder Sitz  
Freie Welle  
DN50-300  
PN10/16  
Sphäroguss

- Optional:
- Hebel und Gewicht
  - Hebel und Feder
  - Geschlossene Buchsen
  - Vorbereitet für Endschalter



**Serie 41/36**  
Rückschlagklappe  
Metallisch Dichtend  
Geschlossene Buchsen  
DN350-600  
PN10/16  
Sphäroguss

- Optional:
- Freie Welle



**Serie 874**  
Kipp-Rückschlagklappe  
Mit Hebel und Gewicht  
DN150-1600  
PN10/16  
Sphäroguss

- Optional:
- Hydraulische Dämpfer



**Serie 03/00**  
Hausanschlussschieber  
mit BSP-Innengewinde  
DN25-50  
PN16  
Sphäroguss

- Optional:
- Innen emalliert



**Serie 03/30**  
Hausanschlussschieber  
mit Zugmuffen für  
PE-Rohre  
DN20-50  
PN16  
Sphäroguss

- Optional:
- für seitliches Anstecken mit Innen-/Außengewinde



**Serie 03/65**  
Hausanschlussschieber  
mit zugfesten  
Schraubkupplungen für  
PE-Druckrohre  
DN25-50  
PN16  
Sphäroguss

- Optional:
- Zugschraubkupplung für PE-Rohre/Außengewinde



**Serie 875**  
Schrägsitz-Kipp-  
Rückschlagklappe  
DN200-1000  
PN10/16  
Sphäroguss



**Serie 820/00**  
Absperrklappe  
Zentrisch mit  
austauschbarer  
Manschette  
Wafer Type  
DN25-1000  
PN10/16  
Sphäroguss

- Optional:
- Verschiedene Antriebe



**Serie 820/10**  
Absperrklappe  
Zentrisch mit  
austauschbarer  
Manschette  
Lug Type  
DN25-600  
PN10/16  
Sphäroguss

- Optional:
- Verschiedene Antriebe



**Serie 03/90**  
Hausanschlussschieber  
mit PRK-Kupplung für  
PE-Rohre  
DN20-50  
PN16  
Sphäroguss

- Optional:
- Innen emalliert



**Serie 16/05**  
Hausanschlussschieber  
mit Schraubkupplungen  
für PE-Rohre  
DN25-50  
PN16  
Messing

- Optional:
- PRK-Kupplung
  - T-Haube



**Serie 36/8X**  
Hausanschlussschieber  
mit PE Enden  
DN25-50  
PE100/PN10  
Sphäroguss

- Optional:
- PE100/PN16
  - Spindel aus Edelstahl



**Serie 820/20**  
Absperrklappe  
Zentrisch mit  
austauschbarer  
Manschette  
U-Type  
DN150-1600  
PN10/16  
Sphäroguss

- Optional:
- Verschiedene Antriebe



**Serie 75/10**  
Absperrklappe  
Zentrisch mit  
austauschbarer  
Manschette  
Wafer Type  
DN40-1400  
PN10/16  
Sphäroguss

- Optional:
- Semi Lug Type
  - Voll Lug Type
  - verschiedene Antriebe



**Serie 75/20**  
Absperrklappe  
Zentrisch mit  
aufvulkanisierter  
Manschette  
Doppelflansch kurz  
DN50-2000  
PN10/16  
Sphäroguss

- Optional:
- Doppelflansch lang
  - verschiedene Antriebe



**Serie 36/5X**  
Premium 100  
Hausanschlussschieber  
mit PE Enden  
DN25-50  
Sphäroguss  
Äußere PUR-  
Beschichtung



**Serie 16/50**  
Hausanschlussschieber  
mit Zugmuffen für  
PE-Rohre  
DN25-50  
PN16  
POM (Polyoxymethylene)

- Optional:
- Außengewinde/Steckmuffenende
  - T-Haube



**Serie 16/59**  
Hausanschlussschieber  
mit Pentomech™  
Anschlüsse  
DN25-50  
PN16  
POM (Polyoxymethylene)

- Optional:
- Spindel aus Edelstahl



**Serie 756/100**  
Absperrklappe  
Doppelsexzentrisch  
Integrierter Sitz  
IP 67 Getriebe  
DN150-2800  
PN10/16  
Sphäroguss

- Optional:
- Innen emalliert
  - Sitz aus Edelstahl
  - IP 68 Getriebe
  - ISO-Eingangsgetriebe
  - PN25 in DN150-1200



**Serie 756/102**  
Absperrklappe  
Doppelsexzentrisch  
Sitz aus Edelstahl  
ISO-Eingangsgetriebe  
DN150-2800  
PN10/16  
Sphäroguss

- Optional:
- Integrierter Sitz
  - IP 67 Getriebe
  - IP 68 Getriebe
  - PN25 in DN150-1200



**Serie 16/80**  
Hausanschlussschieber  
mit PE Enden  
DN25-50  
PE100/PN16  
POM (Polyoxymethylene)

- Optional:
- T-Haube
  - Spindel aus Edelstahl



**Serie 16/90**  
Hausanschlussschieber  
mit PRK-Kupplung  
DN25-50  
PN16  
POM (Polyoxymethylene)

- Optional:
- PRK Kupplung/Außengewinde
  - T-Haube
  - Spindel aus Edelstahl



**Serie 11/30**  
Hausanschlussschieber  
mit senkrechtem  
Außengewinde und  
Zugmuffen für PE-Rohre  
DN25-50  
PN16  
Sphäroguss



# SUPA LOCK™ GEWINDELOSES VERBINDUNGSSYSTEM

# REGELVENTILE, RINGKOLBENVENTILE UND BE- UND ENTLÜFTUNGSVENTILE



**Serie 103/00**  
Hausanschlusschieber mit Supa Lock™ Muffenende/ Steckende DN32 PN16 Sphäroguss

- Optional:
- Supa Lock™ Muffenende/PRK Kupplung
  - Spindel aus Edelstahl



**Serie 103/31**  
Hausanschlusschieber mit Supa Lock™ Muffenende/ zugfester Einsteckmuffe DN32 PN16 Sphäroguss

- Optional:
- Supa Lock™ Muffenende/ Steckende
  - Spindel aus Edelstahl



**Serie 343/81**  
Kugelhahn mit Supa Lock™ Muffenende/BSP Innengewinde 1"-1½" DN32, PN16 Messing

- Optional:
- PRK Kupplung
  - Schraubkupplung
  - T-Haube



**Serie 771/720-IV ES**  
Einstufiges Druckreduzierventil mit V-Port DN 65-300 PN16 Sphäroguss

- Optional:
- Proportionales Druckreduzierventil mit V-Port
  - Druckreduzierventil mit Bypass und V-Port



**Serie 771/735-M**  
Druckstoßverhinderungsventil DN 65-300 PN16 Sphäroguss



**Serie 771/740-S**  
Regelventil für Druckerhöhungspumpen DN 65-300 PN16 Sphäroguss



**Serie 100/14**  
Anbohrarmatur für Gusseisen- und Stahlrohre Ø 60-223 mm DN32 Sphäroguss

- Optional:
- Für PE/PVC Rohre



**Serie 100/85**  
Anbohrarmatur mit Klappenabsperung für Gusseisen- und Stahlrohre Ø 50-360 mm DN32 Sphäroguss/ Edelstahl

- Optional:
- Für PE/PVC Rohre



**Serie 107/74**  
Anbohrarmatur mit Klappenabsperung DN32 Sphäroguss



**Serie 771/750-66-I**  
Niveauregulierungsventil mit Schwimmer und Zweipunktsteuerung DN 65-300 PN16 Sphäroguss



**Serie 771/750-80-M6**  
Niveauregulierungsventil mit Höhenpilot und Einpunktsteuerung DN 65-300 PN16 Sphäroguss



**Serie 771/772-IUV**  
Druckflusskontrollventil und Druckreduzierventil DN 65-300 PN16 Sphäroguss



**Serie 107/31**  
90° Adapter für PE-Rohre Ø 32-63 mm DN32 Sphäroguss

- Optional:
- Gerader Adapter für PE Rohre
  - 45° Adapter
  - Supa Lock™ Muffenende



**Serie 107/36**  
Passstück mit PE-Rohrende Ø 32-40 mm DN32 Sphäroguss



**Serie 106/01**  
Passstück mit PRK Kupplung für PE-Rohre Ø 32-40 mm DN32 Sphäroguss

- Optional:
- Doppeltes Anschlussstück



**Serie 771/790-M**  
Rohrbruchkontrollventil DN 65-300 PN16 Sphäroguss



**Serie 771/730**  
Druckentlastungs- und Sicherheitsventil in Schrägsitzausführung DN 65-300 PN16 Sphäroguss

- Optional:
- Winkelausführung



**Serie 872**  
Ringkolbenventil DN 80-1600 PN 10/16/25/40 Edelstahl DN80-150 Sphäroguss ab DN200

- Optional:
- Verschiedene Antriebe und Zubehör
  - Bis PN100 und DN2000 möglich



**Serie 106/02**  
Passstück mit Schraubkupplung für PE-Rohre Ø 32-50 mm DN32 Messing

- Optional:
- PRK Kupplung
  - Sensorgewinde



**Serie 106/02**  
Passstück Zum Anschluss an Bohrmaschinen 1"-2" DN32 Messing

- Optional:
- Sphäroguss



**Serie 109/10**  
Distanzstück mit zwei Supa Lock™ Muffenenden DN80-400 DN32 Sphäroguss

- Optional:
- 3-Wege Distanzstück
  - Muffenende/Tyton
  - Blindflansch



**Serie 771/C30**  
Be- und Entlüftungsventile mit Dreifachfunktion DN 20-80 PN16 Kunststoff

- Optional:
- Sphäroguss in DN25-50



**Serie 701/84**  
Unterflur Be- und Entlüftungsventile für Erdbau DN50-100 PN16 Kunststoff

- Optional:
- Gewindeanschluss



**Serie 771/C70-C-M**  
Be- und Entlüftungsventile mit Dreifachfunktion DN 50-250 PN16, PN25 & PN40 Sphäroguss



# UNTER- UND ÜBERFLURHYDRANTEN SOWIE ZUBEHÖR FÜR TRINKWASSER

# ABSPERRSCHIEBER, ABSPERRKLAPPEN UND PLATTENSCHIEBER FÜR ABWASSER



**Serie 29/78**  
F7-Freistrom  
Unterflurhydranten  
mit einfacher Absperrung  
DN80  
PN16  
750-1500 mm  
Sphäroguss



**Serie 35/8X**  
L7-Unterflurhydranten  
mit zusätzlicher  
Kugelabspernung  
DN80  
PN16  
750-1500 mm  
Sphäroguss  
Sitz aus Edelstahl



**Serie 35/31**  
K7-Unterflurhydranten  
mit einfacher Absperrung  
DN80  
PN16  
750-1500 mm  
Sphäroguss

Optional:  
• Sitz aus Edelstahl  
• Rückflussverhinderer



**Serie 06/44**  
Absperrschieber  
DIN F4  
DN40-400  
PN10/16  
Keilgummierung NBR  
Sphäroguss



**Serie 06/35**  
Absperrschieber  
mit Stellungsanzeiger  
DIN F4  
DN50-400  
PN10/16  
Keilgummierung EPDM  
Sphäroguss

Optional:  
• Keilgummierung NBR  
• DIN F5



**Serie 15/42**  
Absperrschieber  
mit ISO-Spindel für  
Antrieb  
DIN F4  
DN40-400  
PN10/16  
Sphäroguss

Optional:  
• DIN F5  
• Hydraulik/Pneumatik  
Antrieb  
• Keilgummierung NBR



**Serie 35/20**  
Unterflurhydranten für  
Schacht- und Erdbau  
Modell 477  
Württembergischer Norm  
DN65  
PN10/16  
Sphäroguss



**Serie 29/40**  
Unterflurhydranten  
mit Bajonettverschluss  
DN100  
PN16  
Sphäroguss

Optional:  
• 3" Storz Kupplung  
• 3" NOR Kupplung  
• 4" Storz Kupplung



**Serie 80/60**  
Flexdrain Sickerpackung  
für ÜH/UH DN80/100  
Modell Plus L



**Serie 715**  
Absperrschieber  
mit hydraulischem Antrieb  
DIN F4  
DN65-300  
PN10/16  
Keilgummierung NBR  
Sphäroguss

Optional:  
• Magnetventilsatz und  
Näherungsschalter



**Serie 06/89**  
Absperrschieber  
mit steigende Spindel  
DIN F4  
DN50-400  
PN10/16  
Sphäroguss



**Serie 36/84**  
Absperrschieber  
mit PE 100-Rohrstutzen  
DN65-300  
PN16 SDR11  
Sphäroguss



**Serie 84/00-12**  
P5-Überflurhydranten  
mit zusätzlicher  
Kugelabspernung  
und Sollbruchstelle  
2x B-Kupplung  
DN80/100  
PN16  
Sphäroguss

Optional:  
• Mit 1x A-Kupplung  
• seitlicher Flansch



**Serie 84/16**  
P7-Überflurhydranten  
mit zusätzlicher  
Kugelabspernung  
und Sollbruchstelle  
2x B- & 1x A-Kupplung  
DN100  
PN16  
Sphäroguss

Optional:  
• Ohne A-Kupplung  
• seitlicher Flansch



**Serie 84/72**  
P7-NIRO-  
Überflurhydranten  
mit zusätzlicher  
Kugelabspernung  
und Sollbruchstelle  
2x B-Kupplung  
DN80/100  
PN16  
Sphäroguss/Edelstahl

Optional:  
• seitlicher Flansch



**Serie 820/00**  
Absperrklappe  
Zentrisch mit  
austauschbarer  
Manschette  
Wafer Type  
DN25-1000  
PN10/16  
Sphäroguss

Optional:  
• Für häufigen Einsatz  
• Verschiedene Antriebe



**Serie 820/10**  
Absperrklappe  
Zentrisch mit  
austauschbarer  
Manschette  
Lug Type  
DN25-600  
PN10/16  
Sphäroguss

Optional:  
• Für häufigen Einsatz  
• U-förmiges Profil  
• Verschiedene Antriebe



**Serie 75/10**  
Absperrklappe  
Zentrisch mit  
aufvulkanisierter  
Manschette  
Wafer Type  
DN40-1400  
PN10/16  
Sphäroguss

Optional:  
• Verschiedene Antriebe



**Serie 84/25**  
P7-FALLMANTEL-  
Überflurhydranten  
in Fallmantelausführung  
und Sollbruchstelle  
DN100  
PN16  
Sphäroguss

Optional:  
• Ohne A-Kupplung  
• seitlicher Flansch



**Serie 84/45**  
P7-NOSTALGIE-  
Überflurhydranten  
mit zusätzlicher  
Kugelabspernung  
und Sollbruchstelle  
2x B-Kupplung  
DN80  
PN16  
Sphäroguss

Optional:  
• Mit A-Kupplung  
• seitlicher Flansch



**Serie 84/93**  
N7-Tunnelhydrant  
Überflurhydranten mit  
Sollbruchstelle  
DN80  
PN16  
Edelstahl



**Serie 75/31**  
Absperrklappe  
Zentrisch mit  
aufvulkanisierter  
Manschette  
Semi Lug Type  
DN50-300  
PN10/16  
Sphäroguss

Optional:  
• Voll Lug type  
• Verschiedene Antriebe



**Serie 75/20**  
Absperrklappe  
Zentrisch mit  
aufvulkanisierter  
Manschette  
Doppelflansch kurz  
DN50-2000  
PN10/16  
Sphäroguss

Optional:  
• Doppelflansch lang  
• Verschiedene Antriebe



**Serie 702/20**  
Plattenschieber mit  
Handrad und steigende  
Spindel  
DN50-1200  
PN10  
Sphäroguss

Optional:  
• Handrad und nicht  
steigende Spindel  
• Kettenrad oder  
Handhebel  
• Elektrischer oder  
Pneumatischer Antrieb



# RÜCKSCHLAGKLAPPEN, GEHÄUSELOSE SCHIEBER & BE- UND ENTLÜFTUNGSVENTILE

# ABSPERRSCHIEBER, KUGELHÄHNE UND ABSPERRKLAPPEN FÜR GAS



**Serie 41/61**  
Rückschlagklappe  
Weichdichtend  
ohne Hebel u. Gewicht  
DN50-300  
PN10/16  
Sphäroguss



**Serie 41/60**  
Rückschlagklappe  
Weichdichtend  
mit freiem Wellenende  
DN50-300  
PN10/16  
Sphäroguss

Optional:  
• Hebel und Gewicht  
• Hebel und Feder  
• Vorbereitet für  
Endschalter



**Serie 41/36**  
Rückschlagklappe  
Metallisch dichtend  
Mit Hebel und Gewicht  
DN350-600  
PN10/16  
Sphäroguss

Optional:  
• Mit freiem Wellenende



**Serie 02/70**  
Absperrschieber  
DIN F5  
DN40-500  
PN10/16  
Sphäroguss  
Externe Epoxid-  
beschichtung

Optional:  
• Stellungsanzeiger



**Serie 06/70**  
Absperrschieber  
DIN F4  
DN40-600  
PN10/16  
Sphäroguss  
Externe Epoxid-  
beschichtung

Optional:  
• Stellungsanzeiger



**Serie 15/78**  
Absperrschieber  
mit ISO-Spindel für  
Antrieb  
DN50-400  
PN10/16  
Sphäroguss  
Externe PUR  
Beschichtung

Optional:  
• Externe Epoxid-  
beschichtung



**Serie 53/35**  
Kugelrückschlagventil  
mit Flanschanschluss  
DN50-600  
PN10  
Sphäroguss



**Serie 53/42**  
Kugelrückschlagventil  
mit Flanschanschluss  
DN80-150  
PN10  
Edelstahl AISI 316



**Serie 53/30**  
Kugelrückschlagventil  
mit Innengewinde  
DN32-50  
PN10  
Sphäroguss



**Serie 46/64**  
Absperrschieber  
mit kurzen Schweißenden  
für Stahlrohr  
DN50-300  
PN16  
Stahlguss GP240GH  
Externe Epoxid-  
beschichtung

Optional:  
• Externe PUR  
Beschichtung



**Serie 46/70**  
Absperrschieber  
mit langen Schweißenden  
für Stahlrohr  
DN50-600  
PN16  
Stahlguss GP240GH  
Externe PUR  
Beschichtung

Optional:  
• Externe Epoxid-  
beschichtung  
• ISO-Spindel für Antrieb



**Serie 46/80**  
Absperrschieber  
mit langen Schweißenden  
für Stahlrohr und zwei  
Entleerungspunkten  
DN80-600  
PN16  
Stahlguss GP240GH  
Externe PUR  
Beschichtung



**Serie 53/30**  
Kugelrückschlagventil  
mit Innengewinde  
DN32-80  
PN10  
Edelstahl AISI 316



**Serie 771-C50**  
Be- und Entlüftungs-  
ventile  
DN 50-100  
PN16  
Glasfaserverstärktes  
Nylon

Optional:  
• Druckstoßdämpfung  
• Belüftungssperre



**Serie 771-C50**  
Be- und Entlüftungs-  
ventile  
DN 50-80  
PN16  
Sphäroguss

Optional:  
• Druckstoßdämpfung  
• Belüftungssperre



**Serie 36/90**  
Absperrschieber mit  
PE-Rohrenden  
DN65-400  
PE100/PN10 SDR 11  
Sphäroguss  
Externe Epoxid-  
beschichtung

Optional:  
• PE100/PN10/5  
• Flansch/PE Ende  
• ISO-Spindel für Antrieb  
• Externe PUR  
Beschichtung



**Serie 46/90**  
Absperrschieber mit  
Schweißenden/PE Enden  
DN50-300  
PN10  
Stahlguss GP240GH  
Externe Epoxid-  
beschichtung

Optional:  
• Externe PUR  
Beschichtung



**Serie 36/9X**  
Hausanschlusschieber  
mit PE-Enden  
DN25-50  
PE100/PN10 or 5  
Sphäroguss  
Externe Epoxid-  
beschichtung

Optional:  
• Externe PUR  
Beschichtung



**Serie 85/50**  
PE100 Kugelhahn  
DN25-150  
PN10-16



**Serie 772/61**  
Gehäuselose  
Armaturen aus Edelstahl  
mit Handrad für  
Wandmontage  
DN200-1200

Optional:  
• Steigende Spindel  
• Edelstahl AISI 316



**Serie 772/7172**  
Gehäuselose  
Armaturen aus Edelstahl  
mit Handrad für  
Wandmontage  
DN200-1500

Optional:  
• Steigende Spindel  
• Edelstahl AISI 316



**Serie 03/25**  
Hausanschlusschieber  
mit Innengewinde  
DN25-50  
PN4  
Sphäroguss  
Externe Epoxid-  
beschichtung



**Serie 85/30**  
Kugelhahn  
mit Muffensteckenden  
DN25/Ø20 mm -  
DN150/Ø180 mm  
PN10  
PE100

Optional:  
• Hebel  
• Fundament



**Serie 75/11**  
Absperrklappe  
Zentrisch mit  
aufvulkanisierter  
Manschette  
Wafer Type  
DN50-600  
PN10/16  
Sphäroguss

Optional:  
• Semi-Lug Type  
• Voll Lug Type  
• Doppelflansch



# HYDRANTEN UND ARMATUREN FÜR DEN BRANDSCHUTZ

# SUPA MAXI™, SUPA PLUS™ UND SUPA® KUPPLUNGEN & ADAPTER



**Serie 27/00**  
Überflurhydrant mit hohem Durchfluss Modern Style 17.2 bar/250 PSI Sphäroguss UL/ULC gelistet FM zugelassen

Abgangsoptionen:  
• DN100-150 Flansch  
• DN100-150 PE Ende  
• Monitor Löschhydrant



**Serie 84/95-96-P7**  
Monitorhydranten mit zusätzlicher Kugelsperre, verdrehbarem Mantelrohr und Absperrventilen Modell P7 - Monitor, DN80/100 unterer Flanschanschluss



**Serie 06/35**  
Absperrschieber mit Stellungsanzeiger DN50-400 PN10/16 Sphäroguss VdS zugelassen (Nur DN50-200)



**Serie 631/00**  
Supa Maxi™ Universal Rohrkupplung DN50-600 PN16 Sphäroguss

Optional:  
• Für Gas PN10



**Serie 632/00**  
Supa Maxi™ Universal Reduzierkupplung DN40-300 PN10/16 Sphäroguss

Optional:  
• Für Gas PN10



**Serie 633/00**  
Supa Maxi™ Universal Flanschadapter DN40-600 PN10/16 Sphäroguss

Optional:  
• Für Gas PN10



**Serie 06/37**  
Absperrschieber mit Nutenden und Stellungsanzeiger DN50-300 PN16 Sphäroguss VdS zugelassen (Nur DN50-200)



**Serie 45/59**  
Absperrschieber mit Flansch-Stellungsanzeiger DN50-300: 17.2 bar/250 PSI DN350-400: 13.7 bar/200 PSI Sphäroguss UL/ULC gelistet FM zugelassen

Optional:  
• PE Rohrenden



**Serie 145 – 45**  
Absperrschieber mit steigende Spindel DN50-300: 17.2 bar/250 PSI DN350-400: 13.7 bar/200 PSI Sphäroguss UL/ULC gelistet FM zugelassen

Optional:  
• Mit Schlüsselmutter



**Serie 634/00**  
Supa Maxi™ Universal Endkappe DN50-400 PN16 Sphäroguss

Optional:  
• Für Gas PN10



**Serie 635/00**  
Supa Maxi™ Universal Übergangskupplung mit vormontiertem PE Rohrende DN50-300 PN10 oder 16 Sphäroguss



**Serie 621/10**  
Supa Plus™ Universal Rohrkupplung für PVC- und PE-Druckrohre DN32-300 PN16 Sphäroguss



**Serie 34/00**  
Überfluröffnungsanzeiger für DN100-600 für Absperrschieber Einbautiefe: 505-2210 mm Sphäroguss UL/ULC gelistet FM zugelassen



**Serie 34/80**  
Wandöffnungsanzeiger für Absperrschieber DN100-400 Spindellänge: 250-1250 mm Sphäroguss UL/ULC gelistet FM zugelassen



**Serie 75/20**  
Absperrklappe Zentrisch mit aufvulkanisierter Manschette Doppelflansch kurz DN50-300 PN10/16 Sphäroguss FM zugelassen

Optional:  
• Wafer Type  
• Semi-Lug Type  
• Voll Lug Type



**Serie 623/10**  
Supa Plus™ Flanschadapter für PVC- und PE-Druckrohre DN40-300 PN10/16 Sphäroguss



**Serie 624/10**  
Supa Plus™ Endkappe für PVC- und PE-Druckrohre DN40-300 PN16 Sphäroguss



**Serie 601**  
Supa® Universal Rohrkupplung DN40-400 PN16 Sphäroguss



**Serie 55**  
Absperrschieber mit Schraubenmutter DN450-600 13.7 bar (200 PSI) Sphäroguss UL/ULC gelistet FM zugelassen

Optional:  
• Stellungsanzeiger  
• Steigende Spindel



**Serie 815**  
Absperrklappe Zentrisch mit gummi-vulkanisierter Scheibe und geriffelten Enden AWWA C606 DN50-200 24.1 bar/300 PSI Sphäroguss UL/ULC gelistet FM zugelassen



**Serie 5190/10**  
Rückschlagklappe Gefedert mit geriffelten Enden AWWA C606 DN50-200 24.1 bar/350 PSI FM zugelassen

Optional:  
• Flintenausführung  
• Mit Flanschenden



**Serie 602**  
Supa® Universal Reduzierkupplung DN40-400 PN10/16 Sphäroguss



**Serie 603**  
Supa® Universal Flanschadapter DN40-400 PN10/16 Sphäroguss



**Serie 05/08**  
Stützhülse für PE Rohre DN50-600 PN6.3, 10, 12.5 oder 16 Edelstahl



# KUPPLUNGEN, VERBINDUNGSTÜCKE UND ANBOHRARMATUREN

# ZUBEHÖR FÜR ARMATUREN



**Serie 05**  
Kombiflansch für PVC- und PE-Druckrohre nicht zugfest (PVC) DN50-600 zugfest DN50-300 PN10/16 Sphäroguss

Optional:  
• Für Duktigussrohre  
• Für Stahlrohre (nicht zugfest)



**Serie 258**  
Rohrkupplung für AC, Stahl-, Grauguss- oder Duktigussrohre DN350-2000 PN8 to 25 Stahl

Optional:  
• Stufenkupplung  
• Flanschadapter



**Serie 8004**  
Universal Flanschadapter Stahl DN400-2000 PN16

Optional:  
• Gerade Kupplung  
• Edelstahl



**Serie 80**  
Straßenkappe für Absperrschieber, Hausanschlussschieber oder Unterflurhydranten Gehäuse aus PA+

Optional:  
• Starr  
• Pflaster  
• Höhenverstellbar  
• Breitem Rand  
• Metallring  
• Fugenkammer



**Serie 04**  
Einbaugarmitur für Absperrschieber und Hausanschlussschieber DN25-600

Optional:  
• Teleskopierbar oder Starr  
• Teleskopierbar für doppelzentrische Absperrklappen  
• Mit Sollbruchstelle



**Serie 35/D2**  
Hydrantenverlängerungen inkl. zwei Schrauben, zwei Unterlegscheiben und einem O-Ring



**Serie 745/01**  
Repico® zugfeste Universal Reparaturdichtschelle für Metallrohre aller Arten NBR oder EPDM Dichtung DN15-400 Edelstahl AISI 316

Optional:  
• Für Mitteldruck bis zu DN200



**Serie 745/20**  
Repico® nicht zugfeste Universal Reparaturdichtschelle für alle Rohrarten NBR oder EPDM Dichtung DN15-600 Edelstahl AISI 316

Optional:  
• Zwei Verschlüsse bis DN1000



**Serie 265**  
Ausbaustücke für Flanschverbindungen Passend für alle Rohrarten DN350-1200 PN10/16/25 Stahl

Optional:  
• Mit Zentralfansch DN50-2200



**Serie 08**  
Handrad für Absperrschieber DN50-600 Grauguss

Optional:  
• Für doppelzentrische Absperrklappen



**Serie 910**  
Schmutzfänger DN50-300 Sphäroguss



**Serie 3004/002**  
VIDI Positioner Stellungsanzeiger für Einbaugarmituren

Drahtlose Datenübertragung CE-geprüft RED genehmigt IP68 eingestuft



**Serie 873**  
Ausbaustücke mit Zentralfansch Passend für alle Rohrarten DN40-2600 PN10/16/25 Sphäroguss



**Serie 10/00**  
Anbohrersattel für uPVC und PE Rohre DN50-300 Sphäroguss Unterteil aus Edelstahl ab DN250

Optional:  
• Für Rohre aus Gusseisen, Grauguss und Stahl



**Serie 730**  
Universal Anbohrersattel mit Absperrklinge für Rohre aus duktilem Eisen, Stahl und anderen Metallen DN50-300 Sphäroguss/ Stahl

Optional:  
• ohne Absperrklinge



**Serie 3002/002**  
VIDI Cap Digitale Hydrantenkappe für Überflurhydranten mit B-Kupplung

Überträgt Statusinformationen drahtlos (offen/geschlossen) CE-geprüft RED genehmigt IP68 eingestuft



**Serie 3001/004**  
VIDI Level Füllstandsmessung zur Messung des Abstands zur nächstgelegenen Oberfläche

Drahtlose Datenübertragung CE-geprüft RED genehmigt IP68 eingestuft



**Serie 3001/001**  
VIDI Pressure Druckmessung von 0 bis 16 bar

Drahtlose Datenübertragung CE-geprüft RED genehmigt IP68 eingestuft



**Serie 727/10**  
Anbohrersattel mit Absperrklinge für PVC- und PE-Druckrohre DN80-200 Sphäroguss



**Serie 727/09**  
Anbohrersattel SWIC für Unterdruckbohrungen mit integriertem Abschnieder für PE- und PVC-Rohre DN50-200 Sphäroguss

Optional:  
• Mit integriertem Abschnieder für Stahlrohre



**Serie 6731**  
Universal Anbohrersattel mit Absperrklinge für Eisen-, Stahl-, PE- und PVC-Rohre Flanschanschluss Sphäroguss

Optional:  
• Schlankes Modell



**Serie 3001/002**  
VIDI Flow für die Übertragung der Durchflussdaten vorhandener Wasserzähler

Drahtlose Datenübertragung CE-geprüft RED genehmigt IP68-zertifiziert



**Serie 3001/003**  
VIDI Temperature Zur Messung der Wassertemperatur

Drahtlose Datenübertragung CE-geprüft RED genehmigt Batterie: 10 Jahre Lebensdauer IP68-zertifiziert



**Serie 3004/001**  
VIDI Open/ Close Stellungsanzeiger für AVK Ventile Anzeige des Öffnens/ Schließens

Überträgt Statusinformationen drahtlos (offen/geschlossen) CE-geprüft RED genehmigt IP68 eingestuft



# REPARATURMANSCHETTEN, -SCHELLEN, VERBINDUNGSTÜCKE UND BRUNNEN



**Serie 8001**  
Hydro Stop Universal Muffenmanschetten aus Kohlenstoffstahl EPDM Gummierung DN250-2000

- Optional:
- Rohrdichtmanschette
  - Kundenspezifisches Design und größere Nennweiten



**Serie 8002**  
Hydro Fast Spezial Muffenmanschetten aus Kohlenstoffstahl EPDM Gummierung DN300-2000

- Optional:
- Rohrdichtmanschette
  - Kundenspezifisches Design und größere Nennweiten



**Serie 8003**  
Hydro Smart Muffenkapselungen aus Kohlenstoffstahl EPDM Gummierung DN80-250

- Optional:
- Kundenspezifisches Design



**Serie 748/01**  
Reparaturdichtschellen Einteilig Edelstahl AISI 304 oder AISI 316 NBR oder EPDM Gummierung

- Optional:
- Handgriff



**Serie 748/02**  
Reparaturdichtschellen Zweiteilig Edelstahl AISI 304 oder AISI 316 NBR oder EPDM Gummierung

- Optional:
- Handgriff



**Serie 748/03**  
Reparaturdichtschellen Dreiteilig Edelstahl AISI 304 oder AISI 316 NBR oder EPDM Gummierung



**Serie 712**  
Flanschbogen Sphäroguss

- Optional:
- Verschiedene Arten



**Serie 712**  
Flanschkreuz Sphäroguss

- Optional:
- Verschiedene Arten



**Serie 712**  
Flanschreduzierstück Sphäroguss

- Optional:
- Verschiedene Längen



**Serie 712**  
Reduzierflansch Sphäroguss



**Serie 712**  
Flanschen-Fußkrümmer (N-Stücke) Sphäroguss



**Serie 78/7510**  
VICTORIA Brunnenpfosten Frostsicher DN40 Grauguss

- Optional:
- Auslass für Feuerwehrschlauchanschluss



## ERWARTEN SIE LÖSUNGEN NICHT NUR PRODUKTE

### IHR KONTAKT ZU AVK



Zur besseren und schnelleren Kommunikation bitten wir Sie, die für Sie passende E-Mail-Adresse für Ihr Anliegen zu verwenden:

#### ZENTRALE

info@avk-armaturen.de  
Tel.: +49 (0)2058 901-01

#### GEBIET NORD-OST

vertrieb-nord-ost@avk-armaturen.de  
Tel.: +49 (0)2058 901-163  
Tel.: +49 (0)2058 901-359

#### GEBIET WEST

vertrieb-west@avk-armaturen.de  
Tel.: +49 (0)2058 901-363  
Tel.: +49 (0)2058 901-379

#### GEBIET SÜD, EXPORT

vertrieb-sued@avk-armaturen.de  
Tel.: +49 (0)2058 901-170  
Tel.: +49 (0)2058 901-185



**AVK Armaturen GmbH**

Schillerstraße 50  
42489 Wülfrath  
Deutschland

Tel.: +49 2058 901-01  
Fax.: +49 2058 901-110  
E-Mail: [info@avk-armaturen.de](mailto:info@avk-armaturen.de)  
Webseite: [www.avk-armaturen.de](http://www.avk-armaturen.de)

Copyright © 2023 rev. 02 - AVK Group A/S

Expect... **AVK**