

Service-Anfrageformular für Wartungsverträge

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an einem Wartungsvertrag mit der AVK Armaturen GmbH.

Um Ihnen ein persönliches Angebot erstellen zu können, benötigen wir noch einige Information. Wir bitten Sie, Zutreffendes anzukreuzen.

Auswahl Armaturen

Regelventile

Bitte Tabelle „Auflistung Regelventile“ ausfüllen – siehe unten

- einmalige Wartung lt. DVGW-Arbeitsblatt W400-3-B1
- 2-jährige Wartung (Laufzeit nach Vereinbarung) lt. DVGW-Arbeitsblatt W400-3-B1
- 4-jährige Wartung (Laufzeit nach Vereinbarung) lt. DVGW-Arbeitsblatt W400-3-B1
 - Reinigung Schmutzfänger
 - Reinigung, Wartung Ventil: Hauptventil, Steuerleitung, Zubehör, Austausch von Verschleißteilen
 - Wiederinbetriebnahme und Funktionskontrolle
 - Dokumentation, Servicebericht und Verbrauchsmaterial
- Jährliche Funktionskontrolle lt. DVGW-Arbeitsblatt W400-3-B1
 - Reinigung Filter (Steuerleitung) sowie Sichtkontrolle des Ventils
 - Funktionskontrolle des Ventils und Wiederinbetriebnahme
 - Dokumentation, Servicebericht und Wiederinbetriebnahme
- Ersatzteil-Wartungskit für Regelventil (zur Einlagerung vor Ort)
Bestehend aus: Elastomer-Kit für Grundarmatur, Elastomer-Kit für Pilot, Schaft

Be- und Entlüftungsventile

Bitte Tabelle „Auflistung Be- und Entlüftungsventile“ ausfüllen – siehe unten

- Jährliche Funktionsprüfung und Wartung lt. DVGW-Arbeitsblatt W400-3-B1
 - Kontrolle des Ventils und Spülen der Leitung
 - Reinigung von Gehäuse, Schwimmer und Führungselementen
 - Austausch von Verschleißteilen bei Bedarf (z.B. Flach- und O-Ring-Dichtungen)
 - Dokumentation, Servicebericht und Wiederinbetriebnahme
- Ersatzteil-Wartungskit für BEV (zur Einlagerung vor Ort)
Bestehend aus: Elastomer-Kit

Unterflurhydranten

Bitte Tabelle „Auflistung Unterflurhydranten“ ausfüllen – siehe unten

- Jährliche Funktionskontrolle und Wartung lt. DVGW-Arbeitsblatt W400-3-B1
 - Durchflusskontrollmessung
 - Austausch von Verschleißteilen (z.B. Ventilgestänge, Schmutzfänger, Dichtungen etc.)
 - Dokumentation, Servicebericht und Wiederinbetriebnahme
- Ersatzteil-Wartungskit Unterflurhydranten (zur Einlagerung vor Ort)
Bestehend aus: Ventilgestänge, Spindelmutter, Gleitscheiben und O-Ringen

Überflurhydranten

Bitte Tabelle „Auflistung Überflurhydranten“ ausfüllen – siehe unten

- Jährliche Funktionskontrolle und Wartung lt. DVGW-Arbeitsblatt W400-3-B1
 - Durchflusskontrollmessung
 - Austausch von Verschleißteilen (z.B. Ventilgestänge, Dichtungen etc.)
 - Dokumentation, Servicebericht und Wiederinbetriebnahme
- Ersatzteil-Wartungskit für Überflurhydranten (zur Einlagerung vor Ort)
Bestehend aus: Ventilgestänge, Spindelmutter, Gleitscheiben und O-Ringen

Vorgehensweise

AVK Armaturen GmbH sichert dem Betreiber die turnusgemäß anstehende Wartung zu. Der Termin wird frühzeitig vereinbart. Zusätzlich vom Betreiber gewünschte Arbeiten können ebenfalls nach vorheriger Terminvereinbarung durchgeführt werden. Während der Wartung werden die Armaturen außer Betrieb genommen.

Voraussetzungen der Serviceleistung

1. Voraussetzung für die Übernahme von Wartungsarbeiten durch AVK Armaturen GmbH sind die fachgerechte Installation und die einwandfreien Betriebsbedingungen für die Armatur.
2. Es gelten unsere Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, abrufbar unter:
<https://www.avk-armaturen.de/de-de/downloads>

Pflichten des Auftraggebers

Für die Dauer der Arbeiten ist vom Betreiber ein orts- und netzkundiger Mitarbeiter zur Verfügung zu stellen, der die Zugänglichkeit und Bedienbarkeit zu allen Armaturen herstellt.

Auflistung Armaturen zur Wartung

Regelventile / Be- und Entlüftungsventile

Bezeichnung	Seriennummer	DN	PN	Anzahl	Standort

Unterflurhydranten und Überflurhydranten

Bezeichnung	Rohrdeckung	DN	Anzahl	Standort

Bei Fragen kontaktieren Sie uns gerne unter:

E-Mail: kundendienst@avk-armaturen.de

Tel: +49 2058 901-050

Kosten gemäß Preisliste 2025

Das auf Ihren Angaben beruhende Angebot enthält alle Kosten für durchzuführende Wartungs-, An- und Abfahrtskosten sowie die Tages- und Übernachtungsspesen. Verschleißteile werden gesondert in Rechnung gestellt.*

Die Wartungsarbeiten werden wie folgt verrechnet:

Arbeitszeit	€ pro Stunde zzgl. MwSt.
Normalstunden	108,00 €
Fahrzeit	80,00 €
Zuschlag – Mehrarbeit ab 8 Stunden	+ 50 %
Zuschlag – Samstag	+ 50 %
Zuschlag – Sonn- und Feiertag, Nacht	+ 100 %
Schmutzzulage	+ 25 %

Auslösung	Inland – € zzgl. MwSt.	Europa – € zzgl. MwSt.
Spesen – eintägig	20,00 €	60,00 €
Spesen – mehrtägig, pro Tag	50,00 €	105,00 €
Übernachungskosten nach Aufwand, mindestens jedoch	90,00 €	110,00 €

Reisekosten	€ zzgl. MwSt.
Servicefahrzeug	1,10 € pro Kilometer
Fähre	Nach Aufwand
Bahnfahrt (2. Klasse)	Nach Aufwand
Flug	Nach Aufwand

Tagesverrechnungssätze – Wartung	€ zzgl. MwSt.
Tagespauschale für Wartung und Störungsbehebung. Gilt nicht für den An- und Abreisetag. An- und Abreise werden nach Aufwand berechnet.	980,00 € Nebenkosten wie Spesen und Hotel sind enthalten

Optional: Bereitstellung Gasmessgerät 100 € (Prüfung Schachtatmosphäre)

AVK ist berechtigt, diese Gebühren unter Einhaltung einer Mitteilungsfrist von 6 Wochen anzupassen. Ist der Auftraggeber damit nicht einverstanden, kann er die Vereinbarung vorzeitig auf den Zeitpunkt der Gebührenanpassung schriftlich kündigen.

*Alle Kosten für notwendige Teile und Preise oben angegebener Leistungen werden entsprechend unserer jeweils gültigen Preisliste verrechnet. Änderungen vorbehalten.