



**AVK FUSAMATIC™  
PREISLISTE 2025**

Expect... **AVK**





# AVK FUSAMATIC™ ELEKTROSCHWEISSFITTINGS

Die Produktqualität der Fusion-Elektroschweißfittings bietet die Sicherheit und Zuverlässigkeit, der für die Verbindung von Polyethylenrohren erforderlich ist.



## Was ist Fusamatic™?

Mit unseren Fusamatic Polyethylen-Produkten ist es Versorgungsunternehmen, Planern und Bauunternehmern leicht möglich, verschweißte Rohrnetze zu erstellen. Die Elektroschweißfittings und das umfangreiche Zubehörprogramm bieten alles, was für sichere Verbindungen von Polyethylenrohren erforderlich ist.

## Größen

Unser Standard-Lieferprogramm umfasst Rohrdurchmesser von da20 bis da630, Größen von da710 bis da1200 sind auf Anfrage erhältlich.

## Druckstufen

Alle Fittings werden aus schwarzem Polyethylen PE100 Neugranulat hergestellt und sind für einen Druck von bis zu 10 bar für Gasanwendungen und 16 bar für Wasseranwendungen ausgelegt, sofern nicht anders angegeben.

## SDR-Einstufungen

Wir liefern Elektroschweißfittings in den darunter genannter SDR-Größeneinteilungen:

- Muffen
- Bögen
- Reduzierstücke
- T-Stücke
- Anbohrschellen
- Anschlussschellen
- Übergangsfittings

**SDR11/17: Anschlussgröße < 63mm Rohr**

**SDR11: Anschlussgröße > 63mm Rohr**

## Prüfung

Unsere Elektroschweißfittings sind nach vielen Leistungsstandards geprüft und zugelassen, darunter:

- ISO 15494 (PE/PP/PB Rohre, Formstücke, Armaturen)
- EN 12201-3 (Wasser, Abwasser)
- EN 1555-3 (PE-Formstücke in Gasrohrsystemen)
- ISO 4437-3 (PE-Formstücke in Gasrohrsystemen)
- ISO 4427-3 (PE-Formstücke in Wasser, Abwassersystemen)




Fusamatic™ Produkte sind  zertifiziert

## SNELLSTES UND SICHERES SCHWEISSEN VON PE-ROHREN MIT DEM AUTOMATISCHEN FUSAMATIC™ STIFT

Ein Knopfdruck reicht: Dank der automatischen Erfassung der Schweißparameter durch den Fusamatic™ Stift kann der Vorgang schon nach wenigen Sekunden beginnen. Perfekte Verbindung in kürzester Zeit.



# NEU



## Fusamatic-Stift

Mit dem einzigartigen Stift gibt es eine vollautomatische Methode, die richtigen Schweißparameter zu verwenden. In jedem Fusamatic-Stift befindet sich ein Widerstand. Jedem Widerstand sind bestimmte Parameter zugeordnet. Sobald die Elektroschweißbox an das Fitting angeschlossen ist, wird durch den Fusamatic-Stift die korrekte Schweißzeit ermittelt, die für die Verbindung der Rohre erforderlich ist.

## Indikator

Während des Elektroschweißvorgangs entsteht Druck durch den sich ausdehnenden geschmolzenen Kunststoff im Inneren des Fittings, der die Schweißindikatoren heraus drückt. Dies ist ein sichtbares Zeichen dafür, dass der erforderliche Fugendruck erreicht wurde.

## Eingegossene Schweißparameter

Die manuellen Schweißparameter sind in allen Fusamatic-Fittings eingegossen. Diese umfassen die Fittinggröße, das Material (PE100), die anwendbaren Rohr-SDRs, die Schweißparameter und die Druckstufen für Gas- und Wasseranwendungen.

## Dauerhaft markierte Chargennummer

Die Chargennummer ist nur eine von zahlreichen Kennzeichnungen zur Qualitätskontrolle auf den Fusamatic-Fittings. Sie ist ebenfalls auf dem Barcode des Fittings zu finden.

## Barcode/QR-Code

Die Qualitätskontrolle der Fusamatic-Fittings ist von zentraler Bedeutung. Die Barcode-Konfiguration sowie der QR-Code bieten eine vollständige Rückverfolgbarkeit für jedes einzelne Fitting.



**1200/00**  
**1200/01**  
**Fusamatic™**  
**Elektroschweiß**

**Muffe**  
für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift  
Material: PE100  
Wasser PN16, Gas PN10  
Temperaturbereich an  
Elektroschweißfittings  
-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr. | da<br>mm | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | Baulänge<br>mm | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|--------------|----------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----|---------------|---------------|
| CBKHFA20     | 20       | 35                      | 3                     | 77             | 100 | 0,1           | 4,02          |
| CBKHFA25     | 25       | 30                      | 3                     | 77             | 100 | 0,1           | 4,19          |
| CBKHFA32     | 32       | 45                      | 3                     | 77             | 80  | 0,1           | 4,76          |
| CBKHFA40     | 40       | 40                      | 5                     | 91             | 100 | 0,1           | 5,29          |
| CBKHFA50     | 50       | 90                      | 5                     | 91             | 70  | 0,1           | 6,53          |
| CBKHFA63     | 63       | 35                      | 5                     | 102            | 30  | 0,2           | 6,73          |
| CBKHFA75     | 75       | 50                      | 5                     | 122            | 45  | 0,3           | 9,65          |
| CBKHFA90     | 90       | 90                      | 10                    | 122            | 30  | 0,4           | 11,50         |
| CBKHFA110    | 110      | 160                     | 10                    | 144            | 14  | 0,6           | 15,50         |
| CBKHFA125    | 125      | 200                     | 15                    | 154            | 12  | 0,8           | 19,80         |
| CBKHFA140    | 140      | 160                     | 10                    | 181            | 6   | 1,1           | 27,70         |
| CBKHFA160    | 160      | 300                     | 20                    | 175            | 4   | 1,4           | 28,20         |
| CBKHFA180    | 180      | 360                     | 20                    | 187            | 4   | 1,9           | 34,00         |
| CBKHFA200    | 200      | 440                     | 20                    | 187            | 4   | 2,3           | 42,60         |
| CBKHFA225    | 225      | 600                     | 30                    | 222            | 2   | 3,7           | 90,00         |
| CBKHFA250    | 250      | 900                     | 30                    | 222            | 2   | 4,6           | 108,00        |
| CBKHFA280    | 280      | 900                     | 30                    | 260            | 1   | 8,9           | 171,00        |
| CBKHFM315    | 315      | 1140                    | 30                    | 260            | 1   | 11,0          | 202,00        |
| CBKHFM355    | 355      | 1200                    | 30                    | 265            | 1   | 13,8          | 246,00        |
| CBKHFM400    | 400      | 1680                    | 30                    | 290            | 1   | 17,0          | 327,00        |

**1200/10**  
**Fusamatic™**  
**Elektroschweiß**

**Muffe**  
für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift  
Material: PE100  
Wasser PN16, Gas PN10  
Temperaturbereich an  
Elektroschweißfittings  
-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr. | da<br>mm | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | Baulänge<br>mm | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|--------------|----------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----|---------------|---------------|
| CBKHFM450FSN | 450      | 1380                    | 30                    | 320            | 1   | 21,0          | 796,00        |
| CBKHFM450FSV | 450      | 1380                    | 30                    | 320            | 1   | 15,0          | 627,00        |
| CBKHFM500FSN | 500      | 1800                    | 30                    | 360            | 1   | 33,0          | 1.013,00      |
| CBKHFM500FSV | 500      | 1800                    | 30                    | 360            | 1   | 20,0          | 733,00        |
| CBKHFM560FSN | 560      | 960                     | 45                    | 390            | 1   | 39,0          | 1.186,00      |
| CBKHFM560FSV | 560      | 960                     | 45                    | 390            | 1   | 26,0          | 1.099,00      |
| CBKHFM630FSN | 630      | 1620                    | 45                    | 430            | 1   | 53,0          | 1.660,00      |
| CBKHFM630FSV | 630      | 1380                    | 45                    | 430            | 1   | 35,0          | 1.330,00      |

**1201/01**  
**Fusamatic™**  
**Elektroschweiß**

**Endkappe**  
für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift  
Material: PE100  
Wasser PN16, Gas PN10  
Temperaturbereich an  
Elektroschweißfittings  
-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr. | da<br>mm | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | Baulänge<br>mm | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|--------------|----------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----|---------------|---------------|
| ECBKHFA20    | 20       | 35                      | 3                     | 82             | 100 | 0,1           | 7,10          |
| ECBKHFA25    | 25       | 30                      | 3                     | 82             | 100 | 0,1           | 7,47          |
| ECBKHFA32    | 32       | 45                      | 3                     | 84             | 80  | 0,1           | 8,38          |
| ECBKHFA40    | 40       | 40                      | 5                     | 97             | 100 | 0,1           | 9,82          |
| ECBKHFA50    | 50       | 90                      | 5                     | 101            | 70  | 0,1           | 13,80         |
| ECBKHFA63    | 63       | 35                      | 3                     | 115            | 30  | 0,2           | 15,50         |
| ECBKHFA75    | 75       | 50                      | 5                     | 133            | 20  | 0,4           | 26,90         |
| ECBKHFA90    | 90       | 90                      | 10                    | 138            | 24  | 0,5           | 29,50         |
| ECBKHFA110   | 110      | 160                     | 10                    | 164            | 14  | 0,9           | 38,20         |
| ECBKHFA125   | 125      | 200                     | 15                    | 175            | 10  | 1,2           | 51,00         |
| ECBKHFA140   | 140      | 160                     | 10                    | 236            | 4   | 1,9           | 69,00         |
| ECBKHFA160   | 160      | 300                     | 20                    | 202            | 4   | 2,2           | 76,00         |
| ECBKHFA180   | 180      | 360                     | 20                    | 214            | 4   | 3,1           | 89,00         |
| ECBKHFA200   | 200      | 440                     | 20                    | 215            | 4   | 4,0           | 154,00        |
| ECBKHFA225   | 225      | 600                     | 30                    | 251,7          | 2   | 6,0           | 170,00        |
| ECBKHFA250   | 250      | 900                     | 30                    | 259,5          | 2   | 7,7           | 203,00        |



**1202/01**  
**Fusamatic™**  
**Elektroschweiß**  
**Reduzierstück**

für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift  
Material: PE100  
Wasser PN16, Gas PN10  
Temperaturbereich an  
Elektroschweißittings  
-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr.  | da<br>mm  | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | Baulänge<br>mm | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|---------------|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----|---------------|---------------|
| RBKHFA25X20   | 25 x 20   | 35                      | 3                     | 77             | 100 | 0,1           | 6,53          |
| RBKHFA32X20   | 32 x 20   | 40                      | 3                     | 77             | 100 | 0,1           | 6,73          |
| RBKHFA32X25   | 32 x 25   | 30                      | 3                     | 77             | 80  | 0,1           | 6,93          |
| RBKHFA40X32   | 40 x 32   | 50                      | 5                     | 91             | 100 | 0,1           | 7,84          |
| RBKHFA50X32   | 50 x 32   | 60                      | 5                     | 91             | 80  | 0,1           | 10,40         |
| RBKHFA50X40   | 50 x 40   | 60                      | 5                     | 91             | 80  | 0,1           | 10,60         |
| RBKHFA63X32   | 63 x 32   | 90                      | 5                     | 102            | 60  | 0,1           | 11,70         |
| RBKHFA63X40   | 63 x 40   | 70                      | 5                     | 102            | 60  | 0,1           | 11,80         |
| RBKHFA63X50   | 63 x 50   | 120                     | 10                    | 102            | 60  | 0,2           | 12,00         |
| RBKHFA75X63   | 75 x 63   | 80                      | 10                    | 126            | 24  | 0,3           | 20,00         |
| RBKHFA90X63   | 90 x 63   | 80                      | 5                     | 122,5          | 35  | 0,3           | 20,40         |
| RBKHFA110X63  | 110 x 63  | 120                     | 10                    | 136,5          | 18  | 0,6           | 27,70         |
| RBKHFA110X90  | 110 x 90  | 120                     | 10                    | 137            | 20  | 0,6           | 28,00         |
| RBKHFA125X90  | 125 x 90  | 160                     | 10                    | 145            | 12  | 0,7           | 35,70         |
| RBKHFA160X110 | 160 x 110 | 300                     | 20                    | 175            | 6   | 1,5           | 53,00         |
| RBKHFA160X90  | 160 x 90  | 320                     | 20                    | 186            | 6   | 1,6           | 53,00         |
| RBKHFA180X125 | 180 x 125 | 220                     | 10                    | 221            | 4   | 2,1           | 93,00         |

**1203/01**  
**Fusamatic™**  
**Elektroschweiß**  
**90° Bogen**

für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift  
Material: PE100  
Wasser PN16, Gas PN10  
Temperaturbereich an  
Elektroschweißittings  
-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr. | da<br>mm  | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | Baulänge<br>mm | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|--------------|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----|---------------|---------------|
| EBKHFA20X90  | 20 x 90°  | 25                      | 5                     | 77             | 60  | 0,1           | 11,00         |
| EBKHFA25X90  | 25 x 90°  | 30                      | 5                     | 76             | 100 | 0,1           | 8,04          |
| EBKHFA32X90  | 32 x 90°  | 60                      | 5                     | 84             | 80  | 0,1           | 8,34          |
| EBKHFA40X90  | 40 x 90°  | 50                      | 5                     | 91             | 65  | 0,1           | 11,50         |
| EBKHFA50X90  | 50 x 90°  | 90                      | 5                     | 103            | 50  | 0,2           | 12,50         |
| EBKHFA63X90  | 63 x 90°  | 35                      | 5                     | 123            | 25  | 0,3           | 13,20         |
| EBKHFA75X90  | 75 x 90°  | 70                      | 5                     | 141            | 20  | 0,4           | 19,10         |
| EBKHFA90X90  | 90 x 90°  | 90                      | 10                    | 165            | 15  | 0,7           | 25,10         |
| EBKHFA110X90 | 110 x 90° | 160                     | 15                    | 204            | 6   | 1,2           | 32,80         |
| EBKHFA125X90 | 125 x 90° | 200                     | 15                    | 228            | 6   | 1,6           | 52,00         |
| EBKHFA160X90 | 160 x 90° | 360                     | 20                    | 305            | 2   | 4,2           | 97,00         |
| EBKHFA180X90 | 180 x 90° | 360                     | 20                    | 308            | 2   | 4,7           | 131,00        |
| EBKHFA200X90 | 200 x 90° | 440                     | 20                    | 335            | 2   | 5,2           | 237,00        |
| EBKHFA225X90 | 225 x 90° | 600                     | 30                    | 376            | 2   | 7,4           | 304,00        |
| EBKHFA250X90 | 250 x 90° | 900                     | 30                    | 409            | 1   | 9,7           | 419,00        |

**1203/11**  
**Fusamatic™**  
**Elektroschweiß**  
**45° Bogen**

für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift  
Material: PE100  
Wasser PN16, Gas PN10  
Temperaturbereich an  
Elektroschweißittings  
-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr. | da<br>mm  | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | Baulänge<br>mm | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|--------------|-----------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----|---------------|---------------|
| EBKHFA32X45  | 32 x 45°  | 45                      | 5                     | 99             | 100 | 0,1           | 8,21          |
| EBKHFA40X45  | 40 x 45°  | 50                      | 5                     | 108            | 70  | 0,1           | 11,40         |
| EBKHFA50X45  | 50 x 45°  | 90                      | 5                     | 124            | 50  | 0,1           | 12,30         |
| EBKHFA63X45  | 63 x 45°  | 35                      | 5                     | 137            | 30  | 0,2           | 13,10         |
| EBKHFA75X45  | 75 x 45°  | 70                      | 5                     | 165            | 20  | 0,4           | 19,00         |
| EBKHFA90X45  | 90 x 45°  | 110                     | 10                    | 177            | 18  | 0,6           | 24,90         |
| EBKHFA110X45 | 110 x 45° | 140                     | 10                    | 213            | 10  | 0,9           | 32,30         |
| EBKHFA125X45 | 125 x 45° | 140                     | 10                    | 240            | 6   | 1,3           | 52,00         |
| EBKHFA160X45 | 160 x 45° | 360                     | 20                    | 283            | 4   | 2,6           | 97,00         |
| EBKHFA180X45 | 180 x 45° | 360                     | 20                    | 299            | 2   | 3,3           | 130,00        |
| EBKHFA200X45 | 200 x 45° | 440                     | 20                    | 350            | 2   | 4,1           | 236,00        |
| EBKHFA225X45 | 225 x 45° | 600                     | 30                    | 377            | 2   | 5,6           | 303,00        |
| EBKHFA250X45 | 250 x 45° | 900                     | 30                    | 421            | 1   | 7,1           | 417,00        |

**1203/21**  
**Fusamatic™**  
**Elektroschweiß**  
**22,5° Bogen**

für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift  
Material: PE100  
Wasser PN16, Gas PN10  
Temperaturbereich an  
Elektroschweißittings  
-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr.   | da<br>mm    | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | Baulänge<br>mm | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----|---------------|---------------|
| EBKHFA180X22,5 | 180 x 22,5° | 220                     | 20                    | 278            | 2   | 2,9           | 180,00        |



### 1204/01 Fusamatic™ Elektroschweiß T-Stück

für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift  
Material: PE100  
Wasser PN16, Gas PN10  
Temperaturbereich an  
Elektroschweißfittings  
-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr. | da<br>mm        | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | Baulänge<br>mm | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|--------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----|---------------|---------------|
| ETBKHFA20    | 20 x 20 x 20    | 25                      | 5                     | 98             | 40  | 0,1           | 9,95          |
| ETBKHFA25    | 25 x 25 x 25    | 25                      | 5                     | 98             | 35  | 0,1           | 10,50         |
| ETBKHFA32    | 32 x 32 x 32    | 50                      | 5                     | 98             | 30  | 0,1           | 11,40         |
| ETBKHFA40    | 40 x 40 x 40    | 50                      | 5                     | 131            | 18  | 0,2           | 13,80         |
| ETBKHFA50    | 50 x 50 x 50    | 90                      | 5                     | 141            | 25  | 0,2           | 16,90         |
| ETBKHFA63    | 63 x 63 x 63    | 40                      | 5                     | 156            | 20  | 0,5           | 18,90         |
| ETBKHFA75    | 75 x 75 x 75    | 50                      | 10                    | 174            | 12  | 0,7           | 27,20         |
| ETBKHFA90    | 90 x 90 x 90    | 110                     | 10                    | 206,5          | 10  | 1,0           | 27,90         |
| ETBKHFA110   | 110 x 110 x 110 | 140                     | 10                    | 239            | 6   | 1,7           | 47,10         |
| ETBKHFA125   | 125 x 125 x 125 | 200                     | 15                    | 264            | 4   | 2,3           | 62,00         |
| ETBKHFA160   | 160 x 160 x 160 | 360                     | 20                    | 313            | 2   | 4,1           | 102,00        |
| ETBKHFA180   | 180 x 180 x 180 | 360                     | 20                    | 334            | 2   | 5,4           | 118,00        |
| ETBKHFA200   | 200 x 200 x 200 | 440                     | 20                    | 358            | 1   | 7,3           | 451,00        |
| ETBKHFA225   | 225 x 225 x 225 | 600                     | 30                    | 406            | 1   | 9,4           | 524,00        |
| ETBKHFA250   | 250 x 250 x 250 | 900                     | 30                    | 448            | 1   | 14,1          | 580,00        |

### 1205/01 Fusamatic™ Elektroschweiß reduziertes T-Stück

für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift  
Material: PE100  
Wasser PN16, Gas PN10  
Temperaturbereich an  
Elektroschweißfittings  
-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr.   | da<br>mm        | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | Baulänge<br>mm | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|----------------|-----------------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----|---------------|---------------|
| RTBKHFA20X32   | 20 x 20 x 32    | 30                      | 3                     | 98             | 50  | 0,1           | 17,20         |
| RTBKHFA25X32   | 25 x 25 x 32    | 35                      | 3                     | 98             | 50  | 0,1           | 18,10         |
| RTBKHFA50X40   | 50 x 50 x 40    | 120                     | 10                    | 146            | 24  | 0,3           | 19,80         |
| RTBKHFA63X40   | 63 x 63 x 40    | 40                      | 5                     | 156            | 24  | 0,4           | 20,50         |
| RTBKHFA63X50   | 63 x 63 x 50    | 40                      | 5                     | 156            | 26  | 0,4           | 20,60         |
| RTBKHFA90X63   | 90 x 90 x 63    | 110                     | 10                    | 206            | 12  | 0,9           | 33,70         |
| RTBKHFA110X63  | 110 x 110 x 63  | 140                     | 10                    | 239            | 8   | 1,5           | 53,00         |
| RTBKHFA110X90  | 110 x 110 x 90  | 140                     | 10                    | 239            | 6   | 1,6           | 54,00         |
| RTBKHFA125X63  | 125 x 125 x 63  | 200                     | 15                    | 266            | 3   | 2,9           | 227,00        |
| RTBKHFA125X90  | 125 x 125 x 90  | 200                     | 15                    | 264            | 4   | 2,3           | 58,00         |
| RTBKHFA125X110 | 125 x 125 x 110 | 200                     | 15                    | 262            | 3   | 3,1           | 270,00        |
| RTBKHFA160X63  | 160 x 160 x 63  | 360                     | 20                    | 365            | 1   | 5,6           | 413,00        |
| RTBKHFA160X90  | 160 x 160 x 90  | 360                     | 20                    | 365            | 1   | 5,3           | 421,00        |
| RTBKHFA160X110 | 160 x 160 x 110 | 360                     | 20                    | 131            | 2   | 3,8           | 122,00        |
| RTBKHFA160X125 | 160 x 160 x 125 | 360                     | 20                    | 365            | 1   | 5,5           | 430,00        |
| RTBKHFA180X125 | 180 x 180 x 125 | 360                     | 20                    | 125            | 2   | 4,9           | 148,00        |

### 1206/01 Fusamatic™ Elektroschweiß Universal Anbohrschelle

für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift  
Material: PE100  
Wasser PN16, Gas PN10  
Temperaturbereich an  
Elektroschweißfittings  
-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr.   | da<br>mm | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----|---------------|---------------|
| MTBKHFA40X25U  | 40 x 25  | 40                      | 3                     | 10  | 0,4           | 33,00         |
| MTBKHFA40X32U  | 40 x 32  | 40                      | 3                     | 10  | 0,4           | 33,10         |
| MTBKHFA50X32U  | 50 x 32  | 40                      | 3                     | 10  | 0,4           | 33,50         |
| MTBKHFA63X20U  | 63 x 20  | 80                      | 10                    | 10  | 0,5           | 33,50         |
| MTBKHFA63X25U  | 63 x 25  | 80                      | 10                    | 10  | 0,5           | 33,70         |
| MTBKHFA63X32U  | 63 x 32  | 80                      | 10                    | 10  | 0,5           | 33,90         |
| MTBKHFA75X20U  | 75 x 20  | 90                      | 10                    | 10  | 0,7           | 38,40         |
| MTBKHFA75X25U  | 75 x 25  | 90                      | 10                    | 10  | 0,7           | 38,60         |
| MTBKHFA75X32U  | 75 x 32  | 90                      | 10                    | 10  | 0,7           | 38,80         |
| MTBKHFA90X20U  | 90 x 20  | 90                      | 10                    | 10  | 0,6           | 45,50         |
| MTBKHFA90X25U  | 90 x 25  | 90                      | 10                    | 10  | 0,6           | 45,70         |
| MTBKHFA90X32U  | 90 x 32  | 90                      | 10                    | 10  | 0,6           | 45,90         |
| MTBKHFA110X20U | 110 x 20 | 80                      | 10                    | 10  | 0,6           | 49,10         |
| MTBKHFA110X25U | 110 x 25 | 80                      | 10                    | 10  | 0,6           | 49,30         |
| MTBKHFA110X32U | 110 x 32 | 80                      | 10                    | 10  | 0,6           | 49,50         |
| MTBKHFA125X25U | 125 x 25 | 80                      | 10                    | 10  | 0,7           | 53,00         |
| MTBKHFA125X32U | 125 x 32 | 80                      | 10                    | 10  | 0,7           | 54,00         |
| MTBKHFA160X20U | 160 x 20 | 100                     | 10                    | 10  | 0,7           | 55,00         |
| MTBKHFA160X25U | 160 x 25 | 100                     | 10                    | 10  | 0,7           | 55,00         |
| MTBKHFA160X32U | 160 x 32 | 100                     | 10                    | 10  | 0,7           | 55,00         |
| MTBKHFA180X20U | 180 x 20 | 100                     | 10                    | 10  | 0,8           | 59,00         |
| MTBKHFA180X25U | 180 x 25 | 100                     | 10                    | 10  | 0,8           | 59,00         |
| MTBKHFA180X32U | 180 x 32 | 100                     | 10                    | 10  | 0,7           | 59,00         |
| MTBKHFA200X20U | 200 x 20 | 100                     | 10                    | 10  | 0,7           | 62,00         |
| MTBKHFA200X25U | 200 x 25 | 100                     | 10                    | 10  | 0,7           | 62,00         |
| MTBKHFA200X32U | 200 x 32 | 100                     | 10                    | 10  | 0,7           | 62,00         |
| MTBKHFA225X25U | 225 x 25 | 100                     | 10                    | 10  | 0,8           | 64,00         |
| MTBKHFA225X32U | 225 x 32 | 100                     | 10                    | 10  | 0,8           | 64,00         |

**1206/11**  
**Fusamatic™**  
**Elektroschweiß**  
**Universal Anbohrschelle**  
für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift  
Material: PE100  
Wasser PN16, Gas PN10  
Temperaturbereich an  
Elektroschweißfittings  
-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr.   | da<br>mm | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----|---------------|---------------|
| MTBKHFA63X40U  | 63 x 40  | 100                     | 10                    | 5   | 1,0           | 75,00         |
| MTBKHFA63X50U  | 63 x 50  | 100                     | 10                    | 5   | 1,0           | 75,00         |
| MTBKHFA63X63U  | 63 x 63  | 100                     | 10                    | 5   | 1,0           | 76,00         |
| MTBKHFA75X40U  | 75 x 40  | 120                     | 10                    | 5   | 1,1           | 76,00         |
| MTBKHFA75X50U  | 75 x 50  | 120                     | 10                    | 5   | 1,1           | 76,00         |
| MTBKHFA75X63U  | 75 x 63  | 120                     | 10                    | 5   | 1,2           | 76,00         |
| MTBKHFA90X40U  | 90 x 40  | 100                     | 10                    | 5   | 1,1           | 85,00         |
| MTBKHFA90X63U  | 90 x 63  | 100                     | 10                    | 5   | 1,1           | 84,00         |
| MTBKHFA110X40U | 110 x 40 | 100                     | 10                    | 5   | 1,1           | 89,00         |
| MTBKHFA110X50U | 110 x 50 | 100                     | 10                    | 5   | 1,1           | 89,00         |
| MTBKHFA110X63U | 110 x 63 | 100                     | 10                    | 5   | 1,2           | 89,00         |
| MTBKHFA125X40U | 125 x 40 | 100                     | 10                    | 5   | 1,1           | 91,00         |
| MTBKHFA125X50U | 125 x 50 | 100                     | 10                    | 5   | 1,1           | 91,00         |
| MTBKHFA125X63U | 125 x 63 | 100                     | 10                    | 5   | 1,2           | 91,00         |
| MTBKHFA160X40U | 160 x 40 | 100                     | 10                    | 5   | 1,1           | 94,00         |
| MTBKHFA160X50U | 160 x 50 | 100                     | 10                    | 5   | 1,1           | 94,00         |
| MTBKHFA160X63U | 160 x 63 | 100                     | 10                    | 5   | 1,2           | 93,00         |
| MTBKHFA180X40U | 180 x 40 | 100                     | 10                    | 5   | 1,2           | 98,00         |
| MTBKHFA180X50U | 180 x 50 | 100                     | 10                    | 5   | 1,2           | 98,00         |
| MTBKHFA180X63U | 180 x 63 | 100                     | 10                    | 5   | 1,2           | 95,00         |
| MTBKHFA200X40U | 200 x 40 | 100                     | 10                    | 5   | 1,1           | 105,00        |
| MTBKHFA200X50U | 200 x 50 | 100                     | 10                    | 5   | 1,2           | 105,00        |
| MTBKHFA200X63U | 200 x 63 | 100                     | 10                    | 5   | 1,2           | 104,00        |
| MTBKHFA225X40U | 225 x 40 | 100                     | 10                    | 5   | 1,2           | 109,00        |
| MTBKHFA225X63U | 225 x 63 | 100                     | 10                    | 5   | 1,2           | 106,00        |

**1207/01**  
**Fusamatic™**  
**Elektroschweiß**  
**Flex Anbohr-T-Stück**  
für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift  
Material: PE100  
Wasser PN16, Gas PN10  
Temperaturbereich an  
Elektroschweißfittings  
-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr.    | da<br>mm | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | Baulänge<br>mm | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|-----------------|----------|-------------------------|-----------------------|----------------|-----|---------------|---------------|
| FLTBKHFA63X20U  | 63 x 20  | 110                     | 10                    | 82             | 10  | 0,2           | 26,90         |
| FLTBKHFA63X25U  | 63 x 25  | 110                     | 10                    | 82             | 10  | 0,2           | 27,10         |
| FLTBKHFA63X32U  | 63 x 32  | 110                     | 10                    | 82             | 10  | 0,2           | 27,30         |
| FLTBKHFA75X20U  | 75 x 20  | 110                     | 10                    | 82             | 10  | 0,2           | 28,80         |
| FLTBKHFA75X25U  | 75 x 25  | 110                     | 10                    | 82             | 10  | 0,2           | 29,00         |
| FLTBKHFA75X32U  | 75 x 32  | 110                     | 10                    | 82             | 10  | 0,2           | 29,20         |
| FLTBKHFA90X20U  | 90 x 20  | 110                     | 10                    | 82             | 10  | 0,2           | 30,80         |
| FLTBKHFA90X25U  | 90 x 25  | 110                     | 10                    | 82             | 10  | 0,2           | 30,90         |
| FLTBKHFA90X32U  | 90 x 32  | 110                     | 10                    | 82             | 10  | 0,2           | 31,10         |
| FLTBKHFA110X20U | 110 x 20 | 120                     | 10                    | 92             | 10  | 0,2           | 32,70         |
| FLTBKHFA110X25U | 110 x 25 | 120                     | 10                    | 92             | 10  | 0,2           | 32,90         |
| FLTBKHFA110X32U | 110 x 32 | 120                     | 10                    | 92             | 10  | 0,2           | 33,10         |
| FLTBKHFA125X20U | 125 x 20 | 120                     | 10                    | 92             | 10  | 0,3           | 34,60         |
| FLTBKHFA125X25U | 125 x 25 | 120                     | 10                    | 92             | 10  | 0,3           | 34,80         |
| FLTBKHFA125X32U | 125 x 32 | 120                     | 10                    | 92             | 10  | 0,3           | 35,00         |
| FLTBKHFA160X20U | 160 x 20 | 140                     | 10                    | 92             | 5   | 0,3           | 36,50         |
| FLTBKHFA160X25U | 160 x 25 | 140                     | 10                    | 92             | 5   | 0,3           | 36,70         |
| FLTBKHFA160X32U | 160 x 32 | 140                     | 10                    | 92             | 5   | 0,3           | 36,90         |
| FLTBKHFA180X20U | 180 x 20 | 140                     | 10                    | 92             | 5   | 0,3           | 38,50         |
| FLTBKHFA180X25U | 180 x 25 | 140                     | 10                    | 92             | 5   | 0,3           | 38,60         |
| FLTBKHFA180X32U | 180 x 32 | 140                     | 10                    | 92             | 5   | 0,3           | 38,80         |

**1208/01**  
**Fusamatic™**  
**Elektroschweiß**  
**Anschlusssattel**  
für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift  
Material: PE100  
Wasser PN16, Gas PN10  
Temperaturbereich an  
Elektroschweißfittings  
-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr.    | da<br>mm     | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|-----------------|--------------|-------------------------|-----------------------|-----|---------------|---------------|
| MBBKHFA250X63   | 250 x 63     | 110                     | 10                    | 15  | 0,4           | 62,00         |
| MBBKHFA280X63   | 280 x 63     | 120                     | 10                    | 15  | 0,4           | 64,00         |
| MBBKHFA315X63   | 315 x 63     | 120                     | 10                    | 15  | 0,4           | 66,00         |
| MBBKHFA355X63   | 355 x 63     | 120                     | 10                    | 15  | 0,4           | 67,00         |
| MBKHFA400450X63 | 400/450 x 63 | 120                     | 15                    | 10  | 0,4           | 93,00         |



### 1208/11 Fusamatic™

#### Elektroschweiß Anschlusschelle

für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift

Material: PE100

Wasser PN16, Gas PN10

Temperaturbereich an

Elektroschweißfittings

-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr.   | da<br>mm | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|----------------|----------|-------------------------|-----------------------|-----|---------------|---------------|
| MBBKHFA63X40U  | 63 x 40  | 100                     | 10                    | 10  | 0,5           | 54,00         |
| MBBKHFA63X50U  | 63 x 50  | 100                     | 10                    | 10  | 0,5           | 54,00         |
| MBBKHFA63X63U  | 63 x 63  | 100                     | 10                    | 10  | 0,5           | 55,00         |
| MBBKHFA75X50U  | 75 x 50  | 120                     | 10                    | 10  | 0,6           | 59,00         |
| MBBKHFA75X63U  | 75 x 63  | 120                     | 10                    | 10  | 0,7           | 59,00         |
| MBBKHFA90X40U  | 90 x 40  | 100                     | 10                    | 10  | 0,6           | 62,00         |
| MBBKHFA90X50U  | 90 x 50  | 100                     | 10                    | 10  | 0,6           | 63,00         |
| MBBKHFA90X63U  | 90 x 63  | 100                     | 10                    | 10  | 0,6           | 63,00         |
| MBBKHFA110X40U | 110 x 40 | 100                     | 10                    | 10  | 0,6           | 66,00         |
| MBBKHFA110X50U | 110 x 50 | 100                     | 10                    | 10  | 0,6           | 66,00         |
| MBBKHFA125X40U | 125 x 40 | 100                     | 10                    | 10  | 0,6           | 68,00         |
| MBBKHFA125X50U | 125 x 50 | 100                     | 10                    | 10  | 0,6           | 69,00         |
| MBBKHFA125X63U | 125 x 63 | 100                     | 10                    | 10  | 0,6           | 69,00         |
| MBBKHFA160X40U | 160 x 40 | 100                     | 10                    | 10  | 0,6           | 73,00         |
| MBBKHFA160X50U | 160 x 50 | 100                     | 10                    | 10  | 0,7           | 74,00         |
| MBBKHFA160X63U | 160 x 63 | 100                     | 10                    | 10  | 0,7           | 74,00         |
| MBBKHFA180X40U | 180 x 40 | 100                     | 10                    | 10  | 0,7           | 76,00         |
| MBBKHFA180X50U | 180 x 50 | 100                     | 10                    | 10  | 0,7           | 76,00         |
| MBBKHFA180X63U | 180 x 63 | 100                     | 10                    | 10  | 0,7           | 76,00         |
| MBBKHFA200X40U | 200 x 40 | 100                     | 10                    | 10  | 0,7           | 85,00         |
| MBBKHFA200X50U | 200 x 50 | 100                     | 10                    | 10  | 0,7           | 85,00         |
| MBBKHFA200X63U | 200 x 63 | 100                     | 10                    | 10  | 0,7           | 86,00         |
| MBBKHFA225X63U | 225 x 63 | 100                     | 10                    | 10  | 0,8           | 89,00         |

### 1209/01

#### Fusamatic™

#### Elektroschweiß Anbohrschelle

für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift,

Material: PE100

Wasser PN16, Gas PN10

Temperaturbereich an

Elektroschweißfittings

-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr. | Größe<br>mm | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|--------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----|---------------|---------------|
| BBKHFA40X20U | 40 x 20     | 50                      | 5                     | 25  | 0,2           | 38,80         |
| BBKHFA40X25U | 40 x 25     | 50                      | 5                     | 20  | 0,2           | 38,90         |
| BBKHFA40X32U | 40 x 32     | 50                      | 5                     | 20  | 0,2           | 39,20         |
| BBKHFA63X20U | 63 x 20     | 140                     | 10                    | 10  | 0,3           | 46,40         |
| BBKHFA63X25U | 63 x 25     | 140                     | 10                    | 10  | 0,3           | 46,60         |
| BBKHFA63X32U | 63 x 32     | 140                     | 10                    | 10  | 0,3           | 47,00         |
| BBKHFA90X20U | 90 x 20     | 140                     | 10                    | 15  | 0,4           | 56,00         |
| BBKHFA90X25U | 90 x 25     | 140                     | 10                    | 15  | 0,4           | 56,00         |
| BBKHFA90X32U | 90 x 32     | 140                     | 10                    | 15  | 0,4           | 56,00         |
| BBKHFA90X40U | 90 x 40     | 140                     | 10                    | 10  | 0,4           | 56,00         |
| BBKHFA90X50U | 90 x 50     | 140                     | 10                    | 10  | 0,4           | 56,00         |
| BBKHFA90X63U | 90 x 63     | 140                     | 10                    | 10  | 0,4           | 57,00         |

### 1209/11

#### Fusamatic™

#### Elektroschweiß Anbohrschelle

für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift,

Material: PE100

Wasser PN16, Gas PN10

Temperaturbereich an

Elektroschweißfittings

-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr.   | Größe<br>mm | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----|---------------|---------------|
| BBKHFA110X90U  | 110 x 90    | 120                     | 10                    | 5   | 1,2           | 143,00        |
| BBKHFA125X90U  | 125 x 90    | 120                     | 10                    | 5   | 1,1           | 161,00        |
| BBKHFA180X90U  | 180 x 90    | 120                     | 10                    | 4   | 1,9           | 255,00        |
| BBKHFA250X90U  | 250 x 90    | 120                     | 10                    | 2   | 2,7           | 305,00        |
| BBKHFA160X110U | 160 x 110   | 120                     | 10                    | 3   | 2,2           | 239,00        |
| BBKHFA180x110U | 180 x 110   | 120                     | 10                    | 3   | 2,1           | 260,00        |
| BBKHFA180x125U | 180 x 125   | 120                     | 10                    | 3   | 2,1           | 269,00        |
| BBKHFM225x125U | 225 x 125   | 120                     | 10                    | 1   | 7,7           | 1.513,00      |
| BBKHFM250x125U | 250 x 125   | 120                     | 10                    | 1   | 7,0           | 1.567,00      |



**1209/10**  
**Fusamatic™**  
**Elektroschweiß**  
**Anbohrersattel**

für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift,  
Material: PE100  
Wasser PN16, Gas PN10  
Temperaturbereich an  
Elektroschweißfittings  
-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr.   | Größe<br>mm | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|----------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----|---------------|---------------|
| BBKHFM315X110U | 315 x 110   | 460                     | 20                    | 1   | 4,5           | 709,00        |
| BBKHFM315X125U | 315 x 125   | 460                     | 20                    | 1   | 4,5           | 727,00        |
| BBKHFM315X160U | 315 x 160   | 460                     | 20                    | 1   | 5,0           | 743,00        |
| BBKHFM315X180U | 315 x 180   | 460                     | 20                    | 1   | 5,0           | 763,00        |
| BBKHFM355X110U | 355 x 110   | 460                     | 20                    | 1   | 4,5           | 746,00        |
| BBKHFM355X125U | 355 x 125   | 460                     | 20                    | 1   | 4,5           | 763,00        |
| BBKHFM355X160U | 355 x 160   | 460                     | 20                    | 1   | 4,9           | 779,00        |
| BBKHFM355X180U | 355 x 180   | 460                     | 20                    | 1   | 5,0           | 800,00        |
| BBKHFM400X110U | 400 x 110   | 460                     | 20                    | 1   | 4,5           | 782,00        |
| BBKHFM400X125U | 400 x 125   | 460                     | 20                    | 1   | 4,6           | 799,00        |
| BBKHFM400X160U | 400 x 160   | 460                     | 20                    | 1   | 4,8           | 816,00        |
| BBKHFM400X180U | 400 x 180   | 460                     | 20                    | 1   | 4,3           | 836,00        |
| BBKHFM630X110U | 630 x 110   | 460                     | 20                    | 1   | 5,0           | 818,00        |
| BBKHFM630X125U | 630 x 125   | 460                     | 20                    | 1   | 5,0           | 836,00        |
| BBKHFM630X160U | 630 x 160   | 460                     | 20                    | 1   | 5,1           | 852,00        |
| BBKHFM630X180U | 630 x 180   | 460                     | 20                    | 1   | 5,1           | 873,00        |

**1210/01**  
**Fusamatic™**  
**Elektroschweiß**  
**Übergangsfitting**  
**PE/Messing mit**  
**Außengewinde**

für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift  
Material: PE100  
Wasser PN16, Gas PN10  
Temperaturbereich an  
Elektroschweißfittings  
-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr.  | da<br>mm    | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----|---------------|---------------|
| ZCBKHFA25X0.8 | 25 x 3/4"   | 30                      | 3                     | 50  | 0,2           | 37,80         |
| ZCBKHFA32X0.5 | 32 x 1/2"   | 45                      | 3                     | 50  | 0,4           | 147,00        |
| ZCBKHFA32X0.8 | 32 x 3/4"   | 30                      | 3                     | 50  | 0,2           | 38,80         |
| ZCBKHFA32X1   | 32 x 1"     | 45                      | 3                     | 40  | 0,2           | 46,30         |
| ZCBKHFA32X1.3 | 32 x 1 1/4" | 50                      | 5                     | 30  | 0,4           | 59,00         |
| ZCBKHFA32X1.5 | 32 x 1 1/2" | 60                      | 5                     | 24  | 0,5           | 74,00         |
| ZCBKHFA40X1   | 40 x 1"     | 50                      | 5                     | 40  | 0,3           | 47,30         |
| ZCBKHFA40X1.3 | 40 x 1 1/4" | 40                      | 5                     | 25  | 0,4           | 60,00         |
| ZCBKHFA40X1.5 | 40 x 1 1/2" | 60                      | 5                     | 24  | 0,5           | 75,00         |
| ZCBKHFA50X1   | 50 x 1"     | 60                      | 5                     | 30  | 0,3           | 48,30         |
| ZCBKHFA50X1.3 | 50 x 1 1/4" | 60                      | 5                     | 30  | 0,4           | 61,00         |
| ZCBKHFA50X1.5 | 50 x 1 1/2" | 90                      | 5                     | 18  | 0,5           | 76,00         |
| ZCBKHFA50X2   | 50 x 2"     | 120                     | 10                    | 12  | 0,7           | 103,00        |
| ZCBKHFA63X1.3 | 63 x 1 1/4" | 70                      | 5                     | 15  | 0,4           | 62,00         |
| ZCBKHFA63X1.5 | 63 x 1 1/2" | 120                     | 10                    | 15  | 0,5           | 77,00         |
| ZCBKHFA63X2   | 63 x 2"     | 35                      | 3                     | 12  | 0,7           | 104,00        |

**1210/11**  
**Fusamatic™**  
**Elektroschweiß**  
**Übergangsfitting**  
**PE/Messing mit**  
**Innengewinde**

für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift  
Material: PE100  
Wasser PN16, Gas PN10  
Temperaturbereich an  
Elektroschweißfittings  
-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr.  | da<br>mm    | Schweißzeit<br>Sekunden | Abkühlzeit<br>Minuten | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|---------------|-------------|-------------------------|-----------------------|-----|---------------|---------------|
| XCBKHFA25X0.8 | 25 x 3/4"   | 30                      | 3                     | 50  | 0,2           | 37,00         |
| XCBKHFA32X1   | 32 x 1"     | 45                      | 3                     | 40  | 0,3           | 45,50         |
| XCBKHFA40X1   | 40 x 1"     | 50                      | 5                     | 40  | 0,3           | 46,50         |
| XCBKHFA40X1.3 | 40 x 1 1/4" | 40                      | 5                     | 25  | 0,4           | 59,00         |
| XCBKHFA40X1.5 | 40 x 1 1/2" | 60                      | 5                     | 24  | 0,5           | 74,00         |
| XCBKHFA50X1.3 | 50 x 1 1/4" | 60                      | 5                     | 25  | 0,4           | 60,00         |
| XCBKHFA50X1.5 | 50 x 1 1/2" | 90                      | 5                     | 18  | 0,5           | 75,00         |
| XCBKHFA50X2   | 50 x 2"     | 120                     | 10                    | 30  | 0,8           | 102,00        |
| XCBKHFA63X1.5 | 63 x 1 1/2" | 120                     | 10                    | 15  | 0,6           | 77,00         |
| XCBKHFA63X2   | 63 x 2"     | 35                      | 3                     | 15  | 0,8           | 103,00        |

**1350/00**  
**1350/10**  
**Fusamatic™**  
**Übergangsfitting**  
**PE/Messing mit**  
**Außengewinde**  
**Innengewinde**

für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
4 mm automatischer Stift  
Material: PE100  
Wasser PN16, Gas PN10  
Temperaturbereich an  
Elektroschweißfittings  
-10°C/+40°C



| AVK Art. Nr. | da<br>mm    | Gewinde | VPE | Preis<br>Euro | AVK Art. Nr. | da<br>mm    | Gewinde | VPE | Preis<br>Euro |
|--------------|-------------|---------|-----|---------------|--------------|-------------|---------|-----|---------------|
| AX67100      | 20 x 1 1/2" | AG      | 70  | 17,30         | AX67110      | 20 x 1 1/2" | IG      | 70  | 16,60         |
| AX67101      | 25 x 3/4"   | AG      | 50  | 19,10         | AX67111      | 25 x 3/4"   | IG      | 50  | 18,40         |
| AX67102      | 32 x 1"     | AG      | 30  | 23,70         | AX67112      | 32 x 1"     | IG      | 30  | 21,30         |
| AX67103      | 40 x 1 1/4" | AG      | 15  | 31,90         | AX67113      | 40 x 1 1/4" | IG      | 15  | 29,90         |
| AX67104      | 50 x 1 1/2" | AG      | 10  | 37,70         | AX67114      | 50 x 1 1/2" | IG      | 10  | 39,30         |
| AX67105      | 63 x 2"     | AG      | 6   | 58,00         | AX67115      | 63 x 2"     | IG      | 6   | 59,00         |
| AX67106      | 75 x 2 1/2" | AG      | 15  | 97,00         | AX67116      | 75 x 2 1/2" | IG      | 15  | 102,00        |
| AX67107      | 90 x 3"     | AG      | 10  | 119,00        | AX67117      | 90 x 3"     | IG      | 10  | 137,00        |
| AX67108      | 110 x 4"    | AG      | 6   | 205,00        | AX67118      | 110 x 4"    | IG      | 6   | 205,00        |
| AX67109      | 125 x 4"    | AG      | 4   | 359,00        | AX67119      | 125 x 4"    | IG      | 6   | 366,00        |



# AVK FUSAMATIC™ STUTZENFITTINGS



Fusamatic™ bietet genauso eine ganze Reihe von gegossenen, bearbeiteten und stumpfgeschweißten Stutzen an, darunter Bögen, T-Stücke, Flanschstutzen und vieles mehr in verschiedenen Größen und SDRs, die für die Verbindung von Polyethylenrohren benötigt werden. Unser Stutzensortiment bietet den Rohrleitungssystemen ein vielfältiges Angebot an Fittings, insbesondere mit größeren Durchmesser.

## Produktion

Alle Stutzen der Marke Fusamatic™ werden aus PE100-Polyethylen hergestellt. Alle Materialien erfüllen die Anforderungen der anerkannten Normen, einschließlich EN 12201-3 für Trinkwasser und Abwasser sowie EN 1555-3 für Gas. Der empfohlene Temperaturbereich für Fusamatic-Stutzen liegt zwischen +5°C und +40°C bei Stumpfschweißverfahren bzw. zwischen -10°C und +40°C bei Fusamatic-Elektroschweißsystemen.

Alle Fusamatic™ Stutzenfittings sind mit langen Schweißenden erhältlich, die für das Stumpfschweißen und das Elektroschweißen vor Ort geeignet sind. Auch kurze Schweißenden sind ebenfalls für kostengünstige und werkseitig montierte Fittings erhältlich.

Fusamatic-Stutzenfittings erfüllen die Anforderungen von:

- EN 12201-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Wasserversorgung sowie für die Entwässerung und Kanalisation unter Druck. Polyethylen (PE)-Formstücke
- EN 1555-3 Kunststoff-Rohrleitungssysteme für die Versorgung mit gasförmigen Brennstoffen. Formstücke aus Polyethylen (PE)

### Leistungsstandards und Vorschriften

Die Fittings der Marke Fusamatic™ haben die folgenden Zulassungen:

- ISO 15494 (PE/PP/PB Rohre, Formstücke, Armaturen)
- EN 12201-3 (Wasser, Abwasser)
- EN 1555-3 (PE-Formstücke in Gasrohrsystemen)
- ISO 4437-3 (PE-Formstücke in Gasrohrsystemen)
- ISO 4427-3 (PE-Formstücke in Wasser, Abwassersystemen)

FUSAMATIC™ Produkte sind  zertifiziert

### Anwendungen

- Trinkwasserleitungen, Versorgungsleitungen und Hausanschlüsse
- Gasleitung, -verteilung und Hausanschlüsse
- Abwassersysteme einschließlich Abwasserkanäle
- Wasser- und Abwasseraufbereitungsanlagen
- Regenwasser- und Grauwassersammlung
- Syphonische Dachentwässerung
- Grabenlose Rohrleitungstechniken einschließlich Richtbohren
- Schlammumpfsysteme in Bergwerken und Steinbrüchen
- Rohrleitungen für Elektro-, Telekommunikations- und Glasfaserkabel, auch unter Wasser
- Industrielle Anwendungen, einschließlich Prozessrohrleitungen und Druckluftnetze
- Landwirtschaftliche Bewässerung







**1353/14**  
**1353/16**  
**Fusamatic™**  
**Stutzenfitting**  
**90° Bogen**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz

SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

**Auf Anfrage:**  
da20-40  
da400-500



| AVK Art. Nr. | da mm | SDR | VPE | Gewicht kg | Preis Euro |
|--------------|-------|-----|-----|------------|------------|
| LSEHK50X90N  | 50    | 11  | 25  | 0,1        | 9,51       |
| LSEHK63X90N  | 63    | 11  | 40  | 0,3        | 16,60      |
| LSEHK75X90N  | 75    | 11  | 30  | 0,4        | 22,30      |
| LSEHK90X90N  | 90    | 11  | 20  | 0,7        | 25,80      |
| LSEHK110X90N | 110   | 11  | 12  | 1,1        | 47,70      |
| LSEHK125X90N | 125   | 11  | 12  | 1,5        | 61,00      |
| LSEHK140X90N | 140   | 11  | 8   | 2,2        | 68,00      |
| LSEHK160X90N | 160   | 11  | 4   | 2,9        | 89,00      |
| LSEHK180X90N | 180   | 11  | 4   | 4,2        | 103,00     |
| LSEHK200X90N | 200   | 11  | 3   | 6,0        | 141,00     |
| LSEHK225X90N | 225   | 11  | 2   | 7,3        | 168,00     |
| LSEHK250X90N | 250   | 11  | 1   | 10,3       | 324,00     |
| LSEHK280X90N | 280   | 11  | 1   | 15,7       | 475,00     |
| LSEHK315X90N | 315   | 11  | 1   | 21,2       | 633,00     |
| LSEHK355X90N | 355   | 11  | 1   | 28,7       | 1.450,00   |
|              |       |     |     |            |            |
| LSEHK50X90V  | 50    | 17  | 40  | 0,1        | 9,31       |
| LSEHK63X90V  | 63    | 17  | 40  | 0,2        | 16,30      |
| LSEHK75X90V  | 75    | 17  | 30  | 0,3        | 20,20      |
| LSEHK90X90V  | 90    | 17  | 20  | 0,5        | 23,10      |
| LSEHK110X90V | 110   | 17  | 12  | 0,8        | 42,90      |
| LSEHK125X90V | 125   | 17  | 12  | 1,1        | 55,00      |
| LSEHK140X90V | 140   | 17  | 8   | 1,5        | 61,00      |
| LSEHK160X90V | 160   | 17  | 4   | 2,2        | 80,00      |
| LSEHK180X90V | 180   | 17  | 4   | 3,1        | 93,00      |
| LSEHK200X90V | 200   | 17  | 3   | 4,4        | 127,00     |
| LSEHK225X90V | 225   | 17  | 2   | 5,3        | 128,00     |
| LSEHK250X90V | 250   | 17  | 1   | 7,7        | 291,00     |
| LSEHK280X90V | 280   | 17  | 1   | 11,5       | 427,00     |
| LSEHK315X90V | 315   | 17  | 1   | 15,6       | 570,00     |
| LSEHK355X90V | 355   | 17  | 1   | 22,2       | 1.305,00   |

**1353/00**  
**1353/02**  
**Fusamatic™**  
**Stutzenfitting**  
**45° Bogen**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz

SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

**Auf Anfrage:**  
da20-40  
da400-500



| AVK Art. Nr. | da mm | SDR | VPE | Gewicht kg | Preis Euro |
|--------------|-------|-----|-----|------------|------------|
| LSEHK50X45N  | 50    | 11  | 20  | 0,1        | 9,31       |
| LSEHK63X45N  | 63    | 11  | 50  | 0,2        | 16,30      |
| LSEHK75X45N  | 75    | 11  | 30  | 0,3        | 21,70      |
| LSEHK90X45N  | 90    | 11  | 24  | 0,6        | 21,10      |
| LSEHK110X45N | 110   | 11  | 18  | 1,0        | 46,30      |
| LSEHK125X45N | 125   | 11  | 12  | 1,3        | 59,00      |
| LSEHK140X45N | 140   | 11  | 12  | 1,7        | 66,00      |
| LSEHK160X45N | 160   | 11  | 9   | 2,4        | 86,00      |
| LSEHK180X45N | 180   | 11  | 4   | 3,3        | 100,00     |
| LSEHK200X45N | 200   | 11  | 3   | 4,4        | 137,00     |
| LSEHK225X45N | 225   | 11  | 2   | 6,2        | 163,00     |
| LSEHK250X45N | 250   | 11  | 2   | 8,2        | 314,00     |
| LSEHK280X45N | 280   | 11  | 1   | 11,3       | 391,00     |
| LSEHK315X45N | 315   | 11  | 1   | 14,6       | 614,00     |
| LSEHK355X45N | 355   | 11  | 1   | 22,9       | 1.279,00   |
|              |       |     |     |            |            |
| LSEHK50X45V  | 50    | 17  | 10  | 0,1        | 9,11       |
| LSEHK63X45V  | 63    | 17  | 50  | 0,2        | 16,20      |
| LSEHK75X45V  | 75    | 17  | 30  | 0,3        | 19,60      |
| LSEHK90X45V  | 90    | 17  | 24  | 0,4        | 19,00      |
| LSEHK110X45V | 110   | 17  | 18  | 0,7        | 41,70      |
| LSEHK125X45V | 125   | 17  | 12  | 0,9        | 53,00      |
| LSEHK140X45V | 140   | 17  | 12  | 1,3        | 59,00      |
| LSEHK160X45V | 160   | 17  | 9   | 1,8        | 78,00      |
| LSEHK180X45V | 180   | 17  | 4   | 2,4        | 90,00      |
| LSEHK200X45V | 200   | 17  | 3   | 3,4        | 123,00     |
| LSEHK225X45V | 225   | 17  | 2   | 4,4        | 146,00     |
| LSEHK250X45V | 250   | 17  | 2   | 5,9        | 282,00     |
| LSEHK280X45V | 280   | 17  | 1   | 8,2        | 414,00     |
| LSEHK315X45V | 315   | 17  | 1   | 11,1       | 553,00     |
| LSEHK355X45V | 355   | 17  | 1   | 16,2       | 1.151,00   |

**1253/22**  
**1253/24**  
**Fusamatic™**

**Stutzenfitting**  
**Universalbogen**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



SDR 11

Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17

Wasser PN10 / Gas PN6

| AVK Art. Nr.  | da mm | SDR | VPE | Gewicht kg | Preis Euro |
|---------------|-------|-----|-----|------------|------------|
| LSMBHK32X90N  | 32    | 11  | 1   | 0,1        | 10,10      |
| LSMBHK40X90N  | 40    | 11  | 1   | 0,1        | 13,40      |
| LSMBHK50X90N  | 50    | 11  | 1   | 0,2        | 17,20      |
| LSMBHK63X90N  | 63    | 11  | 4   | 0,3        | 29,50      |
| LSMBHK75X90N  | 75    | 11  | 16  | 0,5        | 35,90      |
| LSMBHK90X90N  | 90    | 11  | 10  | 0,8        | 38,00      |
| LSMBHK110X90N | 110   | 11  | 6   | 1,3        | 60,00      |
| LSMBHK125X90N | 125   | 11  | 4   | 1,8        | 89,00      |
| LSMBHK140X90N | 140   | 11  | 5   | 2,5        | 136,00     |
| LSMBHK160X90N | 160   | 11  | 4   | 3,4        | 143,00     |
| LSMBHK180X90N | 180   | 11  | 6   | 5,0        | 179,00     |
| LSMBHK200X90N | 200   | 11  | 4   | 6,8        | 189,00     |
| LSMBHK225X90N | 225   | 11  | 2   | 9,2        | 250,00     |
| LSMBHK250X90N | 250   | 11  | 2   | 13,1       | 425,00     |
| LSMBHK280X90N | 280   | 11  | 1   | 18,3       | 552,00     |
| LSMBHK315X90N | 315   | 11  | 1   | 25,1       | 764,00     |
| LSMBHK50X90V  | 50    | 17  | 1   | 0,1        | 15,20      |
| LSMBHK63X90V  | 63    | 17  | 4   | 0,2        | 25,60      |
| LSMBHK75X90V  | 75    | 17  | 16  | 0,4        | 29,80      |
| LSMBHK90X90V  | 90    | 17  | 10  | 0,5        | 34,20      |
| LSMBHK110X90V | 110   | 17  | 6   | 1,0        | 54,00      |
| LSMBHK125X90V | 125   | 17  | 4   | 1,3        | 80,00      |
| LSMBHK140X90V | 140   | 17  | 5   | 1,8        | 113,00     |
| LSMBHK160X90V | 160   | 17  | 4   | 2,4        | 129,00     |
| LSMBHK180X90V | 180   | 17  | 6   | 3,4        | 162,00     |
| LSMBHK200X90V | 200   | 17  | 4   | 4,6        | 157,00     |
| LSMBHK225X90V | 225   | 17  | 2   | 6,4        | 226,00     |
| LSMBHK250X90V | 250   | 17  | 2   | 9,8        | 382,00     |
| LSMBHK280X90V | 280   | 17  | 1   | 13,7       | 496,00     |
| LSMBHK315X90V | 315   | 17  | 1   | 19,4       | 687,00     |

**1253/08**

**1253/10**

**Fusamatic™**

**Stutzenfitting**  
**90° Bogen**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



SDR 11

Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17

Wasser PN10 / Gas PN6

| AVK Art. Nr. | da mm | SDR | VPE | Gewicht kg | Preis Euro |
|--------------|-------|-----|-----|------------|------------|
| SSEHK20X90N  | 20    | 11  | 300 | 0,1        | 5,86       |
| SSEHK25X90N  | 25    | 11  | 10  | 0,1        | 5,66       |
| SSEHK32X90N  | 32    | 11  | 10  | 0,1        | 5,90       |
| SSEHK40X90N  | 40    | 11  | 10  | 0,1        | 7,71       |
| SSEHK50X90N  | 50    | 11  | 5   | 0,1        | 9,88       |
| SSEHK63X90N  | 63    | 11  | 5   | 0,1        | 12,60      |
| SSEHK75X90N  | 75    | 11  | 2   | 0,3        | 18,90      |
| SSEHK90X90N  | 90    | 11  | 2   | 0,4        | 27,40      |
| SSEHK110X90N | 110   | 11  | 2   | 0,7        | 52,00      |
| SSEHK125X90N | 125   | 11  | 1   | 1,1        | 74,00      |
| SSEHK140X90N | 140   | 11  | 1   | 1,5        | 99,00      |
| SSEHK160X90N | 160   | 11  | 1   | 2,0        | 120,00     |
| SSEHK180X90N | 180   | 11  | 1   | 2,8        | 142,00     |
| SSEHK200X90N | 200   | 11  | 1   | 3,9        | 212,00     |
| SSEHK225X90N | 225   | 11  | 1   | 5,4        | 253,00     |
| SSEHK250X90N | 250   | 11  | 1   | 7,3        | 487,00     |
| SSEHK280X90N | 280   | 11  | 1   | 11,0       | 633,00     |
| SSEHK315X90N | 315   | 11  | 1   | 15,0       | 874,00     |
| SSEHK355X90N | 355   | 11  | 1   | 20,8       | 1.344,00   |
| SSEHK50X90V  | 50    | 17  | 5   | 0,1        | 9,08       |
| SSEHK63X90V  | 63    | 17  | 5   | 0,1        | 12,00      |
| SSEHK75X90V  | 75    | 17  | 2   | 0,2        | 19,00      |
| SSEHK90X90V  | 90    | 17  | 2   | 0,3        | 24,30      |
| SSEHK110X90V | 110   | 17  | 2   | 0,5        | 51,00      |
| SSEHK125X90V | 125   | 17  | 1   | 0,8        | 65,00      |
| SSEHK140X90V | 140   | 17  | 1   | 1,1        | 94,00      |
| SSEHK160X90V | 160   | 17  | 1   | 1,5        | 104,00     |
| SSEHK180X90V | 180   | 17  | 1   | 2,3        | 128,00     |
| SSEHK200X90V | 200   | 17  | 1   | 3,1        | 159,00     |
| SSEHK225X90V | 225   | 17  | 1   | 4,2        | 196,00     |
| SSEHK250X90V | 250   | 17  | 1   | 4,7        | 331,00     |
| SSEHK280X90V | 280   | 17  | 1   | 6,8        | 430,00     |
| SSEHK315X90V | 315   | 17  | 1   | 9,5        | 594,00     |
| SSEHK355X90V | 355   | 17  | 1   | 13,4       | 993,00     |

**Auf Anfrage:**

da400





**1253/46**  
**1253/48**  
**Fusamatic™**  
**Stutzenfitting**  
**90° Bogen**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz

SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

**Auf Anfrage:**  
da400-900



| AVK Art. Nr. | da<br>mm | SDR | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|--------------|----------|-----|---------------|---------------|
| LRBHK32X90N  | 32       | 11  | 0,1           | 70,00         |
| LRBHK40X90N  | 40       | 11  | 0,1           | 70,00         |
| LRBHK50X90N  | 50       | 11  | 0,2           | 71,00         |
| LRBHK63X90N  | 63       | 11  | 0,4           | 91,00         |
| LRBHK75X90N  | 75       | 11  | 0,7           | 97,00         |
| LRBHK90X90N  | 90       | 11  | 1,1           | 105,00        |
| LRBHK110X90N | 110      | 11  | 2,1           | 159,00        |
| LRBHK125X90N | 125      | 11  | 2,8           | 186,00        |
| LRBHK140X90N | 140      | 11  | 3,9           | 220,00        |
| LRBHK160X90N | 160      | 11  | 5,5           | 256,00        |
| LRBHK180X90N | 180      | 11  | 7,6           | 393,00        |
| LRBHK200X90N | 200      | 11  | 9,9           | 444,00        |
| LRBHK225X90N | 225      | 11  | 13,1          | 509,00        |
| LRBHK250X90N | 250      | 11  | 20,2          | 759,00        |
| LRBHK280X90N | 280      | 11  | 25,7          | 923,00        |
| LRBHK315X90N | 315      | 11  | 39,2          | 1.336,00      |
| LRBHK355X90N | 355      | 11  | 55,1          | 1.926,00      |
| LRBHK50X90V  | 50       | 17  | 0,2           | 60,00         |
| LRBHK63X90V  | 63       | 17  | 0,3           | 85,00         |
| LRBHK75X90V  | 75       | 17  | 0,5           | 91,00         |
| LRBHK90X90V  | 90       | 17  | 0,7           | 97,00         |
| LRBHK110X90V | 110      | 17  | 1,4           | 126,00        |
| LRBHK125X90V | 125      | 17  | 1,9           | 148,00        |
| LRBHK140X90V | 140      | 17  | 2,6           | 176,00        |
| LRBHK160X90V | 160      | 17  | 3,7           | 193,00        |
| LRBHK180X90V | 180      | 17  | 5,2           | 309,00        |
| LRBHK200X90V | 200      | 17  | 6,7           | 371,00        |
| LRBHK225X90V | 225      | 17  | 8,8           | 437,00        |
| LRBHK250X90V | 250      | 17  | 13,6          | 568,00        |
| LRBHK280X90V | 280      | 17  | 17,4          | 640,00        |
| LRBHK315X90V | 315      | 17  | 26,5          | 829,00        |
| LRBHK355X90V | 355      | 17  | 37,4          | 1.528,00      |

**1253/42**  
**1253/44**  
**Fusamatic™**  
**Stutzenfitting**  
**60° Bogen**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz

SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

**Auf Anfrage:**  
da400-900



| AVK Art. Nr. | da<br>mm | SDR | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|--------------|----------|-----|---------------|---------------|
| LRBHK32X60N  | 32       | 11  | 0,1           | 70,00         |
| LRBHK40X60N  | 40       | 11  | 0,1           | 70,00         |
| LRBHK50X60N  | 50       | 11  | 0,2           | 71,00         |
| LRBHK63X60N  | 63       | 11  | 0,3           | 91,00         |
| LRBHK75X60N  | 75       | 11  | 0,6           | 97,00         |
| LRBHK90X60N  | 90       | 11  | 1,0           | 105,00        |
| LRBHK110X60N | 110      | 11  | 1,6           | 159,00        |
| LRBHK125X60N | 125      | 11  | 2,3           | 183,00        |
| LRBHK140X60N | 140      | 11  | 3,3           | 220,00        |
| LRBHK160X60N | 160      | 11  | 4,7           | 256,00        |
| LRBHK180X60N | 180      | 11  | 6,4           | 393,00        |
| LRBHK200X60N | 200      | 11  | 8,3           | 444,00        |
| LRBHK225X60N | 225      | 11  | 10,9          | 509,00        |
| LRBHK250X60N | 250      | 11  | 17,1          | 759,00        |
| LRBHK280X60N | 280      | 11  | 21,7          | 923,00        |
| LRBHK315X60N | 315      | 11  | 32,8          | 1.336,00      |
| LRBHK355X60N | 355      | 11  | 45,7          | 1.926,00      |
| LRBHK50X60V  | 50       | 17  | 0,1           | 59,00         |
| LRBHK63X60V  | 63       | 17  | 0,2           | 85,00         |
| LRBHK75X60V  | 75       | 17  | 0,4           | 91,00         |
| LRBHK90X60V  | 90       | 17  | 0,7           | 97,00         |
| LRBHK110X60V | 110      | 17  | 1,1           | 126,00        |
| LRBHK125X60V | 125      | 17  | 1,5           | 148,00        |
| LRBHK140X60V | 140      | 17  | 2,2           | 176,00        |
| LRBHK160X60V | 160      | 17  | 3,2           | 193,00        |
| LRBHK180X60V | 180      | 17  | 4,3           | 309,00        |
| LRBHK200X60V | 200      | 17  | 5,6           | 371,00        |
| LRBHK225X60V | 225      | 17  | 7,4           | 437,00        |
| LRBHK250X60V | 250      | 17  | 11,5          | 568,00        |
| LRBHK280X60V | 280      | 17  | 14,7          | 640,00        |
| LRBHK315X60V | 315      | 17  | 22,2          | 829,00        |
| LRBHK355X60V | 355      | 17  | 31,0          | 1.528,00      |

**1253/38**  
**1253/40**  
**Fusamatic™**  
**Stutzenfitting**  
**45° Bogen**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

**Auf Anfrage:**  
da400-900

| AVK Art. Nr. | da<br>mm | SDR | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|--------------|----------|-----|---------------|---------------|
| LRBHK32X45N  | 32       | 11  | 0,1           | 70,00         |
| LRBHK40X45N  | 40       | 11  | 0,1           | 70,00         |
| LRBHK50X45N  | 50       | 11  | 0,2           | 70,00         |
| LRBHK63X45N  | 63       | 11  | 0,3           | 90,00         |
| LRBHK75X45N  | 75       | 11  | 0,4           | 96,00         |
| LRBHK90X45N  | 90       | 11  | 0,6           | 100,00        |
| LRBHK110X45N | 110      | 11  | 1,0           | 153,00        |
| LRBHK125X45N | 125      | 11  | 1,9           | 172,00        |
| LRBHK140X45N | 140      | 11  | 2,6           | 192,00        |
| LRBHK160X45N | 160      | 11  | 4,2           | 234,00        |
| LRBHK180X45N | 180      | 11  | 5,6           | 339,00        |
| LRBHK200X45N | 200      | 11  | 7,1           | 408,00        |
| LRBHK225X45N | 225      | 11  | 9,4           | 453,00        |
| LRBHK250X45N | 250      | 11  | 15,0          | 666,00        |
| LRBHK280X45N | 280      | 11  | 19,5          | 791,00        |
| LRBHK315X45N | 315      | 11  | 27,1          | 1.156,00      |
| LRBHK355X45N | 355      | 11  | 38,7          | 1.715,00      |
| LRBHK50X45V  | 50       | 17  | 0,1           | 58,00         |
| LRBHK63X45V  | 63       | 17  | 0,2           | 84,00         |
| LRBHK75X45V  | 75       | 17  | 0,3           | 90,00         |
| LRBHK90X45V  | 90       | 17  | 0,6           | 96,00         |
| LRBHK110X45V | 110      | 17  | 1,0           | 123,00        |
| LRBHK125X45V | 125      | 17  | 1,3           | 137,00        |
| LRBHK140X45V | 140      | 17  | 1,7           | 156,00        |
| LRBHK160X45V | 160      | 17  | 2,8           | 176,00        |
| LRBHK180X45V | 180      | 17  | 3,8           | 268,00        |
| LRBHK200X45V | 200      | 17  | 4,8           | 325,00        |
| LRBHK225X45V | 225      | 17  | 6,4           | 385,00        |
| LRBHK250X45V | 250      | 17  | 10,1          | 502,00        |
| LRBHK280X45V | 280      | 17  | 13,2          | 555,00        |
| LRBHK315X45V | 315      | 17  | 18,4          | 829,00        |
| LRBHK355X45V | 355      | 17  | 26,3          | 1.140,00      |

**1253/34**  
**1253/36**  
**Fusamatic™**  
**Stutzenfitting**  
**30° Bogen**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

**Auf Anfrage:**  
da400-900

| AVK Art. Nr. | da<br>mm | SDR | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|--------------|----------|-----|---------------|---------------|
| LRBHK32X30N  | 32       | 11  | 0,1           | 70,00         |
| LRBHK40X30N  | 40       | 11  | 0,1           | 70,00         |
| LRBHK50X30N  | 50       | 11  | 0,2           | 70,00         |
| LRBHK63X30N  | 63       | 11  | 0,3           | 90,00         |
| LRBHK75X30N  | 75       | 11  | 0,5           | 96,00         |
| LRBHK90X30N  | 90       | 11  | 0,8           | 102,00        |
| LRBHK110X30N | 110      | 11  | 1,3           | 153,00        |
| LRBHK125X30N | 125      | 11  | 1,8           | 172,00        |
| LRBHK140X30N | 140      | 11  | 2,4           | 192,00        |
| LRBHK160X30N | 160      | 11  | 3,3           | 234,00        |
| LRBHK180X30N | 180      | 11  | 4,5           | 339,00        |
| LRBHK200X30N | 200      | 11  | 6,1           | 408,00        |
| LRBHK225X30N | 225      | 11  | 8,8           | 453,00        |
| LRBHK250X30N | 250      | 11  | 13,3          | 666,00        |
| LRBHK280X30N | 280      | 11  | 17,4          | 791,00        |
| LRBHK315X30N | 315      | 11  | 24,5          | 1.156,00      |
| LRBHK355X30N | 355      | 11  | 36,8          | 1.715,00      |
| LRBHK50X30V  | 50       | 17  | 0,1           | 58,00         |
| LRBHK63X30V  | 63       | 17  | 0,2           | 84,00         |
| LRBHK75X30V  | 75       | 17  | 0,3           | 90,00         |
| LRBHK90X30V  | 90       | 17  | 0,6           | 96,00         |
| LRBHK110X30V | 110      | 17  | 0,9           | 123,00        |
| LRBHK125X30V | 125      | 17  | 1,2           | 137,00        |
| LRBHK140X30V | 140      | 17  | 1,6           | 156,00        |
| LRBHK160X30V | 160      | 17  | 2,2           | 176,00        |
| LRBHK180X30V | 180      | 17  | 3,0           | 268,00        |
| LRBHK200X30V | 200      | 17  | 4,2           | 325,00        |
| LRBHK225X30V | 225      | 17  | 5,9           | 385,00        |
| LRBHK250X30V | 250      | 17  | 9,0           | 502,00        |
| LRBHK280X30V | 280      | 17  | 11,8          | 555,00        |
| LRBHK315X30V | 315      | 17  | 16,6          | 716,00        |
| LRBHK355X30V | 355      | 17  | 24,9          | 1.140,00      |



**1253/30  
1253/32  
Fusamatic™  
Stutzenfitting  
22° Bogen**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz

SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

**Auf Anfrage:**  
da400-900



| AVK Art. Nr. | da<br>mm | SDR | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|--------------|----------|-----|---------------|---------------|
| LRBHK32X22N  | 32       | 11  | 0,1           | 70,00         |
| LRBHK40X22N  | 40       | 11  | 0,1           | 70,00         |
| LRBHK50X22N  | 50       | 11  | 0,2           | 70,00         |
| LRBHK63X22N  | 63       | 11  | 0,3           | 90,00         |
| LRBHK75X22N  | 75       | 11  | 0,5           | 96,00         |
| LRBHK90X22N  | 90       | 11  | 0,8           | 102,00        |
| LRBHK110X22N | 110      | 11  | 1,3           | 153,00        |
| LRBHK125X22N | 125      | 11  | 1,8           | 172,00        |
| LRBHK140X22N | 140      | 11  | 2,4           | 192,00        |
| LRBHK160X22N | 160      | 11  | 3,3           | 234,00        |
| LRBHK180X22N | 180      | 11  | 4,5           | 339,00        |
| LRBHK200X22N | 200      | 11  | 6,2           | 408,00        |
| LRBHK225X22N | 225      | 11  | 8,8           | 453,00        |
| LRBHK250X22N | 250      | 11  | 13,4          | 666,00        |
| LRBHK280X22N | 280      | 11  | 17,5          | 791,00        |
| LRBHK315X22N | 315      | 11  | 24,6          | 1.156,00      |
| LRBHK355X22N | 355      | 11  | 36,9          | 1.715,00      |
| LRBHK50X22V  | 50       | 17  | 0,1           | 58,00         |
| LRBHK63X22V  | 63       | 17  | 0,2           | 84,00         |
| LRBHK75X22V  | 75       | 17  | 0,3           | 90,00         |
| LRBHK90X22V  | 90       | 17  | 0,6           | 96,00         |
| LRBHK110X22V | 110      | 17  | 0,9           | 123,00        |
| LRBHK125X22V | 125      | 17  | 1,2           | 137,00        |
| LRBHK140X22V | 140      | 17  | 1,6           | 156,00        |
| LRBHK160X22V | 160      | 17  | 2,2           | 176,00        |
| LRBHK180X22V | 180      | 17  | 3,1           | 268,00        |
| LRBHK200X22V | 200      | 17  | 4,2           | 325,00        |
| LRBHK225X22V | 225      | 17  | 6,0           | 385,00        |
| LRBHK250X22V | 250      | 17  | 9,0           | 502,00        |
| LRBHK280X22V | 280      | 17  | 11,8          | 555,00        |
| LRBHK315X22V | 315      | 17  | 16,7          | 716,00        |
| LRBHK355X22V | 355      | 17  | 25,0          | 1.140,00      |

**1253/26  
1235/28  
Fusamatic™  
Stutzenfitting  
11° Bogen**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz

SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

**Auf Anfrage:**  
da400-900



| AVK Art. Nr. | da<br>mm | SDR | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|--------------|----------|-----|---------------|---------------|
| LRBHK32X11N  | 32       | 11  | 0,1           | 70,00         |
| LRBHK40X11N  | 40       | 11  | 0,1           | 70,00         |
| LRBHK50X11N  | 50       | 11  | 0,2           | 70,00         |
| LRBHK63X11N  | 63       | 11  | 0,3           | 90,00         |
| LRBHK75X11N  | 75       | 11  | 0,5           | 96,00         |
| LRBHK90X11N  | 90       | 11  | 0,8           | 100,00        |
| LRBHK110X11N | 110      | 11  | 1,3           | 153,00        |
| LRBHK125X11N | 125      | 11  | 1,8           | 172,00        |
| LRBHK140X11N | 140      | 11  | 2,4           | 192,00        |
| LRBHK160X11N | 160      | 11  | 3,3           | 234,00        |
| LRBHK180X11N | 180      | 11  | 4,5           | 339,00        |
| LRBHK200X11N | 200      | 11  | 6,2           | 408,00        |
| LRBHK225X11N | 225      | 11  | 8,8           | 453,00        |
| LRBHK250X11N | 250      | 11  | 13,4          | 666,00        |
| LRBHK280X11N | 280      | 11  | 17,5          | 791,00        |
| LRBHK315X11N | 315      | 11  | 24,7          | 1.156,00      |
| LRBHK355X11N | 355      | 11  | 37,0          | 1.715,00      |
| LRBHK50X11V  | 50       | 17  | 0,1           | 58,00         |
| LRBHK63X11V  | 63       | 17  | 0,2           | 84,00         |
| LRBHK75X11V  | 75       | 17  | 0,3           | 90,00         |
| LRBHK90X11V  | 90       | 17  | 0,6           | 96,00         |
| LRBHK110X11V | 110      | 17  | 0,9           | 123,00        |
| LRBHK125X11V | 125      | 17  | 1,2           | 137,00        |
| LRBHK140X11V | 140      | 17  | 1,6           | 156,00        |
| LRBHK160X11V | 160      | 17  | 2,2           | 176,00        |
| LRBHK180X11V | 180      | 17  | 3,1           | 268,00        |
| LRBHK200X11V | 200      | 17  | 4,2           | 325,00        |
| LRBHK225X11V | 225      | 17  | 6,0           | 385,00        |
| LRBHK250X11V | 250      | 17  | 9,0           | 502,00        |
| LRBHK280X11V | 280      | 17  | 11,9          | 555,00        |
| LRBHK315X11V | 315      | 17  | 16,7          | 716,00        |
| LRBHK355X11V | 355      | 17  | 25,1          | 1.140,00      |

**1354/16**  
**1354/18**  
**Fusamatic™**  
**Stutzenfitting**  
**T-Stück**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

**Auf Anfrage:**  
da20-40  
da400-630

| AVK Art. Nr. | da mm | SDR | Baulänge mm | VPE | Gewicht kg | Preis Euro |
|--------------|-------|-----|-------------|-----|------------|------------|
| LSETHK50N    | 50    | 11  | 229         | 40  | 0,3        | 11,20      |
| LSETHK63N    | 63    | 11  | 216         | 36  | 0,4        | 15,80      |
| LSETHK75N    | 75    | 11  | 261         | 22  | 0,6        | 23,90      |
| LSETHK90N    | 90    | 11  | 290         | 14  | 0,9        | 36,80      |
| LSETHK110N   | 110   | 11  | 327         | 14  | 1,6        | 53,00      |
| LSETHK125N   | 125   | 11  | 356         | 8   | 2,3        | 74,00      |
| LSETHK140N   | 140   | 11  | 380         | 6   | 2,8        | 112,00     |
| LSETHK160N   | 160   | 11  | 417         | 4   | 4,3        | 130,00     |
| LSETHK180N   | 180   | 11  | 458         | 3   | 5,9        | 188,00     |
| LSETHK200N   | 200   | 11  | 481         | 2   | 7,5        | 273,00     |
| LSETHK225N   | 225   | 11  | 527         | 2   | 10,3       | 323,00     |
| LSETHK250N   | 250   | 11  | 590         | 1   | 14,0       | 463,00     |
| LSETHK280N   | 280   | 11  | 690         | 1   | 21,6       | 622,00     |
| LSETHK315N   | 315   | 11  | 715         | 1   | 26,6       | 928,00     |
| LSETHK355N   | 355   | 11  | 789         | 1   | 39,3       | 1.890,00   |
|              |       |     |             |     |            |            |
| LSETHK50V    | 50    | 17  | 184         | 6   | 0,1        | 16,00      |
| LSETHK63V    | 63    | 17  | 225         | 36  | 0,3        | 14,20      |
| LSETHK75V    | 75    | 17  | 261         | 22  | 0,4        | 21,80      |
| LSETHK90V    | 90    | 17  | 290         | 14  | 0,7        | 34,40      |
| LSETHK110V   | 110   | 17  | 327         | 14  | 1,1        | 47,50      |
| LSETHK125V   | 125   | 17  | 356         | 8   | 1,6        | 68,00      |
| LSETHK140V   | 140   | 17  | 378         | 6   | 2,0        | 105,00     |
| LSETHK160V   | 160   | 17  | 417         | 4   | 3,1        | 122,00     |
| LSETHK180V   | 180   | 17  | 458         | 3   | 4,1        | 178,00     |
| LSETHK200V   | 200   | 17  | 481         | 2   | 5,3        | 261,00     |
| LSETHK225V   | 225   | 17  | 527         | 2   | 7,5        | 309,00     |
| LSETHK250V   | 250   | 17  | 590         | 1   | 9,9        | 443,00     |
| LSETHK280V   | 280   | 17  | 690         | 1   | 15,5       | 582,00     |
| LSETHK315V   | 315   | 17  | 712         | 1   | 18,8       | 867,00     |
| LSETHK355V   | 355   | 17  | 789         | 1   | 29,0       | 1.809,00   |

**1254/10**  
**1254/12**  
**Fusamatic™**  
**Stutzenfitting**  
**Kurzes T-Stück**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

**Auf Anfrage:**  
da400-500

| AVK Art. Nr. | da mm | SDR | VPE | Gewicht kg | Preis Euro |
|--------------|-------|-----|-----|------------|------------|
| SSETHK20N    | 20    | 11  | 90  | 0,1        | 4,72       |
| SSETHK25N    | 25    | 11  | 50  | 0,1        | 5,16       |
| SSETHK32N    | 32    | 11  | 30  | 0,1        | 5,80       |
| SSETHK40N    | 40    | 11  | 25  | 0,1        | 8,71       |
| SSETHK50N    | 50    | 11  | 10  | 0,1        | 11,60      |
| SSETHK63N    | 63    | 11  | 30  | 0,3        | 17,70      |
| SSETHK75N    | 75    | 11  | 16  | 0,4        | 34,90      |
| SSETHK90N    | 90    | 11  | 10  | 0,7        | 51,00      |
| SSETHK110N   | 110   | 11  | 6   | 1,3        | 74,00      |
| SSETHK125N   | 125   | 11  | 4   | 1,6        | 102,00     |
| SSETHK140N   | 140   | 11  | 5   | 2,7        | 128,00     |
| SSETHK160N   | 160   | 11  | 4   | 3,4        | 216,00     |
| SSETHK180N   | 180   | 11  | 2   | 5,7        | 277,00     |
| SSETHK200N   | 200   | 11  | 3   | 7,3        | 396,00     |
| SSETHK225N   | 225   | 11  | 3   | 9,6        | 470,00     |
| SSETHK250N   | 250   | 11  | 3   | 10,8       | 605,00     |
| SSETHK280N   | 280   | 11  | 1   | 16,0       | 815,00     |
| SSETHK315N   | 315   | 11  | 1   | 21,3       | 1.157,00   |
| SSETHK355N   | 355   | 11  | 1   | 31,8       | 1.558,00   |
|              |       |     |     |            |            |
| SSETHK50V    | 50    | 17  | 10  | 0,1        | 10,50      |
| SSETHK63V    | 63    | 17  | 30  | 0,2        | 14,00      |
| SSETHK75V    | 75    | 17  | 16  | 0,3        | 27,30      |
| SSETHK90V    | 90    | 17  | 10  | 0,5        | 38,50      |
| SSETHK110V   | 110   | 17  | 6   | 0,9        | 63,00      |
| SSETHK125V   | 125   | 17  | 4   | 1,2        | 87,00      |
| SSETHK140V   | 140   | 17  | 5   | 1,8        | 103,00     |
| SSETHK160V   | 160   | 17  | 4   | 2,4        | 193,00     |
| SSETHK180V   | 180   | 17  | 2   | 4,1        | 236,00     |
| SSETHK200V   | 200   | 17  | 3   | 5,2        | 323,00     |
| SSETHK225V   | 225   | 17  | 3   | 7,0        | 379,00     |
| SSETHK250V   | 250   | 17  | 3   | 7,7        | 502,00     |
| SSETHK280V   | 280   | 17  | 1   | 10,9       | 573,00     |
| SSETHK315V   | 315   | 17  | 1   | 14,9       | 764,00     |
| SSETHK355V   | 355   | 17  | 1   | 22,4       | 1.159,00   |





# 1355/04 Fusamatic™ Stutzenfitting

## reduziertes T-Stück

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

**Auf Anfrage:**  
da400-110 bis 630-250

| AVK Art. Nr.   | da mm   | SDR | VPE | Gewicht kg | Preis Euro |
|----------------|---------|-----|-----|------------|------------|
| LSRTHK50X25N   | 50-25   | 11  | 40  | 0,2        | 18,10      |
| LSRTHK50X32N   | 50-32   | 11  | 40  | 0,2        | 18,40      |
| LSRTHK50X40N   | 50-40   | 11  | 40  | 0,2        | 18,70      |
| LSRTHK63X32N   | 63-32   | 11  | 36  | 0,3        | 22,40      |
| LSRTHK63X40N   | 63-40   | 11  | 36  | 0,3        | 22,70      |
| LSRTHK63X50N   | 63-50   | 11  | 36  | 0,3        | 23,10      |
| LSRTHK75X32N   | 75-32   | 11  | 22  | 0,5        | 31,40      |
| LSRTHK75X40N   | 75-40   | 11  | 22  | 0,5        | 31,70      |
| LSRTHK75X50N   | 75-50   | 11  | 22  | 0,5        | 32,10      |
| LSRTHK75X63N   | 75-63   | 11  | 22  | 0,5        | 38,30      |
| LSRTHK90X50N   | 90-50   | 11  | 14  | 0,8        | 40,80      |
| LSRTHK90X63N   | 90-63   | 11  | 14  | 0,8        | 46,70      |
| LSRTHK90X75N   | 90-75   | 11  | 14  | 0,9        | 53,00      |
| LSRTHK110X32N  | 110-32  | 11  | 14  | 1,3        | 84,00      |
| LSRTHK110X50N  | 110-50  | 11  | 14  | 1,3        | 54,00      |
| LSRTHK110X63N  | 110-63  | 11  | 14  | 1,3        | 65,00      |
| LSRTHK110X75N  | 110-75  | 11  | 14  | 1,4        | 57,00      |
| LSRTHK110X90N  | 110-90  | 11  | 14  | 1,4        | 68,00      |
| LSRTHK125X63N  | 125-63  | 11  | 8   | 1,7        | 94,00      |
| LSRTHK125X90N  | 125-90  | 11  | 8   | 2,0        | 80,00      |
| LSRTHK125X110N | 125-110 | 11  | 8   | 2,1        | 81,00      |
| LSRTHK140X63N  | 140-63  | 11  | 4   | 2,5        | 139,00     |
| LSRTHK140X90N  | 140-90  | 11  | 6   | 2,4        | 118,00     |
| LSRTHK140X110N | 140-110 | 11  | 6   | 2,5        | 121,00     |
| LSRTHK140X125N | 140-125 | 11  | 6   | 2,7        | 123,00     |
| LSRTHK160X63N  | 160-63  | 11  | 5   | 3,4        | 155,00     |
| LSRTHK160X75N  | 160-75  | 11  | 5   | 3,5        | 134,00     |
| LSRTHK160X90N  | 160-90  | 11  | 5   | 3,5        | 162,00     |
| LSRTHK160X110N | 160-110 | 11  | 4   | 3,7        | 165,00     |
| LSRTHK160X125N | 160-125 | 11  | 4   | 3,8        | 143,00     |
| LSRTHK160X140N | 160-140 | 11  | 4   | 3,8        | 145,00     |
| LSRTHK180X63N  | 180-63  | 11  | 3   | 4,6        | 236,00     |
| LSRTHK180X90N  | 180-90  | 11  | 3   | 5,0        | 194,00     |
| LSRTHK180X110N | 180-110 | 11  | 3   | 5,0        | 198,00     |
| LSRTHK180X125N | 180-125 | 11  | 3   | 5,1        | 202,00     |
| LSRTHK180X160N | 180-160 | 11  | 3   | 5,4        | 206,00     |
| LSRTHK200X63N  | 200-63  | 11  | 3   | 6,2        | 282,00     |
| LSRTHK200X90N  | 200-90  | 11  | 3   | 6,3        | 339,00     |
| LSRTHK200X110N | 200-110 | 11  | 3   | 6,4        | 346,00     |
| LSRTHK200X125N | 200-125 | 11  | 3   | 6,7        | 293,00     |
| LSRTHK200X160N | 200-160 | 11  | 3   | 6,9        | 299,00     |
| LSRTHK200X180N | 200-180 | 11  | 3   | 7,1        | 349,00     |
| LSRTHK225X75N  | 225-75  | 11  | 3   | 9,8        | 541,00     |
| LSRTHK225X90N  | 225-90  | 11  | 2   | 8,6        | 401,00     |
| LSRTHK225X110N | 225-110 | 11  | 2   | 8,8        | 409,00     |
| LSRTHK225X125N | 225-125 | 11  | 2   | 8,8        | 348,00     |
| LSRTHK225X160N | 225-160 | 11  | 2   | 9,2        | 418,00     |
| LSRTHK225X180N | 225-180 | 11  | 2   | 9,8        | 419,00     |
| LSRTHK250X90N  | 250-90  | 11  | 1   | 11,5       | 469,00     |
| LSRTHK250X110N | 250-110 | 11  | 1   | 11,7       | 564,00     |
| LSRTHK250X125N | 250-125 | 11  | 1   | 11,7       | 564,00     |
| LSRTHK250X160N | 250-160 | 11  | 1   | 12,3       | 575,00     |
| LSRTHK250X180N | 250-180 | 11  | 1   | 12,6       | 674,00     |
| LSRTHK250X200N | 250-200 | 11  | 1   | 12,8       | 501,00     |
| LSRTHK250X225N | 250-225 | 11  | 1   | 13,2       | 508,00     |
| LSRTHK280X110N | 280-110 | 11  | 1   | 18,0       | 630,00     |
| LSRTHK280X160N | 280-160 | 11  | 1   | 18,6       | 630,00     |
| LSRTHK280X200N | 280-200 | 11  | 1   | 19,3       | 655,00     |
| LSRTHK280X225N | 280-225 | 11  | 1   | 19,9       | 669,00     |
| LSRTHK280X250N | 280-250 | 11  | 1   | 20,5       | 683,00     |
| LSRTHK315X110N | 315-110 | 11  | 1   | 22,0       | 938,00     |
| LSRTHK315X125N | 315-125 | 11  | 1   | 23,5       | 1.091,00   |
| LSRTHK315X160N | 315-160 | 11  | 1   | 22,6       | 1.128,00   |
| LSRTHK315X180N | 315-180 | 11  | 1   | 24,1       | 1.091,00   |
| LSRTHK315X200N | 315-200 | 11  | 1   | 23,1       | 1.151,00   |
| LSRTHK315X225N | 315-225 | 11  | 1   | 23,7       | 997,00     |
| LSRTHK315X250N | 315-250 | 11  | 1   | 25,3       | 1.198,00   |
| LSRTHK355X110N | 355-110 | 11  | 1   | 28,2       | 2.106,00   |
| LSRTHK355X160N | 355-160 | 11  | 1   | 27,8       | 2.106,00   |
| LSRTHK355X225N | 355-225 | 11  | 1   | 29,0       | 2.106,00   |

**1355/06**  
**Fusamatic™**  
**Stutzenfitting**  
**reduziertes T-Stück**

für die Gas- und  
Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heiz-  
wendelschweißen mit langen  
Enden für eine optimale  
Schweiß- und Abkühlphase und  
zur Erzeugung einer optimalen  
Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

**Auf Anfrage:**  
da400-110 bis 630-250

| AVK Art. Nr.   | da<br>mm | SDR | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|----------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
| LSRTHK63X50V   | 63-50    | 17  | 36  | 0,2           | 22,10         |
| LSRTHK75X50V   | 75-50    | 17  | 22  | 0,4           | 30,50         |
| LSRTHK75X63V   | 75-63    | 17  | 22  | 0,4           | 31,70         |
| LSRTHK90X50V   | 90-50    | 17  | 22  | 0,7           | 38,90         |
| LSRTHK90X63V   | 90-63    | 17  | 22  | 0,6           | 42,00         |
| LSRTHK90X75V   | 90-75    | 17  | 14  | 0,6           | 50,00         |
| LSRTHK110X50V  | 110-50   | 17  | 14  | 1,0           | 57,00         |
| LSRTHK110X63V  | 110-63   | 17  | 14  | 1,0           | 59,00         |
| LSRTHK110X75V  | 110-75   | 17  | 14  | 1,1           | 60,00         |
| LSRTHK110X90V  | 110-90   | 17  | 14  | 1,1           | 61,00         |
| LSRTHK125X63V  | 125-63   | 17  | 14  | 1,3           | 75,00         |
| LSRTHK125X90V  | 125-90   | 17  | 14  | 1,4           | 77,00         |
| LSRTHK125X110V | 125-110  | 17  | 8   | 1,5           | 79,00         |
| LSRTHK140X63V  | 140-63   | 17  | 8   | 2,2           | 105,00        |
| LSRTHK140X90V  | 140-90   | 17  | 8   | 1,7           | 107,00        |
| LSRTHK140X110V | 140-110  | 17  | 4   | 1,8           | 109,00        |
| LSRTHK140X125V | 140-125  | 17  | 6   | 1,9           | 111,00        |
| LSRTHK160X63V  | 160-63   | 17  | 6   | 2,6           | 119,00        |
| LSRTHK160X75V  | 160-75   | 17  | 6   | 2,7           | auf Anfrage   |
| LSRTHK160X90V  | 160-90   | 17  | 5   | 2,6           | 123,00        |
| LSRTHK160X110V | 160-110  | 17  | 5   | 2,7           | 148,00        |
| LSRTHK160X125V | 160-125  | 17  | 5   | 2,8           | 128,00        |
| LSRTHK160X140V | 160-140  | 17  | 5   | 2,8           | 130,00        |
| LSRTHK180X63V  | 180-63   | 17  | 4   | 4,4           | 172,00        |
| LSRTHK180X90V  | 180-90   | 17  | 4   | 3,5           | 175,00        |
| LSRTHK180X110V | 180-110  | 17  | 3   | 3,7           | 178,00        |
| LSRTHK180X125V | 180-125  | 17  | 3   | 3,6           | 182,00        |
| LSRTHK180X160V | 180-160  | 17  | 3   | 3,9           | 185,00        |
| LSRTHK200X63V  | 200-63   | 17  | 3   | 4,5           | 254,00        |
| LSRTHK200X90V  | 200-90   | 17  | 3   | 4,6           | 259,00        |
| LSRTHK200X110V | 200-110  | 17  | 3   | 4,7           | 261,00        |
| LSRTHK200X125V | 200-125  | 17  | 3   | 4,7           | 266,00        |
| LSRTHK200X160V | 200-160  | 17  | 3   | 4,9           | 312,00        |
| LSRTHK200X180V | 200-180  | 17  | 3   | 6,8           | 317,00        |
| LSRTHK225X75V  | 225-75   | 17  | 3   | 7,1           | auf Anfrage   |
| LSRTHK225X90V  | 225-90   | 17  | 3   | 6,4           | 361,00        |
| LSRTHK225X110V | 225-110  | 17  | 3   | 6,5           | 369,00        |
| LSRTHK225X125V | 225-125  | 17  | 2   | 6,5           | 372,00        |
| LSRTHK225X160V | 225-160  | 17  | 2   | 6,7           | 376,00        |
| LSRTHK225X180V | 225-180  | 17  | 2   | 7,0           | 382,00        |
| LSRTHK250X90V  | 250-90   | 17  | 2   | 8,4           | 422,00        |
| LSRTHK250X110V | 250-110  | 17  | 2   | 8,5           | 431,00        |
| LSRTHK250X125V | 250-125  | 17  | 1   | 8,5           | 574,00        |
| LSRTHK250X160V | 250-160  | 17  | 1   | 8,7           | 594,00        |
| LSRTHK250X180V | 250-180  | 17  | 1   | 9,6           | 623,00        |
| LSRTHK250X200V | 250-200  | 17  | 1   | 9,1           | 660,00        |
| LSRTHK250X225V | 250-225  | 17  | 1   | 9,6           | 457,00        |
| LSRTHK280X110V | 280-110  | 17  | 1   | 13,3          | 567,00        |
| LSRTHK280X160V | 280-160  | 17  | 1   | 13,8          | 576,00        |
| LSRTHK280X200V | 280-200  | 17  | 1   | 13,9          | 587,00        |
| LSRTHK280X225V | 280-225  | 17  | 1   | 14,4          | 602,00        |
| LSRTHK280X250V | 280-250  | 17  | 1   | 14,6          | 614,00        |
| LSRTHK315X110V | 315-110  | 17  | 1   | 16,4          | 971,00        |
| LSRTHK315X125V | 315-125  | 17  | 1   | 18,0          | 981,00        |
| LSRTHK315X160V | 315-160  | 17  | 1   | 16,7          | 991,00        |
| LSRTHK315X180V | 315-180  | 17  | 1   | 18,2          | 1.001,00      |
| LSRTHK315X200V | 315-200  | 17  | 1   | 16,8          | 1.011,00      |
| LSRTHK315X225V | 315-225  | 17  | 1   | 17,2          | 1.021,00      |
| LSRTHK315X250V | 315-250  | 17  | 1   | 17,8          | 1.032,00      |
| LSRTHK355X110V | 355-110  | 17  | 1   | 20,6          | 1.588,00      |
| LSRTHK355X160V | 355-160  | 17  | 1   | 20,9          | 1.598,00      |
| LSRTHK355X225V | 355-225  | 17  | 1   | 20,9          | 1.608,00      |
| LSRTHK355X250V | 355-250  | 17  | 1   | 21,4          | 1.618,00      |



**1255/00**

**1255/02**

**Fusamatic™**

**Stutzenfitting**

**reduziertes T-Stück**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt, Farbe schwarz



| AVK Art. Nr.   | da mm   | SDR | Baulänge mm | VPE | Gewicht kg | Preis Euro |
|----------------|---------|-----|-------------|-----|------------|------------|
| SSRTHK90X32N   | 90-32   | 11  | 203         | 1   | 0,6        | 48,10      |
| SSRTHK110X32N  | 110-32  | 11  | 234         | 1   | 0,9        | 71,00      |
| SSRTHK110X50N  | 110-50  | 11  | 240         | 1   | 1,0        | 73,00      |
| SSRTHK125X63N  | 125-63  | 11  | 264         | 1   | 1,4        | 99,00      |
| SSRTHK140X63N  | 140-63  | 11  | 291         | 1   | 1,8        | 109,00     |
| SSRTHK140X75N  | 140-75  | 11  | 291         | 1   | 1,9        | 111,00     |
| SSRTHK140X90N  | 140-90  | 11  | 291         | 1   | 1,9        | 126,00     |
| SSRTHK140X110N | 140-110 | 11  | 291         | 1   | 2,2        | 129,00     |
| SSRTHK160X125N | 160-125 | 11  | 315         | 1   | 2,7        | 214,00     |
| SSRTHK180X63N  | 180-63  | 11  | 348         | 1   | 3,2        | 265,00     |
| SSRTHK180X75N  | 180-75  | 11  | 348         | 1   | 3,4        | 266,00     |
| SSRTHK180X125N | 180-125 | 11  | 348         | 1   | 3,6        | 274,00     |
| SSRTHK140X63V  | 140-63  | 17  | 291         | 1   | 1,4        | 98,00      |
| SSRTHK140X75V  | 140-75  | 17  | 291         | 1   | 1,4        | 99,00      |
| SSRTHK140X90V  | 140-90  | 17  | 291         | 1   | 1,4        | 114,00     |
| SSRTHK140X110V | 140-110 | 17  | 291         | 1   | 1,7        | 103,00     |
| SSRTHK160X125V | 160-125 | 17  | 315         | 1   | 2,7        | 190,00     |
| SSRTHK180X63V  | 180-63  | 17  | 348         | 1   | 2,2        | 227,00     |
| SSRTHK180X75V  | 180-75  | 17  | 348         | 1   | 2,3        | 238,00     |
| SSRTHK180X125V | 180-125 | 17  | 348         | 1   | 2,5        | 248,00     |

SDR 11

Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17

Wasser PN10 / Gas PN6

**1354/00**

**1354/02**

**Fusamatic™**

**Stutzenfitting 45° Abzweig**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt, Farbe schwarz



| AVK Art. Nr. | da mm | SDR | Baulänge mm | VPE | Gewicht kg | Preis Euro |
|--------------|-------|-----|-------------|-----|------------|------------|
| ABTHK63X45N  | 63    | 11  | 254         | 22  | 0,5        | 42,50      |
| ABTHK75X45N  | 75    | 11  | 284         | 20  | 0,7        | 47,10      |
| ABTHK90X45N  | 90    | 11  | 321         | 11  | 1,1        | 70,00      |
| ABTHK110X45N | 110   | 11  | 376         | 9   | 2          | 101,00     |
| ABTHK125X45N | 125   | 11  | 412         | 5   | 2,9        | 142,00     |
| ABTHK140X45N | 140   | 11  | 500         | 42  | 4,9        | 223,00     |
| ABTHK160X45N | 160   | 11  | 531         | 26  | 6,2        | 249,00     |
| ABTHK180X45N | 180   | 11  | 578         | 20  | 8,6        | 305,00     |
| ABTHK200X45N | 200   | 11  | 630         | 13  | 11,4       | 522,00     |
| ABTHK225X45N | 225   | 11  | 692         | 10  | 16         | 574,00     |
| ABTHK250X45N | 250   | 11  | 729         | 8   | 19,7       | 752,00     |
| ABTHK63X45V  | 63    | 17  | 254         | 22  | 0,4        | 37,20      |
| ABTHK75X45V  | 75    | 17  | 284         | 20  | 0,5        | 41,00      |
| ABTHK90X45V  | 90    | 17  | 321         | 11  | 0,8        | 64,00      |
| ABTHK110X45V | 110   | 17  | 376         | 9   | 1,5        | 93,00      |
| ABTHK125X45V | 125   | 17  | 412         | 5   | 2,1        | 133,00     |
| ABTHK140X45V | 140   | 17  | 500         | 42  | 4,2        | 212,00     |
| ABTHK160X45V | 160   | 17  | 531         | 26  | 4,6        | 237,00     |
| ABTHK180X45V | 180   | 17  | 578         | 20  | 6,4        | 284,00     |
| ABTHK200X45V | 200   | 17  | 630         | 13  | 8,4        | 490,00     |
| ABTHK225X45V | 225   | 17  | 692         | 10  | 11,9       | 533,00     |
| ABTHK250X45V | 250   | 17  | 729         | 8   | 15,5       | 704,00     |

SDR 11

Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17

Wasser PN10 / Gas PN6

**1254/38**

**Fusamatic™**

**Stutzenfitting**

**Y-Stück**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt, Farbe schwarz



| AVK Art. Nr. | da mm | SDR | Baulänge mm | VPE | Gewicht kg | Preis Euro |
|--------------|-------|-----|-------------|-----|------------|------------|
| YPHK32X25N   | 32-25 | 11  | 156         | 120 | 0,1        | 36,80      |
| YPHK40X32N   | 40-32 | 11  | 165         | 100 | 0,1        | 39,60      |
| YPHK50X40N   | 50-40 | 11  | 186         | 50  | 0,2        | 41,50      |

SDR 11

Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17

Wasser PN10 / Gas PN6

**1254/04**  
**1254/06**  
**Fusamatic™**

**Stutzenfitting**  
**Kreuz-Stück**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



| AVK Art. Nr.   | da<br>mm | SDR | Preis<br>Euro |
|----------------|----------|-----|---------------|
| LSCRHK63X63N   | 63       | 11  | 49,00         |
| LSCRHK75X75N   | 75       | 11  | 74,00         |
| LSCRHK90X90N   | 90       | 11  | 113,00        |
| LSCRHK110X110N | 110      | 11  | 170,00        |
| LSCRHK125X125N | 125      | 11  | 254,00        |
| LSCRHK140X140N | 140      | 11  | 377,00        |
| LSCRHK160X160N | 160      | 11  | 428,00        |
| LSCRHK180N     | 180      | 11  | 524,00        |
| LSCRHK200N     | 200      | 11  | 772,00        |
| LSCRHK225N     | 225      | 11  | 949,00        |
| LSCRHK250N     | 250      | 11  | 1.544,00      |
| LSCRHK280N     | 280      | 11  | 2.321,00      |
| LSCRHK315N     | 315      | 11  | 2.430,00      |
| LSCRHK355N     | 355      | 11  | 3.673,00      |
| LSCRHK63X63V   | 63       | 17  | 43,90         |
| LSCRHK75X75V   | 75       | 17  | 66,00         |
| LSCRHK90X90V   | 90       | 17  | 102,00        |
| LSCRHK110X110V | 110      | 17  | 153,00        |
| LSCRHK125X125V | 125      | 17  | 230,00        |
| LSCRHK140X140V | 140      | 17  | 339,00        |
| LSCRHK160X160V | 160      | 17  | 388,00        |
| LSCRHK180V     | 180      | 17  | 473,00        |
| LSCRHK200V     | 200      | 17  | 703,00        |
| LSCRHK225V     | 225      | 17  | 848,00        |
| LSCRHK250V     | 250      | 17  | 1.384,00      |
| LSCRHK280V     | 280      | 17  | 2.147,00      |
| LSCRHK315V     | 315      | 17  | 2.222,00      |
| LSCRHK355V     | 355      | 17  | 3.013,00      |

SDR 11

Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17

Wasser PN10 / Gas PN6

**1254/24**  
**Fusamatic™**

**Stutzenfitting**  
**reduziertes Kreuzstück**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



| AVK Art. Nr.  | da<br>mm | SDR | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|---------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
| LSCRHK125X90N | 125-90   | 11  | 60  | 2,1           | auf Anfrage   |

SDR 11

Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17

Wasser PN10 / Gas PN6



# 1352/24 Fusamatic™ Stutzenfitting Reduzierstück

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

**Auf Anfrage:**  
da400-225 bis 630-560

| AVK Art. Nr.  | da<br>mm | SDR | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|---------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
| SPRHK25X20N   | 25-20    | 11  | 100 | 0,1           | 3,25          |
| SPRHK32X20N   | 32-20    | 11  | 50  | 0,1           | 3,45          |
| SPRHK32X25N   | 32-25    | 11  | 50  | 0,1           | 4,05          |
| SPRHK40X20N   | 40-20    | 11  | 1   | 0,1           | 5,06          |
| SPRHK40X25N   | 40-25    | 11  | 50  | 0,1           | 5,66          |
| SPRHK40X32N   | 40-32    | 11  | 50  | 0,1           | 5,86          |
| SPRHK50X25N   | 50-25    | 11  | 40  | 0,1           | 5,63          |
| SPRHK50X32N   | 50-32    | 11  | 40  | 0,1           | 6,03          |
| SPRHK50X40N   | 50-40    | 11  | 40  | 0,1           | 6,20          |
| SPRHK63X25N   | 63-25    | 11  | 20  | 0,1           | 8,38          |
| SPRHK63X32N   | 63-32    | 11  | 20  | 0,1           | 8,54          |
| SPRHK63X40N   | 63-40    | 11  | 20  | 0,1           | 8,71          |
| SPRHK63X50N   | 63-50    | 11  | 20  | 0,1           | 8,94          |
| SPRHK75X32N   | 75-32    | 11  | 40  | 0,2           | 12,40         |
| SPRHK75X40N   | 75-40    | 11  | 40  | 0,2           | 12,90         |
| SPRHK75X50N   | 75-50    | 11  | 40  | 0,2           | 12,90         |
| SPRHK75X63N   | 75-63    | 11  | 40  | 0,2           | 12,90         |
| SPRHK90X50N   | 90-50    | 11  | 36  | 0,3           | 18,00         |
| SPRHK90X63N   | 90-63    | 11  | 36  | 0,3           | 18,20         |
| SPRHK90X75N   | 90-75    | 11  | 36  | 0,4           | 18,40         |
| SPRHK110X50N  | 110-50   | 11  | 30  | 0,5           | 21,80         |
| SPRHK110X63N  | 110-63   | 11  | 30  | 0,5           | 22,60         |
| SPRHK110X75N  | 110-75   | 11  | 30  | 0,5           | 23,30         |
| SPRHK110X90N  | 110-90   | 11  | 30  | 0,6           | 24,00         |
| SPRHK125X63N  | 125-63   | 11  | 30  | 0,6           | 28,00         |
| SPRHK125X75N  | 125-75   | 11  | 30  | 0,7           | 28,80         |
| SPRHK125X90N  | 125-90   | 11  | 30  | 0,7           | 29,50         |
| SPRHK125X110N | 125-110  | 11  | 18  | 0,9           | 30,20         |
| SPRHK140X75N  | 140-75   | 11  | 16  | 1,0           | 40,80         |
| SPRHK140X90N  | 140-90   | 11  | 16  | 1,1           | 41,50         |
| SPRHK140X110N | 140-110  | 11  | 16  | 1,2           | 42,20         |
| SPRHK140X125N | 140-125  | 11  | 16  | 1,3           | 43,00         |
| SPRHK160X90N  | 160-90   | 11  | 16  | 1,3           | 55,00         |
| SPRHK160X110N | 160-110  | 11  | 16  | 1,3           | 56,00         |
| SPRHK160X125N | 160-125  | 11  | 16  | 1,5           | 57,00         |
| SPRHK160X140N | 160-140  | 11  | 16  | 1,5           | 58,00         |
| SPRHK180X63N  | 180-63   | 11  | 6   | 1,3           | 68,00         |
| SPRHK180X90N  | 180-90   | 11  | 8   | 1,5           | 74,00         |
| SPRHK180X110N | 180-110  | 11  | 6   | 1,6           | 67,00         |
| SPRHK180X125N | 180-125  | 11  | 6   | 1,7           | 68,00         |
| SPRHK180X140N | 180-140  | 11  | 6   | 1,8           | 70,00         |
| SPRHK180X160N | 180-160  | 11  | 6   | 2,1           | 71,00         |
| SPRHK200X90N  | 200-90   | 11  | 6   | 1,9           | 92,00         |
| SPRHK200X110N | 200-110  | 11  | 8   | 2,2           | 84,00         |
| SPRHK200X140N | 200-140  | 11  | 8   | 2,4           | 85,00         |
| SPRHK200X160N | 200-160  | 11  | 8   | 2,4           | 86,00         |
| SPRHK200X180N | 200-180  | 11  | 8   | 2,7           | 87,00         |
| SPRHK225X110N | 225-110  | 11  | 6   | 2,9           | 130,00        |
| SPRHK225X160N | 225-160  | 11  | 6   | 3,1           | 129,00        |
| SPRHK225X180N | 225-180  | 11  | 5   | 3,5           | 132,00        |
| SPRHK225X200N | 225-200  | 11  | 5   | 3,8           | 136,00        |
| SPRHK250X160N | 250-160  | 11  | 2   | 3,6           | 186,00        |
| SPRHK250X180N | 250-180  | 11  | 2   | 4,2           | 190,00        |
| SPRHK250X200N | 250-200  | 11  | 2   | 4,4           | 194,00        |
| SPRHK250X225N | 250-225  | 11  | 2   | 4,8           | 198,00        |
| SPRHK280X180N | 280-180  | 11  | 2   | 5,3           | 197,00        |
| SPRHK280X200N | 280-200  | 11  | 2   | 5,5           | 201,00        |
| SPRHK280X225N | 280-225  | 11  | 2   | 6,0           | 206,00        |
| SPRHK280X250N | 280-250  | 11  | 2   | 7,0           | 211,00        |
| SPRHK315X200N | 315-200  | 11  | 1   | 6,5           | 348,00        |
| SPRHK315X225N | 315-225  | 11  | 2   | 7,8           | 320,00        |
| SPRHK315X250N | 315-250  | 11  | 2   | 8,3           | 327,00        |
| SPRHK315X280N | 315-280  | 11  | 2   | 8,4           | 334,00        |
| SPRHK355X225N | 355-225  | 11  | 1   | 8,4           | 951,00        |
| SPRHK355X250N | 355-250  | 11  | 1   | 11,0          | 849,00        |
| SPRHK355X280N | 355-280  | 11  | 1   | 12,0          | 870,00        |
| SPRHK355X315N | 355-315  | 11  | 1   | 13,0          | 890,00        |



**1352/26**  
**Fusamatic™**  
**Stutzenfitting**  
**Reduzierstück**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

**Auf Anfrage:**  
da560-355 bis 1000-900

| AVK Art. Nr.  | da<br>mm | SDR | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|---------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
| SPRHK63X32V   | 63-32    | 17  | 15  | 0,1           | 9,31          |
| SPRHK63X50V   | 63-50    | 17  | 15  | 0,1           | 9,72          |
| SPRHK75X40V   | 75-40    | 17  | 48  | 0,1           | 13,80         |
| SPRHK75X50V   | 75-50    | 17  | 48  | 0,1           | 14,00         |
| SPRHK75X63V   | 75-63    | 17  | 40  | 0,2           | 12,40         |
| SPRHK90X50V   | 90-50    | 17  | 60  | 0,2           | 19,00         |
| SPRHK90X63V   | 90-63    | 17  | 36  | 0,3           | 17,30         |
| SPRHK90X75V   | 90-75    | 17  | 36  | 0,3           | 17,50         |
| SPRHK110X50V  | 110-50   | 17  | 45  | 0,3           | 23,10         |
| SPRHK110X63V  | 110-63   | 17  | 30  | 0,4           | 21,50         |
| SPRHK110X75V  | 110-75   | 17  | 30  | 0,4           | 22,20         |
| SPRHK110X90V  | 110-90   | 17  | 30  | 0,5           | 23,00         |
| SPRHK125X63V  | 125-63   | 17  | 30  | 0,5           | 26,60         |
| SPRHK125X75V  | 125-75   | 17  | 30  | 0,5           | 27,30         |
| SPRHK125X90V  | 125-90   | 17  | 30  | 0,6           | 28,00         |
| SPRHK125X110V | 125-110  | 17  | 18  | 0,6           | 28,80         |
| SPRHK140X75V  | 140-75   | 17  | 16  | 0,7           | 39,30         |
| SPRHK140X90V  | 140-90   | 17  | 16  | 0,7           | 40,10         |
| SPRHK140X110V | 140-110  | 17  | 16  | 0,8           | 40,80         |
| SPRHK140X125V | 140-125  | 17  | 16  | 0,8           | 41,50         |
| SPRHK160X90V  | 160-90   | 17  | 16  | 0,9           | 54,00         |
| SPRHK160X110V | 160-110  | 17  | 16  | 1,0           | 55,00         |
| SPRHK160X125V | 160-125  | 17  | 16  | 1,1           | 55,00         |
| SPRHK160X140V | 160-140  | 17  | 16  | 1,1           | 56,00         |
| SPRHK180X63V  | 180-63   | 17  | 1   | 1,0           | 66,00         |
| SPRHK180X90V  | 180-90   | 17  | 10  | 1,0           | 72,00         |
| SPRHK180X110V | 180-110  | 17  | 6   | 1,3           | 66,00         |
| SPRHK180X125V | 180-125  | 17  | 6   | 1,3           | 67,00         |
| SPRHK180X140V | 180-140  | 17  | 6   | 1,4           | 68,00         |
| SPRHK180X160V | 180-160  | 17  | 6   | 1,5           | 69,00         |
| SPRHK200X90V  | 200-90   | 17  | 6   | 1,3           | 90,00         |
| SPRHK200X110V | 200-110  | 17  | 8   | 1,7           | 82,00         |
| SPRHK200X140V | 200-140  | 17  | 8   | 1,8           | 83,00         |
| SPRHK200X160V | 200-160  | 17  | 8   | 1,9           | 84,00         |
| SPRHK200X180V | 200-180  | 17  | 8   | 2,0           | 85,00         |
| SPRHK225X110V | 225-110  | 17  | 6   | 2,3           | 126,00        |
| SPRHK225X140V | 225-140  | 17  | 4   | 2,0           | 148,00        |
| SPRHK225X160V | 225-160  | 17  | 6   | 2,3           | 137,00        |
| SPRHK225X180V | 225-180  | 17  | 5   | 2,4           | 140,00        |
| SPRHK225X200V | 225-200  | 17  | 5   | 2,8           | 132,00        |
| SPRHK250X160V | 250-160  | 17  | 2   | 2,8           | 177,00        |
| SPRHK250X180V | 250-180  | 17  | 2   | 3,3           | 181,00        |
| SPRHK250X200V | 250-200  | 17  | 2   | 3,5           | 185,00        |
| SPRHK250X225V | 250-225  | 17  | 2   | 3,6           | 189,00        |
| SPRHK280X180V | 280-180  | 17  | 2   | 4,2           | 187,00        |
| SPRHK280X200V | 280-200  | 17  | 2   | 4,4           | 191,00        |
| SPRHK280X225V | 280-225  | 17  | 2   | 4,6           | 196,00        |
| SPRHK280X250V | 280-250  | 17  | 2   | 4,9           | 201,00        |
| SPRHK315X200V | 315-200  | 17  | 1   | 4,5           | 337,00        |
| SPRHK315X225V | 315-225  | 17  | 2   | 6,1           | 311,00        |
| SPRHK315X250V | 315-250  | 17  | 2   | 6,4           | 317,00        |
| SPRHK315X280V | 315-280  | 17  | 2   | 6,4           | 324,00        |
| SPRHK355X250V | 355-250  | 17  | 1   | 9,6           | 971,00        |
| SPRHK355X280V | 355-280  | 17  | 1   | 10,0          | 991,00        |
| SPRHK355X315V | 355-315  | 17  | 1   | 11,0          | 1.011,00      |
| SPRHK400X225V | 400-225  | 17  | 1   | 7,9           | 1.699,00      |
| SPRHK400X250V | 400-250  | 17  | 1   | 8,0           | 1.719,00      |
| SPRHK400X280V | 400-280  | 17  | 1   | 13,0          | 1.739,00      |
| SPRHK400X315V | 400-315  | 17  | 1   | 11,5          | 1.584,00      |
| SPRHK400X355V | 400-355  | 17  | 1   | 15,0          | 1.780,00      |
| SPRHK450X280V | 450-280  | 17  | 1   | 11,2          | 2.184,00      |
| SPRHK450X315V | 450-315  | 17  | 1   | 11,5          | 2.205,00      |
| SPRHK450X355V | 450-355  | 17  | 1   | 11,9          | 2.225,00      |
| SPRHK450X400V | 450-400  | 17  | 1   | 12,6          | 2.245,00      |
| SPRHK500X315V | 500-315  | 17  | 1   | 15,0          | 2.265,00      |
| SPRHK500X355V | 500-355  | 17  | 1   | 15,3          | 2.286,00      |
| SPRHK500X400V | 500-400  | 17  | 1   | 16,0          | 2.306,00      |
| SPRHK500X450V | 500-450  | 17  | 1   | 17,0          | 2.326,00      |



## 1252/12 Fusamatic™ Stutzenfitting

### Kurzes Reduzierstück

für die Gas- und  
Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heiz-  
wendelschweißen mit langen  
Enden für eine optimale  
Schweiß- und Abkühlphase und  
zur Erzeugung einer optimalen  
Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

### Auf Anfrage:

da 450-280 bis 710-630

| AVK Art. Nr.  | da<br>mm | SDR | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|---------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
| SSRHK25X20N   | 25-20    | 11  | 1   | 0,1           | 6,26          |
| SSRHK32X20N   | 32-20    | 11  | 80  | 0,1           | 7,50          |
| SSRHK32X25N   | 32-25    | 11  | 10  | 0,1           | 7,71          |
| SSRHK40X20N   | 40-20    | 11  | 1   | 0,1           | 7,71          |
| SSRHK40X25N   | 40-25    | 11  | 10  | 0,1           | 7,87          |
| SSRHK40X32N   | 40-32    | 11  | 10  | 0,1           | 8,11          |
| SSRHK50X25N   | 50-25    | 11  | 10  | 0,1           | 8,11          |
| SSRHK50X32N   | 50-32    | 11  | 10  | 0,1           | 8,31          |
| SSRHK50X40N   | 50-40    | 11  | 10  | 0,1           | 8,51          |
| SSRHK63X32N   | 63-32    | 11  | 5   | 0,1           | 12,10         |
| SSRHK63X40N   | 63-40    | 11  | 5   | 0,1           | 12,40         |
| SSRHK63X50N   | 63-50    | 11  | 5   | 0,1           | 12,60         |
| SSRHK75X32N   | 75-32    | 11  | 1   | 0,1           | 13,80         |
| SSRHK75X40N   | 75-40    | 11  | 2   | 0,1           | 14,20         |
| SSRHK75X50N   | 75-50    | 11  | 2   | 0,1           | 15,40         |
| SSRHK75X63N   | 75-63    | 11  | 2   | 0,1           | 15,60         |
| SSRHK90X50N   | 90-50    | 11  | 2   | 0,1           | 16,60         |
| SSRHK90X63N   | 90-63    | 11  | 2   | 0,1           | 16,80         |
| SSRHK90X75N   | 90-75    | 11  | 2   | 0,2           | 17,00         |
| SSRHK110X50N  | 110-50   | 11  | 2   | 0,2           | 19,60         |
| SSRHK110X63N  | 110-63   | 11  | 4   | 0,3           | 19,80         |
| SSRHK110X75N  | 110-75   | 11  | 2   | 0,3           | 20,00         |
| SSRHK110X90N  | 110-90   | 11  | 4   | 0,3           | 20,20         |
| SSRHK125X63N  | 125-63   | 11  | 2   | 0,3           | 26,90         |
| SSRHK125X75N  | 125-75   | 11  | 18  | 0,3           | 27,10         |
| SSRHK125X90N  | 125-90   | 11  | 18  | 0,4           | 27,30         |
| SSRHK125X110N | 125-110  | 11  | 2   | 0,4           | 27,50         |
| SSRHK140X75N  | 140-75   | 11  | 2   | 0,5           | 32,80         |
| SSRHK140X90N  | 140-90   | 11  | 2   | 0,4           | 33,00         |
| SSRHK140X110N | 140-110  | 11  | 2   | 0,5           | 33,20         |
| SSRHK140X125N | 140-125  | 11  | 2   | 0,6           | 33,40         |
| SSRHK160X90N  | 160-90   | 11  | 2   | 0,7           | 38,20         |
| SSRHK160X110N | 160-110  | 11  | 2   | 0,7           | 38,50         |
| SSRHK160X125N | 160-125  | 11  | 2   | 0,7           | 38,60         |
| SSRHK160X140N | 160-140  | 11  | 2   | 0,8           | 38,80         |
| SSRHK180X90N  | 180-90   | 11  | 1   | 1,0           | 54,00         |
| SSRHK180X110N | 180-110  | 11  | 1   | 1,0           | 55,00         |
| SSRHK180X125N | 180-125  | 11  | 1   | 1,1           | 55,00         |
| SSRHK180X140N | 180-140  | 11  | 8   | 1,0           | 55,00         |
| SSRHK180X160N | 180-160  | 11  | 1   | 1,2           | 55,00         |
| SSRHK200X140N | 200-140  | 11  | 1   | 1,3           | 115,00        |
| SSRHK200X160N | 200-160  | 11  | 1   | 1,5           | 116,00        |
| SSRHK200X180N | 200-180  | 11  | 1   | 1,4           | 116,00        |
| SSRHK225X140N | 225-140  | 11  | 1   | 1,8           | 132,00        |
| SSRHK225X160N | 225-160  | 11  | 1   | 2,0           | 133,00        |
| SSRHK225X180N | 225-180  | 11  | 1   | 2,1           | 133,00        |
| SSRHK225X200N | 225-200  | 11  | 1   | 1,9           | 134,00        |
| SSRHK250X160N | 250-160  | 11  | 6   | 2,1           | 141,00        |
| SSRHK250X180N | 250-180  | 11  | 1   | 2,4           | 143,00        |
| SSRHK250X200N | 250-200  | 11  | 1   | 2,3           | 144,00        |
| SSRHK250X225N | 250-225  | 11  | 1   | 2,2           | 146,00        |
| SSRHK280X180N | 280-180  | 11  | 1   | 3,2           | 158,00        |
| SSRHK280X200N | 280-200  | 11  | 1   | 2,8           | 161,00        |
| SSRHK280X225N | 280-225  | 11  | 1   | 2,8           | 165,00        |
| SSRHK280X250N | 280-250  | 11  | 1   | 2,9           | 169,00        |
| SSRHK315X200N | 315-200  | 11  | 1   | 4,6           | 178,00        |
| SSRHK315X225N | 315-225  | 11  | 1   | 4,0           | 182,00        |
| SSRHK315X250N | 315-250  | 11  | 1   | 4,1           | 186,00        |
| SSRHK315X280N | 315-280  | 11  | 1   | 4,2           | 190,00        |
| SSRHK355X225N | 355-225  | 11  | 1   | 5,2           | 198,00        |
| SSRHK355X250N | 355-250  | 11  | 1   | 5,8           | 202,00        |
| SSRHK355X280N | 355-280  | 11  | 1   | 5,7           | 198,00        |
| SSRHK355X315N | 355-315  | 11  | 1   | 5,7           | 194,00        |
| SSRHK400X225N | 400-225  | 11  | 1   | 5,4           | 485,00        |
| SSRHK400X250N | 400-250  | 11  | 1   | 7,8           | 496,00        |
| SSRHK400X280N | 400-280  | 11  | 1   | 7,9           | 506,00        |
| SSRHK400X315N | 400-315  | 11  | 1   | 8,0           | 516,00        |
| SSRHK400X355N | 400-355  | 11  | 1   | 7,5           | 526,00        |

**1252/14**  
**Fusamatic™**  
**Stutzenfitting**

**Kurzes Reduzierstück**  
für die Gas- und  
Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heiz-  
wendelschweißen mit langen  
Enden für eine optimale  
Schweiß- und Abkühlphase und  
zur Erzeugung einer optimalen  
Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

**Auf Anfrage:**  
da 630-400 bis 1200-1000

| AVK Art. Nr.  | da<br>mm | SDR | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|---------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
| SSRHK63X32V   | 63-32    | 17  | 5   | 0,1           | 11,90         |
| SSRHK63X50V   | 63-50    | 17  | 5   | 0,1           | 12,40         |
| SSRHK75X50V   | 75-50    | 17  | 2   | 0,1           | 14,60         |
| SSRHK75X63V   | 75-63    | 17  | 2   | 0,1           | 14,80         |
| SSRHK90X50V   | 90-50    | 17  | 2   | 0,1           | 16,20         |
| SSRHK90X63V   | 90-63    | 17  | 2   | 0,1           | 16,40         |
| SSRHK90X75V   | 90-75    | 17  | 2   | 0,1           | 16,60         |
| SSRHK110X50V  | 110-50   | 17  | 2   | 0,2           | 19,20         |
| SSRHK110X63V  | 110-63   | 17  | 2   | 0,2           | 19,40         |
| SSRHK110X75V  | 110-75   | 17  | 2   | 0,2           | 19,80         |
| SSRHK110X90V  | 110-90   | 17  | 2   | 0,2           | 20,00         |
| SSRHK125X63V  | 125-63   | 17  | 2   | 0,2           | 26,10         |
| SSRHK125X75V  | 125-75   | 17  | 2   | 0,3           | 26,30         |
| SSRHK125X90V  | 125-90   | 17  | 2   | 0,3           | 26,50         |
| SSRHK125X110V | 125-110  | 17  | 18  | 0,3           | 26,70         |
| SSRHK140X75V  | 140-75   | 17  | 2   | 0,3           | 32,00         |
| SSRHK140X90V  | 140-90   | 17  | 2   | 0,3           | 32,20         |
| SSRHK140X110V | 140-110  | 17  | 2   | 0,3           | 32,40         |
| SSRHK140X125V | 140-125  | 17  | 2   | 0,4           | 32,60         |
| SSRHK160X90V  | 160-90   | 17  | 2   | 0,5           | 37,40         |
| SSRHK160X110V | 160-110  | 17  | 2   | 0,5           | 37,70         |
| SSRHK160X125V | 160-125  | 17  | 2   | 0,5           | 37,80         |
| SSRHK160X140V | 160-140  | 17  | 2   | 0,6           | 38,00         |
| SSRHK180X90V  | 180-90   | 17  | 1   | 0,7           | 54,00         |
| SSRHK180X110V | 180-110  | 17  | 1   | 0,8           | 54,00         |
| SSRHK180X125V | 180-125  | 17  | 12  | 0,7           | 54,00         |
| SSRHK180X140V | 180-140  | 17  | 12  | 0,7           | 54,00         |
| SSRHK180X160V | 180-160  | 17  | 4   | 0,8           | 54,00         |
| SSRHK200X140V | 200-140  | 17  | 1   | 0,9           | 114,00        |
| SSRHK200X160V | 200-160  | 17  | 1   | 1,0           | 114,00        |
| SSRHK200X180V | 200-180  | 17  | 1   | 1,0           | 115,00        |
| SSRHK225X140V | 225-140  | 17  | 1   | 1,8           | 131,00        |
| SSRHK225X160V | 225-160  | 17  | 1   | 1,4           | 131,00        |
| SSRHK225X180V | 225-180  | 17  | 1   | 1,3           | 131,00        |
| SSRHK225X200V | 225-200  | 17  | 1   | 1,2           | 132,00        |
| SSRHK250X160V | 250-160  | 17  | 6   | 1,5           | 140,00        |
| SSRHK250X180V | 250-180  | 17  | 40  | 2,0           | 141,00        |
| SSRHK250X200V | 250-200  | 17  | 1   | 1,7           | 143,00        |
| SSRHK250X225V | 250-225  | 17  | 1   | 1,7           | 144,00        |
| SSRHK280X180V | 280-180  | 17  | 1   | 2,2           | 156,00        |
| SSRHK280X200V | 280-200  | 17  | 1   | 1,9           | 160,00        |
| SSRHK280X225V | 280-225  | 17  | 1   | 2,0           | 163,00        |
| SSRHK280X250V | 280-250  | 17  | 1   | 2,0           | 167,00        |
| SSRHK315X200V | 315-200  | 17  | 1   | 3,1           | 176,00        |
| SSRHK315X225V | 315-225  | 17  | 1   | 2,9           | 180,00        |
| SSRHK315X250V | 315-250  | 17  | 1   | 4,1           | 184,00        |
| SSRHK315X280V | 315-280  | 17  | 1   | 2,8           | 188,00        |
| SSRHK355X225V | 355-225  | 17  | 1   | 3,7           | 186,00        |
| SSRHK355X250V | 355-250  | 17  | 1   | 3,9           | 190,00        |
| SSRHK355X280V | 355-280  | 17  | 1   | 4,0           | 194,00        |
| SSRHK355X315V | 355-315  | 17  | 1   | 4,0           | 198,00        |
| SSRHK400X225V | 400-225  | 17  | 1   | 3,9           | 425,00        |
| SSRHK400X250V | 400-250  | 17  | 1   | 3,8           | 435,00        |
| SSRHK400X280V | 400-280  | 17  | 1   | 5,4           | 445,00        |
| SSRHK400X315V | 400-315  | 17  | 1   | 5,6           | 455,00        |
| SSRHK400X355V | 400-355  | 17  | 1   | 5,5           | 465,00        |
| SSRHK450X280V | 450-280  | 17  | 1   | 5,2           | 506,00        |
| SSRHK450X315V | 450-315  | 17  | 1   | 6,4           | 516,00        |
| SSRHK450X355V | 450-355  | 17  | 1   | 6,1           | 526,00        |
| SSRHK450X400V | 450-400  | 17  | 1   | 6,1           | 536,00        |
| SSRHK500X315V | 500-315  | 17  | 1   | 6,9           | 809,00        |
| SSRHK500X355V | 500-355  | 17  | 1   | 8,0           | 829,00        |
| SSRHK500X400V | 500-400  | 17  | 1   | 7,1           | 849,00        |
| SSRHK500X450V | 500-450  | 17  | 1   | 7,1           | 870,00        |
| SSRHK560X355V | 560-355  | 17  | 1   | 8,8           | 849,00        |
| SSRHK560X400V | 560-400  | 17  | 1   | 11,0          | 890,00        |
| SSRHK560X450V | 560-450  | 17  | 1   | 9,0           | 930,00        |
| SSRHK560X500V | 560-500  | 17  | 1   | 9,0           | 971,00        |



# 1252/16 Fusamatic™ Stutzenfitting

## Kurzes Reduzierstück

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

| AVK Art. Nr.   | da<br>mm | SDR | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|----------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
| SSRHK250X160W  | 250-160  | 26  | 1   | 1,0           | 105,00        |
| SSRHK250X180W  | 250-180  | 26  | 1   | 1,0           | 106,00        |
| SSRHK250X200W  | 250-200  | 26  | 1   | 1,0           | 107,00        |
| SSRHK250X225W  | 250-225  | 26  | 1   | 1,0           | 108,00        |
| SSRHK280X200W  | 280-200  | 26  | 1   | 1,5           | 123,00        |
| SSRHK280X225W  | 280-225  | 26  | 1   | 1,5           | 124,00        |
| SSRHK280X250W  | 280-250  | 26  | 1   | 1,3           | 125,00        |
| SSRHK315X225W  | 315-225  | 26  | 1   | 2,1           | 129,00        |
| SSRHK315X250W  | 315-250  | 26  | 1   | 2,0           | 131,00        |
| SSRHK315X280W  | 315-280  | 26  | 1   | 1,9           | 133,00        |
| SSRHK355X225W  | 355-225  | 26  | 1   | 2,7           | 134,00        |
| SSRHK355X250W  | 355-250  | 26  | 1   | 2,5           | 159,00        |
| SSRHK355X280W  | 355-280  | 26  | 1   | 3,1           | 161,00        |
| SSRHK355X315W  | 355-315  | 26  | 1   | 3,0           | 163,00        |
| SSRHK400X280W  | 400-280  | 26  | 1   | 4,3           | 291,00        |
| SSRHK400X315W  | 400-315  | 26  | 1   | 4,3           | 294,00        |
| SSRHK400X355W  | 400-355  | 26  | 1   | 4,1           | 296,00        |
| SSRHK450X315W  | 450-315  | 26  | 1   | 4,6           | 461,00        |
| SSRHK450X355W  | 450-355  | 26  | 1   | 4,6           | 464,00        |
| SSRHK450X400W  | 450-400  | 26  | 1   | 4,6           | 468,00        |
| SSRHK500X355W  | 500-355  | 26  | 1   | 5,9           | 717,00        |
| SSRHK500X400W  | 500-400  | 26  | 1   | 6,3           | 721,00        |
| SSRHK500X450W  | 500-450  | 26  | 1   | 6,0           | 725,00        |
| SSRHK560X400W  | 560-400  | 26  | 1   | 8,4           | 825,00        |
| SSRHK560X450W  | 560-450  | 26  | 1   | 7,6           | 829,00        |
| SSRHK560X500W  | 560-500  | 26  | 1   | 6,9           | 833,00        |
| SSRHK630X450W  | 630-450  | 26  | 1   | 10,6          | 1.052,00      |
| SSRHK630X500W  | 630-500  | 26  | 1   | 11,4          | 1.060,00      |
| SSRHK630X560W  | 630-560  | 26  | 1   | 9,9           | 1.068,00      |
| SSRHK710X560W  | 710-560  | 26  | 1   | 13,8          | 1.448,00      |
| SSRHK710X630W  | 710-630  | 26  | 1   | 12,1          | 1.456,00      |
| SSRHK800X710W  | 800-710  | 26  | 1   | 14,3          | auf Anfrage   |
| SSRHK900X800W  | 900-800  | 26  | 1   | 18,6          | auf Anfrage   |
| SSRHK1000X900W | 1000-900 | 26  | 1   | 22,0          | auf Anfrage   |

# 1252/32 1252/34 Fusamatic™ Stutzenfitting

## Stufen Reduzierstück

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

| AVK Art. Nr.   | da<br>mm | SDR | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|----------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
| SSSRHK225X160N | 225-160  | 11  | 1   | 1,7           | 121,00        |
| SSSRHK315X225N | 315-225  | 11  | 1   | 3,8           | 154,00        |
| SSSRHK450X315N | 450-315  | 11  | 1   | 8,5           | 538,00        |
| SSSRHK630X450N | 630-450  | 11  | 1   | 19,7          | 688,00        |
| SSSRHK225X160V | 225-160  | 17  | 1   | 1,3           | 113,00        |
| SSSRHK315X225V | 315-225  | 17  | 1   | 2,5           | 146,00        |
| SSSRHK450X315V | 450-315  | 17  | 1   | 5,9           | 518,00        |
| SSSRHK630X450V | 630-450  | 17  | 1   | 13,9          | 655,00        |
| SSSRHK900X630V | 900-630  | 17  | 1   | 31,3          | auf Anfrage   |

**1351/10**  
**1351/12**  
**Fusamatic™**

**Stutzenfitting Endkappe**  
für die Gas- und  
Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heiz-  
wendelschweißen mit langen  
Enden für eine optimale  
Schweiß- und Abkühlphase und  
zur Erzeugung einer optimalen  
Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

**Auf Anfrage:**  
da 400-900

| AVK Art. Nr. | da<br>mm | SDR | Baulänge<br>mm | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|--------------|----------|-----|----------------|-----|---------------|---------------|
| LSECHK20N    | 20       | 11  | 41             | 100 | 0,1           | 4,15          |
| LSECHK25N    | 25       | 11  | 41             | 100 | 0,1           | 4,39          |
| LSECHK32N    | 32       | 11  | 44             | 100 | 0,1           | 5,49          |
| LSECHK40N    | 40       | 11  | 49             | 100 | 0,1           | 6,83          |
| LSECHK50N    | 50       | 11  | 55             | 50  | 0,1           | 8,64          |
| LSECHK63N    | 63       | 11  | 63             | 36  | 0,1           | 10,60         |
| LSECHK75N    | 75       | 11  | 70             | 27  | 0,1           | 19,50         |
| LSECHK90N    | 90       | 11  | 79             | 60  | 0,2           | 23,90         |
| LSECHK110N   | 110      | 11  | 82             | 45  | 0,4           | 30,60         |
| LSECHK125N   | 125      | 11  | 87             | 24  | 0,6           | 35,50         |
| LSECHK140N   | 140      | 11  | 92             | 22  | 0,8           | 44,30         |
| LSECHK160N   | 160      | 11  | 98             | 15  | 1,0           | 46,20         |
| LSECHK180N   | 180      | 11  | 105            | 12  | 1,4           | 66,00         |
| LSECHK200N   | 200      | 11  | 112            | 10  | 1,9           | 82,00         |
| LSECHK225N   | 225      | 11  | 120            | 9   | 2,6           | 98,00         |
| LSECHK250N   | 250      | 11  | 129            | 4   | 3,3           | 113,00        |
| LSECHK280N   | 280      | 11  | 139            | 3   | 4,6           | 135,00        |
| LSECHK315N   | 315      | 11  | 150            | 3   | 6,1           | 220,00        |
| LSECHK355N   | 355      | 11  | 164            | 1   | 9,0           | 343,00        |
| LSECHK400N   | 400      | 11  | 179            | 1   | 12,6          | 488,00        |
| LSECHK450N   | 450      | 11  | 300            | 1   | 27,2          | 1.800,00      |
| LSECHK500N   | 500      | 11  | 350            | 1   | 38,5          | 2.144,00      |
| LSECHK560N   | 560      | 11  | 350            | 1   | 50,5          | 2.747,00      |
| LSECHK630N   | 630      | 11  | 350            | 1   | 64,9          | 3.297,00      |
| LSECHK50V    | 50       | 17  | 55             | 40  | 0,1           | 11,50         |
| LSECHK63V    | 63       | 17  | 63             | 36  | 0,1           | 10,00         |
| LSECHK75V    | 75       | 17  | 70             | 27  | 0,1           | 18,80         |
| LSECHK90V    | 90       | 17  | 79             | 60  | 0,2           | 22,80         |
| LSECHK110V   | 110      | 17  | 82             | 45  | 0,3           | 29,10         |
| LSECHK125V   | 125      | 17  | 87             | 24  | 0,4           | 33,70         |
| LSECHK140V   | 140      | 17  | 92             | 22  | 0,6           | 42,00         |
| LSECHK160V   | 160      | 17  | 98             | 15  | 0,8           | 43,90         |
| LSECHK180V   | 180      | 17  | 105            | 12  | 1,1           | 63,00         |
| LSECHK200V   | 200      | 17  | 112            | 10  | 1,5           | 78,00         |
| LSECHK225V   | 225      | 17  | 120            | 9   | 2,1           | 94,00         |
| LSECHK250V   | 250      | 17  | 129            | 4   | 2,6           | 109,00        |
| LSECHK280V   | 280      | 17  | 139            | 3   | 3,7           | 113,00        |
| LSECHK315V   | 315      | 17  | 150            | 3   | 5,0           | 216,00        |
| LSECHK355V   | 355      | 17  | 164            | 1   | 7,6           | 338,00        |

**1251/06**  
**1251/08**  
**Fusamatic™**

**Stutzenfitting**  
**Kurze Endekappe**  
für die Gas- und  
Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heiz-  
wendelschweißen mit langen  
Enden für eine optimale  
Schweiß- und Abkühlphase und  
zur Erzeugung einer optimalen  
Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

| AVK Art. Nr. | da<br>mm | SDR | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|--------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
| SSECHK250N   | 250      | 11  | 1   | 2,7           | 277,00        |
| SSECHK280N   | 280      | 11  | 1   | 3,2           | 505,00        |
| SSECHK315N   | 315      | 11  | 1   | 4,4           | 541,00        |
| SSECHK355N   | 355      | 11  | 1   | 6,5           | 703,00        |
| SSECHK400N   | 400      | 11  | 1   | 8,8           | 884,00        |
| SSECHK450N   | 450      | 11  | 1   | 12,6          | 936,00        |
| SSECHK500N   | 500      | 11  | 1   | 17,3          | 1.160,00      |
| SSECHK560N   | 560      | 11  | 1   | 24,0          | 1.454,00      |
| SSECHK630N   | 630      | 11  | 1   | 34,1          | 1.804,00      |
| SSECHK710N   | 710      | 11  | 1   | 48,8          | 3.029,00      |
| SSECHK800N   | 800      | 11  | 1   | 68,9          | auf Anfrage   |
| SSECHK250V   | 250      | 17  | 1   | 1,7           | 251,00        |
| SSECHK280V   | 280      | 17  | 1   | 2,8           | 486,00        |
| SSECHK315V   | 315      | 17  | 1   | 3,9           | 521,00        |
| SSECHK355V   | 355      | 17  | 1   | 5,4           | 654,00        |
| SSECHK400V   | 400      | 17  | 1   | 7,4           | 822,00        |
| SSECHK450V   | 450      | 17  | 1   | 10,9          | 853,00        |
| SSECHK500V   | 500      | 17  | 1   | 14,3          | 1.070,00      |
| SSECHK560V   | 560      | 17  | 1   | 20,1          | 1.344,00      |
| SSECHK630V   | 630      | 17  | 1   | 28,9          | 1.666,00      |
| SSECHK710V   | 710      | 17  | 1   | 40,3          | 2.811,00      |
| SSECHK800V   | 800      | 17  | 1   | 58,2          | auf Anfrage   |
| SSECHK900V   | 900      | 17  | 1   | 82,4          | auf Anfrage   |





**1356/26**  
**1356/28**  
**Fusamatic™**  
**Stutzenfitting**  
**Vorschweißbund**

für die Gas- und Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heizwendelschweißen mit langen Enden für eine optimale Schweiß- und Abkühlphase und zur Erzeugung einer optimalen Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz

SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6



| AVK Art. Nr. | da mm       | SDR | VPE | Gewicht kg | Preis Euro |
|--------------|-------------|-----|-----|------------|------------|
| SFHK20N      | 20          | 11  | 150 | 0,1        | 3,95       |
| SFHK25N      | 25          | 11  | 50  | 0,1        | 4,12       |
| SFHK32N      | 32          | 11  | 40  | 0,1        | 4,29       |
| SFHK40N      | 40          | 11  | 100 | 0,1        | 4,46       |
| SFHK50N      | 50          | 11  | 100 | 0,1        | 6,73       |
| SFHK63N      | 63          | 11  | 60  | 0,2        | 8,11       |
| SFHK75N      | 75          | 11  | 45  | 0,3        | 10,20      |
| SFHK90N      | 90          | 11  | 45  | 0,5        | 13,40      |
| SFHK110N     | 110         | 11  | 24  | 0,7        | 16,90      |
| SFHK125N     | 125         | 11  | 16  | 0,8        | 21,00      |
| SFHK140N     | 140         | 11  | 12  | 1,3        | 28,70      |
| SFHK160N     | 160         | 11  | 12  | 1,6        | 31,50      |
| SFHK180N     | 180         | 11  | 8   | 2,0        | 48,00      |
| SFHK200N     | 200         | 11  | 4   | 3,1        | 59,00      |
| SFHK225N     | 225         | 11  | 4   | 3,0        | 64,00      |
| SFHK250N     | 250         | 11  | 3   | 4,5        | 97,00      |
| SFHK280N     | 280         | 11  | 3   | 5,1        | 130,00     |
| SFHK315N     | 315         | 11  | 2   | 6,9        | 164,00     |
| SFHK355N     | 355         | 11  | 1   | 10,0       | 272,00     |
| SFHK400N     | 400         | 11  | 1   | 14,4       | 376,00     |
| SFHK450NE    | 450 (DN500) | 11  | 1   | 22,9       | 1.572,00   |
| SFHK500N     | 500         | 11  | 1   | 26,3       | 1.397,00   |
| SFHK560N     | 560         | 11  | 1   | 39,7       | 2.355,00   |
| SFHK630N     | 630         | 11  | 1   | 42,5       | 2.037,00   |
| SFHK710N     | 710         | 11  | 1   | 61,4       | 3.917,00   |
| SFHK800N     | 800         | 11  | 1   | 88,6       | 4.796,00   |
|              |             |     |     |            |            |
| SFHK50V      | 50          | 17  | 10  | 0,1        | 7,27       |
| SFHK63V      | 63          | 17  | 60  | 0,2        | 7,57       |
| SFHK75V      | 75          | 17  | 45  | 0,3        | 9,45       |
| SFHK90V      | 90          | 17  | 45  | 0,4        | 12,70      |
| SFHK110V     | 110         | 17  | 24  | 0,6        | 15,90      |
| SFHK125V     | 125         | 17  | 16  | 0,6        | 19,60      |
| SFHK140V     | 140         | 17  | 12  | 1,0        | 27,00      |
| SFHK160V     | 160         | 17  | 12  | 1,1        | 29,80      |
| SFHK180V     | 180         | 17  | 12  | 1,2        | 45,10      |
| SFHK200V     | 200         | 17  | 4   | 2,1        | 55,00      |
| SFHK225V     | 225         | 17  | 4   | 2,4        | 61,00      |
| SFHK250V     | 250         | 17  | 3   | 3,0        | 91,00      |
| SFHK280V     | 280         | 17  | 3   | 3,7        | 122,00     |
| SFHK315V     | 315         | 17  | 2   | 5,0        | 155,00     |
| SFHK355V     | 355         | 17  | 1   | 9,4        | 254,00     |
| SFHK400V     | 400         | 17  | 1   | 9,4        | 348,00     |
| SFHK450VE    | 450 (DN500) | 17  | 1   | 16,5       | 1.363,00   |
| SFHK500V     | 500         | 17  | 1   | 16,9       | 1.316,00   |
| SFHK560V     | 560         | 17  | 1   | 25,6       | 2.152,00   |
| SFHK630V     | 630         | 17  | 1   | 29,4       | 1.835,00   |
| SFHK710V     | 710         | 17  | 1   | 42,4       | 4.309,00   |
| SFHK800V     | 800         | 17  | 1   | 58,5       | 4.007,00   |
| SFHK900V     | 900         | 17  | 1   | 77,2       | 5.218,00   |
| SFHK1000V    | 1000        | 17  | 1   | 102,2      | 6.500,00   |
| SFHK1200V    | 1200        | 17  | 1   | 165,1      | 9.495,00   |
|              |             |     |     |            |            |
| SFHK160NBF   | 160         | 11  | 12  | 1,7        | 29,30      |
| SFHK200NBF   | 200         | 11  | 4   | 2,9        | 46,40      |
| SFHK225NBF   | 225         | 11  | 4   | 2,8        | 51,00      |
| SFHK250NBF   | 250         | 11  | 3   | 4,0        | 90,00      |
| SFHK280NBF   | 280         | 11  | 3   | 5,0        | 103,00     |
| SFHK315NBF   | 315         | 11  | 2   | 6,4        | 129,00     |
| SFHK355NBF   | 355         | 11  | 1   | 9,5        | 214,00     |
| SFHK400NBF   | 400         | 11  | 1   | 13,2       | 296,00     |
|              |             |     |     |            |            |
| SFHK160VBF   | 160         | 17  | 12  | 1,1        | 27,50      |
| SFHK200VBF   | 200         | 17  | 4   | 2,0        | 44,70      |
| SFHK225VBF   | 225         | 17  | 4   | 2,4        | 47,80      |
| SFHK250VBF   | 250         | 17  | 3   | 2,6        | 86,00      |
| SFHK280VBF   | 280         | 17  | 3   | 3,6        | 99,00      |
| SFHK315VBF   | 315         | 17  | 2   | 4,8        | 124,00     |
| SFHK355VBF   | 355         | 17  | 1   | 6,6        | 207,00     |
| SFHK400VBF   | 400         | 17  | 1   | 8,8        | 287,00     |

**1356/04**  
**1356/06**  
**Fusamatic™**  
**Stutzenfitting**  
**Vorschweißbund**  
**für Absperrklappen**

1356/14  
1356/16  
1256/18

Fusamatic™

Stutzenfitting

kurzer Vorschweißbund

für die Gas- und  
Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heiz-  
wendelschweißen mit langen  
Enden für eine optimale  
Schweiß- und Abkühlphase und  
zur Erzeugung einer optimalen  
Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



SDR 11

Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17

Wasser PN10 / Gas PN6

| AVK Art. Nr. | da<br>mm    | SDR | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|--------------|-------------|-----|-----|---------------|---------------|
| SSSFHK20N    | 20          | 11  | 100 | 0,1           | 6,10          |
| SSSFHK25N    | 25          | 11  | 50  | 0,1           | 6,26          |
| SSSFHK32N    | 32          | 11  | 40  | 0,1           | 6,90          |
| SSSFHK40N    | 40          | 11  | 25  | 0,1           | 7,87          |
| SSSFHK50N    | 50          | 11  | 15  | 0,1           | 9,51          |
| SSSFHK63N    | 63          | 11  | 100 | 0,2           | 11,50         |
| SSSFHK75N    | 75          | 11  | 50  | 0,2           | 13,50         |
| SSSFHK90N    | 90          | 11  | 45  | 0,3           | 18,60         |
| SSSFHK110N   | 110         | 11  | 40  | 0,5           | 21,60         |
| SSSFHK125N   | 125         | 11  | 28  | 0,5           | 25,50         |
| SSSFHK140N   | 140         | 11  | 24  | 0,6           | 33,60         |
| SSSFHK160N   | 160         | 11  | 24  | 1,0           | 39,10         |
| SSSFHK180N   | 180         | 11  | 10  | 1,3           | 64,00         |
| SSSFHK200N   | 200         | 11  | 6   | 2,1           | 59,00         |
| SSSFHK225N   | 225         | 11  | 6   | 2,1           | 64,00         |
| SSSFHK250N   | 250         | 11  | 5   | 3,2           | 79,00         |
| SSSFHK280N   | 280         | 11  | 5   | 3,2           | 99,00         |
| SSSFHK315N   | 315         | 11  | 4   | 4,4           | 106,00        |
| SSSFHK355N   | 355         | 11  | 2   | 6,1           | 197,00        |
| SSSFHK400N   | 400         | 11  | 2   | 8,9           | 271,00        |
| SSSFHK450N   | 450         | 11  | 1   | 9,5           | 464,00        |
| SSSFHK450NE  | 450 (DN500) | 11  | 1   | 12,4          | 464,00        |
| SSSFHK500N   | 500         | 11  | 1   | 13,5          | 495,00        |
| SSSFHK560N   | 560         | 11  | 1   | 19,9          | 506,00        |
| SSSFHK630N   | 630         | 11  | 1   | 18,2          | 629,00        |
| SSSFHK710N   | 710         | 11  | 1   | 27,7          | 1.959,00      |
| SSSFHK800N   | 800         | 11  | 1   | 35,7          | 2.633,00      |
| SSSFHK50V    | 50          | 17  | 15  | 0,1           | 8,68          |
| SSSFHK63V    | 63          | 17  | 100 | 0,1           | 10,70         |
| SSSFHK75V    | 75          | 17  | 50  | 0,2           | 12,70         |
| SSSFHK90V    | 90          | 17  | 45  | 0,3           | 17,40         |
| SSSFHK110V   | 110         | 17  | 30  | 0,4           | 20,40         |
| SSSFHK125V   | 125         | 17  | 28  | 0,4           | 23,90         |
| SSSFHK140V   | 140         | 17  | 24  | 0,5           | 30,50         |
| SSSFHK160V   | 160         | 17  | 24  | 0,7           | 36,20         |
| SSSFHK180V   | 180         | 17  | 10  | 0,8           | 60,00         |
| SSSFHK200V   | 200         | 17  | 6   | 1,6           | 55,00         |
| SSSFHK225V   | 225         | 17  | 6   | 1,6           | 60,00         |
| SSSFHK250V   | 250         | 17  | 5   | 2,3           | 75,00         |
| SSSFHK280V   | 280         | 17  | 5   | 2,3           | 94,00         |
| SSSFHK315V   | 315         | 17  | 4   | 3,0           | 100,00        |
| SSSFHK355V   | 355         | 17  | 2   | 4,3           | 190,00        |
| SSSFHK400V   | 400         | 17  | 2   | 5,1           | 263,00        |
| SSSFHK450V   | 450         | 17  | 1   | 7,3           | 454,00        |
| SSSFHK450VE  | 450 (DN500) | 17  | 1   | 8,6           | 454,00        |
| SSSFHK500V   | 500         | 17  | 1   | 9,5           | 481,00        |
| SSSFHK560V   | 560         | 17  | 1   | 13,2          | 488,00        |
| SSSFHK630V   | 630         | 17  | 1   | 11,9          | 602,00        |
| SSSFHK710V   | 710         | 17  | 1   | 17,8          | 1.878,00      |
| SSSFHK800V   | 800         | 17  | 1   | 22,4          | 2.309,00      |
| SSSFHK900V   | 900         | 17  | 1   | 29,5          | 3.845,00      |
| SSSFHK1000V  | 1000        | 17  | 1   | 36,8          | 5.143,00      |
| SSSFHK1200V  | 1200        | 17  | 1   | 52,4          | 9.393,00      |
| SSSFHK160W   | 160         | 26  | 24  | 0,6           | 33,40         |
| SSSFHK180W   | 180         | 26  | 16  | 0,5           | 56,00         |
| SSSFHK200W   | 200         | 26  | 7   | 1,1           | 61,00         |
| SSSFHK225W   | 225         | 26  | 8   | 0,9           | 66,00         |
| SSSFHK250W   | 250         | 26  | 6   | 1,6           | 83,00         |
| SSSFHK280W   | 280         | 26  | 74  | 1,5           | 105,00        |
| SSSFHK315W   | 315         | 26  | 54  | 2,4           | 110,00        |
| SSSFHK355W   | 355         | 26  | 45  | 3,8           | 216,00        |
| SSSFHK400W   | 400         | 26  | 28  | 3,7           | 300,00        |
| SSSFHK450WE  | 450         | 26  | 18  | 9,2           | 522,00        |
| SSSFHK500W   | 500         | 26  | 20  | 6,8           | 550,00        |
| SSSFHK560W   | 560         | 26  | 13  | 10,8          | 554,00        |
| SSSFHK630W   | 630         | 26  | 13  | 8,0           | 676,00        |
| SSSFHK710W   | 710         | 26  | 10  | 12,2          | 1.797,00      |
| SSSFHK800W   | 800         | 26  | 8   | 16,6          | 1.985,00      |



**1356/10**  
**1356/12**  
**Fusamatic™**  
**Stutzenfitting**  
**kurzer Vorschweißbund**  
**für Absperrklappen**  
für die Gas- und  
Wasserversorgung  
Wasser PN16, Gas PN10  
zum Stumpf oder Heiz-  
wendelschweißen mit langen  
Enden für eine optimale  
Schweiß- und Abkühlphase und  
zur Erzeugung einer optimalen  
Schweißverbindung.  
egal, gespritzt,  
Farbe schwarz



SDR 11  
Wasser PN16 / Gas PN10

SDR 17  
Wasser PN10 / Gas PN6

| AVK Art. Nr.  | da<br>mm | SDR | VPE | Gewicht<br>kg | Preis<br>Euro |
|---------------|----------|-----|-----|---------------|---------------|
| SSSFHK200NBF  | 200      | 11  | 6   | 1,8           | 43,40         |
| SSSFHK225NBF  | 225      | 11  | 6   | 2,0           | 47,40         |
| SSSFHK250NBF  | 250      | 11  | 5   | 2,6           | 67,00         |
| SSSFHK280NBF  | 280      | 11  | 5   | 3,0           | 84,00         |
| SSSFHK315NBF  | 315      | 11  | 4   | 3,9           | 106,00        |
| SSSFHK355NBF  | 355      | 11  | 2   | 5,6           | 170,00        |
| SSSFHK400NBF  | 400      | 11  | 2   | 7,6           | 235,00        |
| SSSFHK450NBF  | 450      | 11  | 1   | 10,0          | 372,00        |
| SSSFHK450NBFE | 450      | 11  | 1   | 13,0          | 372,00        |
| SSSFHK500NBF  | 500      | 11  | 1   | 11,3          | 386,00        |
| SSSFHK560NBF  | 560      | 11  | 1   | 20,6          | 477,00        |
| SSSFHK630NBF  | 630      | 11  | 1   | 16,5          | 523,00        |
| SSSFHK710NBF  | 710      | 11  | 1   | 22,4          | 1.332,00      |
| SSSFHK200VBF  | 200      | 17  | 6   | 1,4           | 41,30         |
| SSSFHK225VBF  | 225      | 17  | 6   | 1,5           | 45,10         |
| SSSFHK250VBF  | 250      | 17  | 5   | 1,9           | 64,00         |
| SSSFHK280VBF  | 280      | 17  | 5   | 2,2           | 80,00         |
| SSSFHK315VBF  | 315      | 17  | 4   | 2,9           | 101,00        |
| SSSFHK355VBF  | 355      | 17  | 2   | 4,0           | 161,00        |
| SSSFHK400VBF  | 400      | 17  | 2   | 4,0           | 227,00        |
| SSSFHK450VBF  | 450      | 17  | 1   | 6,6           | 361,00        |
| SSSFHK450VBFE | 450      | 17  | 1   | 8,6           | 361,00        |
| SSSFHK500VBF  | 500      | 17  | 1   | 7,8           | 372,00        |
| SSSFHK560VBF  | 560      | 17  | 1   | 11,3          | 460,00        |
| SSSFHK630VBF  | 630      | 17  | 1   | 11,1          | 495,00        |
| SSSFHK710VBF  | 710      | 17  | 1   | 15,6          | 1.263,00      |
| SSSFHK800VBF  | 800      | 17  | 1   | 20,8          | 1.688,00      |
| SSSFHK900VBF  | 900      | 17  | 1   | 26,0          | 2.778,00      |
| SSSFHK1000VBF | 1000     | 17  | 1   | 34,9          | 3.585,00      |

**1258/05**  
**1258/10**  
**Fusamatic™**  
**Losflansch**  
für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
Bewässerungsanwendungen  
Material: Polypropylen mit  
Stahlkern  
Wasser PN16, Gas PN10  
Temperaturbereich an  
Elektroschweißittings  
-10°C/+40°C



**Auf Anfrage:**  
DN 500-600

| AVK Art. Nr.   | Rohrdurchm.<br>mm | DN<br>mm | PN | VPE | Preis<br>Euro |
|----------------|-------------------|----------|----|-----|---------------|
| PBR200X200NP10 | 200               | 200      | 10 | 2   | 242,00        |
| PBR225X200NP10 | 225               | 200      | 10 | 2   | 264,00        |
| PBR250X250NP10 | 250               | 250      | 10 | 2   | 494,00        |
| PBR280X250NP10 | 280               | 250      | 10 | 2   | 530,00        |
| PBR315X300NP10 | 315               | 300      | 10 | 1   | 550,00        |
| PBR355X350NP10 | 355               | 350      | 10 | 1   | 585,00        |
| PBR400X400NP10 | 400               | 400      | 10 | 1   | 1.157,00      |
| PBR450X500NP10 | 450               | 500      | 10 | 1   | 1.339,00      |
| PBR500X500NP10 | 500               | 500      | 10 | 1   | 1.535,00      |
| PBR560X600NP10 | 560               | 600      | 10 | 1   | 1.379,00      |
| PBR630X600NP10 | 630               | 600      | 10 | 1   | 1.802,00      |
| PBR020X015NP16 | 20                | 15       | 16 | 56  | 13,60         |
| PBR025X020NP16 | 25                | 20       | 16 | 48  | 34,50         |
| PBR032X025NP16 | 32                | 25       | 16 | 25  | 35,60         |
| PBR040X032NP16 | 40                | 32       | 16 | 18  | 38,70         |
| PBR050X040NP16 | 50                | 40       | 16 | 15  | 42,00         |
| PBR063X050NP16 | 63                | 50       | 16 | 12  | 51,00         |
| PBR075X065NP16 | 75                | 65       | 16 | 8   | 64,00         |
| PBR090X080NP16 | 90                | 80       | 16 | 7   | 77,00         |
| PBR110X100NP16 | 110               | 100      | 16 | 7   | 97,00         |
| PBR125X100NP16 | 125               | 100      | 16 | 7   | 101,00        |
| PBR140X125NP16 | 140               | 125      | 16 | 4   | 129,00        |
| PBR160X150NP16 | 160               | 150      | 16 | 4   | 158,00        |
| PBR180X150NP16 | 180               | 150      | 16 | 4   | 165,00        |
| PBR200X200NP16 | 200               | 200      | 16 | 3   | 252,00        |
| PBR225X200NP16 | 225               | 200      | 16 | 2   | 274,00        |
| PBR250X250NP16 | 250               | 250      | 16 | 1   | 600,00        |
| PBR280X250NP16 | 280               | 250      | 16 | 1   | 635,00        |
| PBR315X300NP16 | 315               | 300      | 16 | 1   | 704,00        |
| PBR355X350NP16 | 355               | 350      | 16 | 1   | 740,00        |
| PBR400X400NP16 | 400               | 400      | 16 | 1   | 1.458,00      |
| PBR450X500NP16 | 450               | 500      | 16 | 1   | 1.691,00      |

**1258/15**  
**Fusamatic™**  
**Stahlflansch**

für Gas-, Wasser-, Bergbau- und  
 Bewässerungsanwendungen  
 Material: Polypropylen mit  
 Stahlkern  
 Wasser PN16, Gas PN10  
 Temperaturbereich an  
 Elektroschweißfittings  
 -10°C/+40°C



| AVK Art. Nr. | Rohrdurchm.<br>mm | DN<br>mm | VPE | Preis<br>Euro |
|--------------|-------------------|----------|-----|---------------|
| PBR020X015A  | 20                | 15       | 56  | 16,90         |
| PBR025X020A  | 25                | 20       | 48  | 41,40         |
| PBR032X025A  | 32                | 25       | 25  | 42,70         |
| PBR040X032A  | 40                | 32       | 18  | 46,50         |
| PBR050X040A  | 50                | 40       | 15  | 51,00         |
| PBR063X050A  | 63                | 50       | 12  | 62,00         |
| PBR075X065A  | 75                | 65       | 8   | 77,00         |
| PBR090X080A  | 90                | 80       | 7   | 92,00         |
| PBR110X100A  | 110               | 100      | 7   | 116,00        |
| PBR160X150A  | 160               | 150      | 4   | 190,00        |
| PBR180X150A  | 180               | 150      | 4   | 198,00        |
| PBR200X200A  | 200               | 200      | 2   | 302,00        |
| PBR250X250A  | 250               | 250      | 1   | 720,00        |
| PBR315X300A  | 315               | 300      | 1   | 845,00        |
| PBR355X350A  | 355               | 350      | 1   | 887,00        |
| PBR400X400A  | 400               | 400      | 1   | 1.750,00      |
| PBR500X500A  | 500               | 500      | 1   | 2.317,00      |



# AVK FUSAMATIC™ EQUIPMENT UND ZUBEHÖR



Um die perfekten Verbindungen für alle Rohrdurchmesser zu erzielen, bieten wir passend dazu ein umfassendes Sortiment an Geräten und Zusatzwerkzeugen an, die Ihnen helfen die optimalen Vorarbeiten durchführen zu können.

## 1281/00-001 Fusamatic™ SBOX MAX

**230V Elektroschweißgerät**  
mit dem Elektroschweißbittings  
geschweißt werden können



AVK Art. Nr.

DN  
mm

Gewicht  
kg

Preis  
Euro

SBOXMAXBCG

20-630

17,0

6.422,00

Der Barcode Scanner  
und manuelle Eingabe  
erleichtern die Erfassung von  
Schweißparameter.

## 1281/00-002 Fusamatic™ SBOX LITE

**230V Elektroschweißgerät**  
mit dem Elektroschweißbittings  
geschweißt werden können



AVK Art. Nr.

DN  
mm

Gewicht  
kg

Preis  
Euro

SBOXLITE220BC

20-125/160

7,0

2.246,00

Der Barcode Scanner  
und manuelle Eingabe  
erleichtern die Erfassung von  
Schweißparameter.



### 1282/10-005

#### Fusamatic™

#### Service-Rohrschelle

Rohre und Fittings für Hausanschlüsse werden während des Elektroschweißvorgangs zurückgehalten und ausgerichtet. Geeignet für Rohr- und Fittinggrößen von 20 - 40mm und 32-63mm. Kann für Muffen, Reduzierstücke, Endkappen, T-Stücke, Reduzierstücke, 90° und 45° Bögen verwendet werden.



#### AVK Art. Nr.

#### DN mm

#### Gewicht kg

#### Preis Euro

|          |             |     |        |
|----------|-------------|-----|--------|
| MAXIPOSI | 32/40/50/63 | 1,0 | 620,00 |
|----------|-------------|-----|--------|

### 1282/10-001

#### Fusamatic™

#### Universelle

#### Multi-Klemme

wurde speziell für die einfachere Ausrichtung und Fixierung einer ganzen Reihe von Elektroschweißittings entwickelt und eignet sich für enge Grabenbauverfahren.



#### AVK Art. Nr.

#### Gewicht kg

#### Preis Euro

|          |      |          |
|----------|------|----------|
| MCKIT180 | 13,5 | 1.966,00 |
|----------|------|----------|

### 1282/40-001

#### Fusamatic™

#### Multi-Schabenwerkzeug

mit komplettem Satz stabiler Spindel und Ersatzklinge



#### AVK Art. Nr.

#### DN mm

#### SDR

#### Koffergroße mm

#### Gewicht kg

#### Preis Euro

|               |       |       |            |     |          |
|---------------|-------|-------|------------|-----|----------|
| MULTISCAPEKIT | 20-63 | 11-17 | 275x225x90 | 2,5 | 1.525,00 |
|---------------|-------|-------|------------|-----|----------|

### 1282/10-011

#### Fusamatic™

#### Ausrichtungsschelle

ist eine leichte, schnell aufzubauende Schelle, die HDPE-Rohre während des Schweißvorgangs sicher hält. Geeignet für Rohrgrößen von 160-500 mm und geeignete Elektroschweißmuffen.



#### AVK Art. Nr.

#### DN mm

#### Gewicht kg

#### Preis Euro

|       |         |     |          |
|-------|---------|-----|----------|
| SC500 | 160-500 | 8,0 | 1.323,00 |
|-------|---------|-----|----------|

### 1282/40-002

#### Fusamatic™

#### Uniprep-Schaber

sind hochproduktive Werkzeuge für die Vorbereitung von Rohrenden vor dem Elektroschweißen



#### AVK Art. Nr.

#### DN mm

#### Schaberlänge mm

#### Gewicht kg

#### Preis Euro

|            |         |     |     |          |
|------------|---------|-----|-----|----------|
| UNIPREP250 | 63-250  | 130 | 3,0 | 2.546,00 |
| UNIPREP400 | 90-400  | 150 | 3,5 | 2.654,00 |
| UNIPREP500 | 125-500 | 180 | 4,0 | 2.892,00 |
| UNIPREP710 | 450-710 | 345 | 5,0 | 4.714,00 |



**COMING SOON**

# NEUE PRODUKTE NEUE MÖGLICHKEITEN

Wir arbeiten stetig daran, unser Angebot für Sie zu erweitern und zu verbessern.

Demnächst werden wir unser Produktsortiment an AVK Fusamatic™ PE-Fittings mit neuen Artikeln erweitern. Dies wird Ihnen noch mehr Auswahl und Möglichkeiten bieten, Ihr Rohrsystem effizienter auszubauen.



**AVK Armaturen GmbH**

Schillerstraße 50  
42489 Wülfrath  
Deutschland

Tel.: +49 2058 901-01  
Fax.: +49 2058 901-110  
E-Mail: [info@avk-armaturen.de](mailto:info@avk-armaturen.de)  
Webseite: [www.avk-armaturen.de](http://www.avk-armaturen.de)

Copyright © 2025 rev. 01 – AVK Group A/S

Expect... **AVK**